

2016-2017



BEÉPÍTHETŐ  
KÉSZÜLÉKEK  
KONYHASTÚDIÓK  
2016-2017



Akár egy korábbi kedvencét készíti el, akár új ízekkel kísérletezik, az a legfontosabb, hogy az étel íze és textúrája pontosan olyan legyen, amilyennek elképzelte. Az AEG beépíthető készülékeket ezért úgy terveztük meg, hogy segítsenek önnek elkészíteni minden ételt éppen olyanra, ahogy szereti. A fejlett technológiai megoldásoknak és az intuitív funkcióknak köszönhetően az ételek tökéletesek lesznek minden alkalommal.

# BÉÉPÍTHETŐ HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK 2016–2017

1

---

 Bevezetés

2

---

 Sütés, főzés

ProCombi® gőzsütők SousVide programmal	21
Multifunkciós sütők PlusSteam funkcióval	25
MaxiKlasse®	29
Mikrohullámú sütők	34
Kompakt készülékek	36
Indukciós főzőlapok	48
Kerámia főzőlapok	58
Gázfőzőlapok	62
CrystalLine dominó főzőlapok	66
Kiegészítők	69
Szagelszívók	72

3

---

 Mosogatás

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek	84
60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	86
45 cm széles, beépíthető mosogatógépek	89
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	90

4

---

 Hűtés, fagyasztás 93

Alulfagyasztós kombinált hűtők	98
--------------------------------	----

5

---

 Mosás, szárítás 103

Mosó-szárító gép	104
------------------	-----

6

---

 Műszaki táblázatok 106



# MINDIG EGY LÉPÉSSSEL MÁSOK ELŐTT

Mit tartogat számunkra a jövő?

Vannak, akik azt mondják: csak várjunk, majd meglátjuk. De mi nem hiszünk ebben.

Azt mondjuk: alakítsuk mi a jövőt! Hiszünk a fejlődésben.

Szeretjük a fejlődést. Egy jobb cél érdekében dolgozunk a változáson.

125 évvel ezelőtt egy egész kontinens életét megváltoztattuk, amikor bemutattuk Amerikában az izzókat. És amikor hálózatba kötöttük őket, az elektromos áram Európában is elterjedt.

1958-ban örökre megváltoztattuk a mosást. Ami egy nehéz, kézzel végezhető házimunka volt, könnyű, automatizált, géppel végezhető feladattá vált.

Nemrégiben pedig tovább bővítettük a háztartási konyhák lehetőségeit az első olyan háztartási sütő bemutatásával, mely már szuvidolásra (vákuum alatti sütésre) is képes.

A változás része a DNS-kódunknak. És az önének is. Változni fognak étkezési szokásai, az öltözködési stílusa, és ezekkel együtt ön is változik.

Ezért gondoskodunk arról, hogy háztartási gépeink ne csupán a mai elvárásainak feleljenek meg. Jövőbe mutató megoldásaikkal kielégítik a holnap felmerülő igényeit is. Minket nem a legutóbbi megoldások érdekelnek. Arra fókuszálunk, mi következik.

**AEG. Mindig egy lépéssel mások előtt.**



MINDIG  
ELŐREBB  
JÁRUNK, MERT  
MINDIG ELSŐK  
AKARUNK  
LENNI

**10 dolog, amiben  
elsők voltunk:**

---

1910: Az első elektromos tűzhely

---

1912: Az első elektromos árammal  
működő hűtőszekrény

---

1950: Az első mosógép

---

1952: Az első beépíthető hűtőszekrény

---

1959: Az első kombi hűtőszekrény

---

1964: Az első szárítógép

---

1987: Az első indukciós főzőlap

---

1997: Az első hőszivattyús szárítógép

---

2012: Az első energiatakarékos  
hőszivattyús szárítógépcsalád

---

2013: Az első sztenderd méretű  
SousVide programos sütő

---

# KIVÉTELES ÍZ ÉS TEXTÚRA



Bármi legyen is a kedvenc ételle, biztosak vagyunk benne, hogy az igazán fantasztikus ízek jövője a gőz. Semmihez sem hasonlítható a gőzben sült étel íze és állaga. Ellenállhatatlanul ízletes és szaftos lesz, miközben kívül ropogós kérget kap.

## A GŐZ MIATT LESZ ENNYIRE FINOM

A gőzben az ételek megőrzik a tápanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat, s ettől sokkal intenzívebb, finomabb lesz az ízük. A párá s sütőtérben nem száradnak ki, ettől sokkal szaftosabbak is lesznek. Ráadásul egyenletesen sül át minden egyes falat kívül és belül.

Az egyenletes hőeloszlás miatt a gőzprogramokon energiatakarékosabban lehet sütni, mint a hagyományos sütőprogramokon. Ez azt is jelenti, hogy a gőzben alacsonyabb hőmérsékleten lehet sütni, párolni.

### 100%

Magas páratartalom a lágy hú s s halakhoz, rizshez, kuszkuszhoz és zöldségekhez.



### 50%

Fele-fele arányban gőz és forró levegő a készételek felmelegítéséhez vagy a fagyasztott ételek elkészítéséhez.



### 25%

Az ideális beállítás porhanyós-ropogós vörös hú s s okhoz, szárnyasokhoz, kenyér- vagy pitesütéshez.



### Hőlé g keveréses sítés

Hagyományos sítés, pirítás vagy grillezés a klasszikus színekhez és ízekhez.



# SZUVIDOLÁS NÉGY LÉPÉSBEN ÚJ ÍZEK MINDEN ALKALOMMAL

A vákuum alatt, alacsony hőfokon készült (szuvidolt) ételek sokkal finomabbak és egészségesebbek. Extra zsiradék nélkül süthet, miközben az étel finom ízeit, aromáit vákuumtasakba zárja. Végül a kombinált gőzprogramon csodálatosan finomra sütheti a szuvidolt ételt.

## 1. lépés

Tisztítsa meg, darabolja fel és fűszerezze az alapanyagokat.



## 2. lépés

Vákuumozza le a hozzávalókat egy vákuumtasakban.




## 3. lépés

Tegye a sütőbe, és indítsa el a SousVide programot.







---

## 4. lépés

### Tálalás

Máris tálalhatja az egyedülálló ízélményeket.



# TÖKÉLETES ALKALMAZKODÁS

Az, hogy az étel nyers, közepesen átsült, jól átsült vagy már kiszáradt, csupán pár fokon vagy fél percen múlhat. Amikor ön nagy odafigyeléssel megtervezi és előkészíti az ételt, akkor a főzőlaptól is elvárhatja, hogy precízen tudja főzés közben szabályozni.



## RUGALMAS FŐZŐZÓNÁINKON PONT OLYAN LESZ AZ ÉTEL, AHOGY ÖN SZERETI

Ezért terveztük meg úgy az indukciós főzőlapokat, hogy a főzőzónák rugalmasan igazodjanak edényei méretéhez és formájához. Csak válassza ki az étel elkészítéséhez a legmegfelelőbb edényt, és a főzőlap pont a megfelelő felületen adja át neki a hőt.

A főzőlapok maximális rugalmasságot biztosítanak önnek, hogy felfedezhesse a főzésben rejlő lehetőségeket. Az AEG főzőlapok a szabadságot jelentik, nem a megkötéseket.

### **Ön alkot, a főzőlap alkalmazkodik**

Az AEG indukciós főzőlapok azonnal reagálnak a hőfok változtatására, hogy az étel a lehető legfinomabb legyen – bármit is főz éppen. Gyorsan felmelegíti az edényt, és precízen szabályozható. Egy AEG indukciós főzőlappal úgy főzhet, ahogy mindig is akart.

### **Teljes irányítás, teljes nyugalom**

Az indukciós főzőlap azonnal elkezd melegíteni az edényt, amint azt ráteszi. A főzőfelület alatt egy elektromágnes

erős mezőt hoz létre, mely közvetlenül az edényben fejleszt hőt. Magát a főzőzónát nem melegíti fel, így az nem égeti meg a kezét, ha véletlenül hozzáér. Gyorsan és pontosan szabályozhatja, milyen gyorsan forrjon fel az étel az edényben. De ugyanilyen gyorsan lejjebb is veheti a hőfokot, ezért nem kell lehúzni a forrásban lévő ételt a zónáról, nehogy kifusson.

### **Az edényekhez igazodó főzőzónáinkon**

A MaxiSense indukciós főzőlapokon a zónák automatikusan igazodnak az edény méretéhez és formájához. Így bármilyen lábosban vagy serpenyőben főzhet – egyedülálló szabadsággal és kontrollal.



# TÖKÉLETES VÉDELEM AZ ÜVEGPOHARAKNAK

Csak az ételen múlik. Ez valóban így van? Kutatások szerint a tálalás (az evőeszközök és a tányér) jelentősen befolyásolja az étkezés élményét. Egy joghurt sokkal gazdagabbnak tűnik, ha egy nehéz tálból kanalazzuk, a fekete csokoládé jobb ízű, amikor szögletes tálról kínálják; a sajtorta pedig akkor a legfinomabb, ha kerek tányérra tálalják.

Az igazán különleges gasztronómiai élményekhez hozzátartoznak a különféle evőeszközök, tányérok és poharak. Ez azt is jelenti, hogy megfelelő módon tisztítja edényeiket, hogy sokáig szépek maradjanak. Ehhez terveztük meg intelligens mosogatógépeinket.

Az AEG mosogatógépekben egyszerre elmosogathatja a különböző méretű edényeit. Sőt, még törékeny üvegpoharai is tökéletes biztonságban vannak – a boros- és vizespoharak, az ívelt és egyenes falú darabok egyaránt. Az AEG mosogatógépek vigyáznak poharaira. Kíméletesen mossák azokat tisztára, és vigyáznak rájuk, hogy az étkezés a következő alkalommal is élmény legyen.

## **Tökéletes védelem az üvegpoharaknak**

A SoftGrip gumikarok erősen fogják a poharak szárát, így nem borulnak fel, és nem repednek meg a gépben.

## **A nagyobb poharak is egy helyben maradnak**

A SoftSpikes® gumitüskéken stabilan támaszkodnak a poharak, így nem mozdulnak el a program alatt.

## **Söröspohártartó**

Stabilan a helyükön tartja a nagy poharakat is.

## **Üvegprogram**

Az üvegprogram – a SoftGrip gumikarokkal és SoftSpikes® gumitüskékkel – megóvja a poharakat a karcólásuktól és repedésektől, hogy azok mindig ragyogóan tiszták legyenek.

## **Még hatékonyabb mosogatás**

Az 5 irányból érkező vízpermet és az extra szatelit vízkar a mosogatógép legzsúfoltabb részeibe is eljuttatja a vizet.

## **A töltethez igazodik**

Az üvegpoharakat a felső kosárban kíméletesen, a lábosokat és serpenyőket az alsó kosárban pedig intenzíven mossa tisztára.







# FRISSEBB, FINOMÁBB

Ha ellenállhatatlanul finom ételeket akar készíteni, ahhoz gyakorlatra, nagyon jó készülékekre – és ami a legfontosabb – a legjobb minőségű és legfrissebb alapanyagokra van szüksége. A kiváló minőségű alapanyagok nélkül még a legjobb séfek sem képesek igazán jót alkotni.

Az íz a frissességen múlik. A frissesség pedig azon, hogyan tárolja az alapanyagokat. Az ételek sokkal tovább maradnak frissek, ha megfelelő a páratartalom, a hőmérséklet és jók a fényviszonyok.

Ezek alapján terveztük meg az AEG ProFresh kombinált hűtőszekrényeket a legmodernebb TwinTech® technológiával. Gondoskodnak róla, hogy az alapanyagok hosszabb ideig maradjanak frissek – így az ételek a lehető legfinomabbak lesznek, és nagyon jól néznek ki minden alkalommal.




### Hosszan tartó frissesség

A hagyományos NoFrost hűtőszekrényekkel ellentétben, melyekben a fagyasztóból érkező száraz levegő hűti a hűtőteret, a ProFresh kombinált hűtőszekrényekben 2 különálló hűtőrendszer van. Ez az intelligens TwinTech® rendszer ideális páratartalmat tart fent a hűtőtérben és a fagyasztótérben is. Ezért a hűtőben nem száradnak ki az élelmiszerek, a fagyasztóban pedig nem rakódik le a jég.


A TwinTech® rendszernek köszönhetően az alapanyagok megőrzik az értékes ásványi anyagokat és vitaminokat, ezért sokkal hosszabb ideig maradnak frissek és jóízűek.

Így működik a TwinTech® rendszer

Hűtőtér



Fagyasztótér



Íme, néhány példa arra, hogy mennyivel hosszabb ideig maradnak frissek a gyümölcsök és zöldségek a ProFresh hűtőkben a hagyományos NoFrost hűtőkhöz képest:

**Eper** +3 nap  
**Kivi** +3 nap  
**Gomba** +6 nap  
**Fekete szeder** +5 nap







# SÜTÉS, FŐZÉS

Ahhoz, hogy mindig minden kivételesen jól sikerüljön, nem elég a tökéletesség iránti szenvedély. Kivételesen magas szintű technológiára is szükség van. Fedezze fel, hogyan tárják fel főzőlapjaink és sütőink a különféle ízekben rejlő lehetőségeket.
























Sütők	Főzőlapok	Szagelszívók
ProCombi SousVide gőzsütők	Indukciós főzőlapok	Szagelszívók
Multifunkciós sütők	Kerámia főzőlapok	68
PlusSteam funkcióval	Gázfőzőlapok	
Beépíthető sütők	CrystalLine dominó főzőlapok	
Beépíthető mikrohullámú sütők	Kiegészítők sütőkhöz	
Kompakt készülékek	és főzőlapokhoz	
22	48	
26	58	
30	62	
34	66	
36	69	



# SÜTŐK

Minden konyhának a sütő a szíve, ahol a hő alkímiai csodaként dolgozik, s a nyers alapanyagokból csodálatos ételeket és ízeket varázsol.

## Jelmagyarázat

 <b>A+</b> energiaosztály	 <b>OptiFlex</b> sütősín	 <b>LCD-kijelző érintővezérléssel</b>
 <b>A</b> energiaosztály	 <b>Teleszkópos</b> sütősín	 <b>Maghőmérő (húshőmérő)</b>
 <b>Maxi Klasse™</b> – extra nagy sütőtér	 <b>Soft Motion</b> – lágy ajtónyitás	 <b>Mikrohullám + grill</b>
 <b>Multifunkciós</b> sütő	 <b>IsoFront Plus</b> – 3 rétegű, nem melegedő ajtó	 <b>Mikrohullám</b>
 <b>SousVide</b>	 <b>IsoFront Top</b> – 4 rétegű, nem melegedő ajtó	 <b>Grill</b>
 <b>Pizza</b>	 <b>UniSight™</b> kijelző	 <b>Kompakt méretű</b>
 <b>ThermiC° Air</b> aerodinamikus ventilátor	 <b>LED-kijelző</b>	 <b>LED-világítás</b>
 <b>Ujjlenyomatmentes bevonat</b> – rozsdamentes acél felület	 <b>TFT-vezérlés MaxiSight</b> kijelzővel	





# PROCOMBI® GŐZSÜTŐK SOUSVIDE PROGRAMMAL

A szuvidolás (SousVide) egy olyan ételkészítési technológia, melyet eddig csak a professzionális konyhákban használtak. De a SousVide programos ProCombi® sütőkkel már bárki számára elérhető ez a megoldás. A sütőben alacsony hőfokon, páradús sütőtérben, egy vákuumtasakba zárva készül az étel, miközben a sütő precízen tartja a beállított hőmérsékletet.



## 1. lépés

### Előkészítés

Tisztítsa meg, darabolja fel és fűszerezze az alapanyagokat.



## 2. lépés

### Vákuumozás

Vákuumozza le a hozzávalókat egy vákuumtasakban.



## 3. lépés

### Sütés

Tegyé a sütőbe, és indítsa el a SousVide programot.



## 4. lépés

### Tálalás

Máris tálalhatja az egyedülálló ízélményeket.

## BS836680HM

Készítsen ellenállhatatlanul finom ételeket!

A ProCombi Plus gőzsütő SousVide programmal is segít Önnek. Szuvidolás során az alapanyagokat (húsok, zöldségek) sokkal intenzívebben járják át a fűszerek aromái, s közben megőrzik nedvesség- és ásványanyag-tartalmukat. A húsok szaftosak, a halak omlósak, a zöldségek zamatosak lesznek. A nagy érintőképernyős kezelőfelületen pedig úgy állíthat be minden programot, mintha az okostelefonján navigálna.




### Multifunkciós gőzsütő (ProfiSteam 1) 10 gőzprogrammal

- Gőztisztítás
- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel (71 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyérsütés, barnítás/au gratin, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyorsgrill, fagyasztott/konyhakész, gőzpárolás (100%), grill, forró levegő + gőz (magas- 75%, közepes- 50%, alacsony- 25%), melegen tartás, lassú sütés, hőlégbefúvás (nedves); pizza, tartósítás, SousVide; regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefúvás, turbógrill
- TFT (4.2") színes kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- **Soft Motion™** – lágyan csukódó ajtó
- **ThermiC° Air** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hűhőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 220
- Beépített memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2 db halogén oldalt, fent
- 1 sűrke zománc zsírfelfogó tálca, 1 gőztálca, 2 részes párolóedény, 2 sűrke zománc sütőtálca
- 2 inox grillrács



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550




## BS836480RM



### Multifunkciós gőzsütő (ProfiSteam 1) 10 gőzprogrammal

- Gőztisztítás
- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel (71 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyérsütés, barnítás/ au gratin, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyorsgrill, fagyasztott/ konyhakész, gőzpárolás (100%), grill, forró levegő + gőz (magas- 75%, közepes- 50%, alacsony- 25%), melegen tartás, lassú sütés, hőlégbefúvás (nedves); pizza, tartósítás, SousVide; regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefúvás, turbógrill
- **ProSight Plus™** szöveges LCD-kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- **Soft Motion™** – lágyan csukódó ajtó
- **ThermiC° Air** ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 220
- Beépített memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2 db halogén oldalt, fent
- 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 gőztálca, 2 részes párolóedény, 2 szürke zománc sütőtálca
- 2 inox grillrács

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550




## BS731470HM



### Multifunkciós gőzsütő (ProfiSteam 2) 3 gőzprogrammal

- Gőztisztítás
- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel (71 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés; kenyérsütés; kiolvasztás; gyorsgrill (Grill+vent.); fagyasztott/konyhakész; Interval + gőzsütés; Interval gőzsütés, Vital gőzsütés; grill; melegen tartás; hőlégbefúvás (LTC), hőlégbefúvás (nedves); pizza; alsó-felső sütés; hőlégbefúvás, turbógrill
- **ProSight Plus™** piktogramos LCD-kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- **Soft Motion™** – lágyan csukódó ajtó
- **ThermiC° Air** ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 25
- Beépített memória: 1 saját sütőprogram elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2 db halogén oldalt, fent
- 1 szürke zománc sütőtálca, 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 2 részes párolóedény
- 2 inox grillrács

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550









# MULTIFUNKCIÓS SÜTŐK PLUSSTEAM FUNKCIÓVAL

A multifunkciós sütők új generációja. A PlusSteam funkció bekapcsolásával egy kis gőzt adhat a sütőtérben keringő forró levegőhöz. Ettől a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire.



## 1. lépés

Öntsön 100 ml vizet a sütőtér alján kialakított mélyedésbe.



## 2. lépés

Állítsa be a Hőlégkeverés Plus programot a sütőn, majd nyomja meg a PlusSteam gombot.



## 3. lépés

A PlusSteam gomb jelzőfénye folyamatosan világít, amíg gőz képződik a sütőtérben.

## BP501350HM

Ez a PlusSteam funkciós sütő mindent tud, amit elvár egy multifunkciós sütőtől. De van benne még valami, amit nagyon fog értékelni: a PlusSteam (extra gőz) funkció. A gőz finoman átjárja és megemeli a sütőtérben a tésztát, ezért az szépen feljön, belül puha, kívül pedig ropogós lesz. Ez a sütő a pirolitikus tisztítóprogramjával még ki is takarítja magát. Hamuvá éget minden szennyeződést, amit önnek csak ki kell törölnie egy nedves kendővel.




### Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval

- Pyroluxe®Plus sütő 2 pirolitikus programmal
- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel (72 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés; felolvasztás; gyorsfelfűtés; grill; hőlégbefúvás (páradús); pizza; pyro, alsó-felső sütés; hőlégbefúvás Plus (Plus Steam); turbógrill
- OptiSight™ kijelző
- Süllyesztett gombok
- Négyrétegű üvegajtó
- ThermiC° Air ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 30–330 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás:
  - 1 db halogén, fent
- 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrác



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550



## BE300350NM

Ez a PlusSteam funkciós sütő mindent tud, amit elvár egy multifunkciós sütőtől. Nagy a sütőtérel, egyenletesen süt, többféle sütőprogrammal rendelkezik. Ráadásul van benne egy extra gőz (PlusSteam) funkció is. A gőz finoman átjárja és megemeli a sütőtérben a tésztát, ezért az szépen feljön, belül puha, kívül pedig ropogós lesz. A sütőteret könnyen tisztítható zománcbevonat borítja, így a sütőtakarítással sem kell sok időt tölteni.




### Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval

- Könnyen tisztítható zománc (**EasyClean**)
- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel (72 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés, hagyományos sütés (alsó-felső), kiolvasztás, turbógrill, gyorsgrill, grill; világítás, pizza, hőlégbefúvás Plus (Plus Steam)
- **UniSight™** kijelző
- Süllyesztett gombok
- Háromrétegű üvegajtó
- **ThermiC° Air** ventilátor
- Hőmérsékleti tartomány: 50–275 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás:
  - 1 db halogén, fent
- 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550





AEG

180

OK

COMPETENCE



# MAXIKLASSE™

A MaxiKlasse™ sütőkben több a hely a tökéletes eredményhez – kategóriájukban a legnagyobb sütőtérrel rendelkeznek, akár 9 szinten lehet bennük sütni. A ThermiC° Air rendszer gondoskodik arról, hogy a forró levegő a sütőtér minden pontján (még a sarkokban is) egyenletesen áramoljon, s így mindig tökéletesre süljön az étel.



#### A ThermiC° Air ereje

Az új, aerodinamikus ventilátortakaró elemen keresztül intenzíven áramlik a levegő a sütőtérbe. A hatékony forró levegő-keringtetés miatt rövidebb a sütési ciklus, és akár 20 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet is elég az ételek elkészítéséhez.



#### Több hely a sütéshez

A MaxiKlasse™ sütők MaxiTray tepsivel készülnek. Ez a legnagyobb sütőtepsi a piacon. A 20%-kal nagyobb felületen több aprósüteményt lehet egyszerre megsütni, s mindegyik tökéletes színű és egyformán ropogós lesz.



#### Hűshőmérő

Egyszerűen csak szúrja az étel közepébe a húshőmérőt, s amikor az étel elkészül, a sütő kikapcsol. Ideális rakott ételekhez, sültetekhez vagy tésztában sült ételek elkészítéséhez.

## BY931460NM


Multifunkciós sütő extra nagy sütőtérrel, melyben egyenesen sült meg minden étel. A hagyományos sütőprogramok mellett többféle speciális programmal segít önnek a konyhában ez a sütő. Kelelthet tészát, aszalhat gyümölcsöt vagy éppen kiolvaszthatja a lefagyasztott kenyeret. És 76 automata sütőprogramot is talál a menürendszerben, ha nem tudja eldönteni, hogy egy-egy ételt milyen hőfokon, sütőprogramon vagy mennyi ideig kell sütni. A sütő ki is takarítja magát, csak indítsa el a pirolitikus tisztítóprogramot.



### Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- Pyroluxe®Plus sütő
- 3 pirolitikus programmal
- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel (72 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés; kenyérsütés; barnítás/ au gratin, kiolvasztás; kelesztés; aszalás; grill + vent; pizza; fagyasztott/konyhakész; grill; melegen tartás; hőlégbefűvés (LTC), hőlégbefűvés (nedves); pizza; edénymelegítés; tartósítás, alsó-felső sütés; hőlégbefűvés, turbógrill
- NaviSight™ szöveges LCD-kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- Soft Motion™ – lágyan csukódó ajtó
- ThermiC° Air ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hűhőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 76
- Beépített memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2 db halogén oldalt, fent
- 1 sűrke zománc zsírfelfogó tálca,
- 2 sűrke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrác

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550



\*alappalattal együtt


## BP931460HM

Multifunkciós sütő extra nagy sütőtérrel, melyben egyenletesen sül meg minden étel. A hagyományos sütőprogramok mellett többféle speciális programmal segít önnek a konyhában ez a sütő. Keleszthet tésztát, aszalhat gyümölcsöt vagy éppen kiolvaszthatja a lefagyasztott kenyeret. És 90 automata sütőprogramot is talál a menürendszerben, ha nem tudja eldönteni, hogy egy-egy ételt milyen hőfokon, sütőprogramon vagy mennyi ideig kell sütni. A sütő ki is takarítja magát, csak indítsa el a pirolitikus tisztítóprogramot.



### Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- Pyroluxe®Plus sütő  
3 pirolitikus programmal
- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel (72 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés; kenyérsütés; barnítás/ au gratin, kiolvasztás; kelesztés; aszalás; grill + vent; pizza; fagyasztott/konyhakész; grill; melegen tartás; hőlégbefűvés (LTC), hőlégbefűvés (nedves); pizza; edénymelegítés; tartósítás, alsó-felső sütés; hőlégbefűvés, turbógrill
- NaviSight™ szöveges LCD-kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- Soft Motion™ – lágyan csukódó ajtó
- ThermiC° Air ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 90
- Beépített memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2 db halogén oldalt, fent
- 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca,  
2 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550

## BE731410HM



### Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- Katalitikus tisztítás
- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel (72 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás, ECO sütés, gyorsgrill, melegen tartás, lassú sütés, hőlégbefúvás (nedves), pizza; hőlégbefúvás, turbógrill
- **ProSight™** piktogramos LCD-kijelző érintővezérléssel
- Négyrétegű üvegajtó
- **Soft Motion™** –lágyan csukódó ajtó
- **ThermiC° Air** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok

- száma: 20
- Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
  - 3 sütési szint, 5 polcpozíció
  - Gyerekzár
  - Sütővilágítás: 2 db halogén oldalt, fent
  - 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
  - 1 króm grillrács

## BP501310HM




### Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- **Pyroluxe®Plus** sütő 2 pirolitikus programmal
- **MaxiKlasse™** sütő extra nagy sütőtérrel (72 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés, grill, kenyérsütés; grill + vent; pizza; hőlégbefúvás; kelesztés; turbógrill
- **OptiSight™** kijelző
- Süllyesztett gombok
- Négyrétegű üvegajtó
- **ThermiC° Air** ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás:


- 1 db halogén fent
- 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550



\*alappalattal együtt

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550



\*alappalattal együtt



## BE501310HM



### Multifunkciós sütő körfűtőszállal

- Könnyen tisztítható zománc (EasyClean)
- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel (72 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés kiolvasztás; gyorsfelfűtés; grill; hőlégbefúvás (páradús); pizza; alsó-felső sütés; hőlégbefúvás; turbógrill
- OptiSight™ kijelző
- Süllyesztett gombok
- Háromrétegű üvegajtó
- ThermiC° Air ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 30–300 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1 db halogén fent
- 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács


## BE3003001M



### Multifunkciós sütő körfűtőszállal


- Könnyen tisztítható zománc (EasyClean)
- MaxiKlasse™ sütő extra nagy sütőtérrel (72 liter)
- Sütőfunkciók: alsó sütés; kiolvasztás; grill; gyorsgrill; gyorsgrill + vent; lámpa; pizza; hőlégbefúvás; alsó-felső sütés
- UniSight™ kijelző
- Süllyesztett gombok
- Háromrétegű üvegajtó
- ThermiC° Air ventilátor
- Oldalvezető sín
- Hőmérsékleti tartomány: 50–275 °C
- 3 sütési szint, 5 polcpozíció
- Sütővilágítás: 1 db halogén fent
- 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
590x560x550



\*alappal együtt

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
600x560x550



## MCD2664E-M



### Beépíthető mikrohullámú sütő

- Rozsdamentes acél kivitel, ujjlenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12–24 h
- 5 teljesítményfokozat
- 26 literes, rozsdamentes sütőtér
- Kvarcgrill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám & grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, oldalra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Világítás: 25 W

- Forgótányér: üveg, 325 mm
- Tartozékok: beépítő keret, grillrács, alsó grillrács


## MSD2543S-M




### Beépíthető mikrohullámú sütő

- Rozsdamentes acél kivitel, ujjlenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- 8 teljesítményfokozat
- 23 literes, rozsdamentes sütőtér
- Kvarcgrill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám & grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, oldalra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Forgótányér: üveg, 315 mm
- Tartozékok: grillrács

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
450x562x500



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
360x562x300




## MC1763E-M



### Beépíthető mikrohullámú sütő

- Rozsdamentes acél kivitel, ujjlenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12–24 h
- 5 teljesítményfokozat
- 17 literes, rozsdamentes sütőtér
- Kiolvastás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, oldalra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 800 W
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 272 mm
- Tartozékok: beépítő keret

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
360x562x300





# Kompakt gőzsütő SousVide programmal

KS8454801M


Ellenállhatatlanul finom ételek kompromisszum nélkül! Ez a kompakt méretű ProCombi gőzsütő SousVide programmal is segít Önnek. Szuvidolás során az alapanyagokat (húsok, zöldségek) sokkal intenzívebben járják át a fűszerek aromái, s közben megőrzik nedvesség- és ásványianyag-tartalmukat. A húsok szaftosak, a halak omlósak, a zöldségek zamatosak lesznek.



## Kompakt gőzsütő

- A energiasztály
- Multifunkciós gőzsütő
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyérsütés, barnítás/ au gratin, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyorsgrill, fagyasztott/konyhakész, gőzpárolás (100%), grill, forró levegő + gőz (magas- 75%, közepes- 50%, alacsony- 25%), melegen tartás, lassú sütés, hőlégbefúvás (nedves); pizza, tartósítás, SousVide; regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefúvás, turbógrill
- ProSight Plus™ szöveges LCD-kijelző érintővezérléssel
- Soft Closing
- 43 literes, zománcozott sütőtér
- Húshőmérő
- Négyrétegű üvegajtó
- Fix grill
- Automata sütőprogramok száma: 220
- Beépített memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C
- 2 sütési szint, 4 polcpozíció
- Sütővilágítás: 2 db halogén oldalt, fent
- 1 szürke zománc sütőtálca, 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 2 részes párolóedény
- 1 inox grillrács

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
460x600



# Kompakt mikrohullámú sütő + multifunkciós sütő

37

## KM8403101M


Egy sokoldalú sütő, mely kis helyen elfér.  
A hagyományos sütőprogramok mellett többféle speciális programmal segít önnek a konyhában. Keleszthet tésztát, aszalhat gyümölcsöt vagy éppen tartósíthatja a frissen befőzött lekvárokat. És 90 automata sütőprogramot is talál a menürendszerében, ha nem tudja eldönteni, hogy egy-egy ételt milyen hőfokon, sütőprogramon vagy mennyi ideig kell sütni.



### Mikrohullámú sütő + multifunkciós sütő

- A energiasztály
- Multifunkciós gőzsütő
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyérsütés, barnítás/au gratin, hagyományos sütés (alsó-felső), kiolvasztás, kelesztés, gyorsgrill, ECO sütés, fagyasztott/konyhakész, grill, mikrohullám, pizza, tartósítás, melegen tartás, lassú sütés, hőlégbefúvás, turbógrill
- ProSight Plus™  
szöveges LCD-kijelző érintővezérléssel
- 43 literes,  
zománcozott sütőtér
- Négyrétegű üvegajtó
- Fix grill
- Automata sütőprogramok száma: 90
- Hőmérsékleti tartomány: 30–230 °C
- 2 sütési szint, 4 polcpozíció
- Sütővilágítás: fent halogén
- 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 inox grillrács

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
460x600




## PE4571-M

Egy jó kávéval sokszor könnyebben indul a reggel. Ez a kávéfőző elkészíti önnek tökéletes kávéját. Legyen az egy eszpresszó, risztrettó, kapucsínó vagy hosszú kávé. Ha igazán tökéletes kapucsínót szeretne, használja a tejtartályt, melyben tejhabot vagy tejszínt készíthet. Beállíthatja a kávé erősségét is, sőt egyszerre 2 csésze kávé is készíthető.



### Kompakt kávéfőző

- ProSight Plus™  
piktogramos LCD-kijelző érintővezérléssel
- Kávéfajták: eszpresszó, hosszú, közepes, bögre, kicsi
- Eszpresszó választható opciók:  
2 csésze, extra gyenge, gyenge, normál, erős, extra erős, előőrölt kávéból
- Gőzfunkció
- Forró víz funkció
- Tartozékok: kivehető termosz, tejtartály, vízkőoldó
- 15 bar nyomás
- 1,8 literes víztartály
- 200 gr kapacitású kávébabetartály
- Világítás: 2 LED
- Óra



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
460x600



# Kompakt vákuumoló fiók

## VS91404-M


A vákuumoló fiókot beépítheti a ProCombi Plus SousVide sütő alá. Így mindig kéznél lesz, és nagyon kényelmesen vákuumozhatja az ételeket, melyeket szuvidolni szeretne. Akár már napokkal azelőtt, hogy berakná a sütőbe. A lezárt vákuumtasakban az alapanyagok napokig megőrzik frissességüket. A vákuumoló fiók és a sütő ráadásul homogén egységet alkot, így nagyon jól mutatnak majd együtt a konyhabútorban.



### Vákuumoló fiók

- Kijelző LED-karakteres + ikonok (fehér)
- Funkciók: marinálás/pácolás, kis/közepes/magas vákuum, lezárási idő beállítása, folyékony pácok, mártások esetén is vákuumolhatunk!
- Tasaklezárási idő beállítása (fóliavastagság szerint)
- Tartozékok: 25-25 db SousVide (vákuum) tasak, gasztrotálca

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
140x600









# FŐZŐLAPOK

A főzőlap megválasztását leginkább főzési szokásaink befolyásolják, és ezek egyéneként eltérhetnek. Ezért az AEG a főzőlapok széles választékát kínálja. A gázfőzőlapok azonnali, automatikus szikragyújtással működnek, az elektromos üvegkerámia és indukciós modellek pedig a kifinomult vezérlés egy teljesen új szintjét jelentik.

## Jelmagyarázat

 60 cm széles	 Indukciós főzőlap	 Direct Touch érintővezérlés
 68 cm széles	 Kerámia főzőlap	 Direct Touch érintővezérlés körcsúszkával
 70 cm széles	 Gázfőzőlap	 TFT-vezérlés MaxiSight kijelzővel
 80 cm széles	 CrystalLine	 Ökoidőztő
 90 cm széles	 Indukciós wok	 Count Up időzítő
 Egykezes szikragyújtás	 Teppanyaki főzőlap	 Stop & Go
 Wokégő	 Paella főzőlap	 Hob2Hood





# INDUKCIÓ

Az indukciós technológia a leggyorsabb, legbiztonságosabb és legenergia-takarékosabb főzési mód. Közvetlenül az edényt melegíti fel, nem kell a főzőzónát előmelegíteni. A MaxiSense® indukciós főzőlapok ezen felül még mutatósak is, karcsú, sima formatervezésükkel tökéletesen illenek a legtöbb konyhába.



## Indukciós technológia

A tekercsek mágneses mezőt hoznak létre, amely igazodik a főzőedény méretéhez és formájához, így csak annak alját melegíti – a főzőzóna az edény körül nem melegszik fel. A melegítéshez használt energia 90 százaléka valóban hasznosul.



## Hagyományos melegítés

Nagyon magas az energiavesztés, amikor a teljes főzőzónát és a körülötte lévő levegőt is fel kell melegíteni. A gázfőzőlapoknál a felhasznált energiának csupán 55 százaléka hasznosul.



## Nincs gyorsabb

A MaxiSense® indukciós főzőlapokon minden másnál gyorsabban készül el az étel. Gyorsabban forralja fel az ételeket, mint a gáz vagy a hagyományos elektromos főzőlap.



## Precíz hőfokszabályozás

Kivételesen precízen és finoman lehet szabályozni a hőfokot. Lehet nagyon intenzív vagy éppen csak annyira meleg, hogy a csokoládét közvetlenül a serpenyőben is fel lehessen olvasztani.



## Extra biztonságos

Minden AEG indukciós főzőlap automatikusan igazodik az edényhez. Érzékeli a főzőedény méretét és formáját, és csak az alját melegíti fel – az edény körül a zóna mindig hűvös marad, nem égeti meg a kezét.

**AEG**



STOP  
+  
GO



0 3 5 8 10 14 P



0 3 5 8 10 14 P

INDUCTION

:88:



+

0 3



# MAXISENSE®

Az AEG sokféle MaxiSense® indukciós főzőlapot kínál az indukciós technológia és a rugalmas MaxiZone főzőzónák minden előnyével.



### MaxiSight család

Az első színes kijelzős főzőlap Európában. A MaxiSight kijelző egy pillanat alatt átlátható információt ad az összes főzőzóna állapotáról, az időzítőkről, a hőfokról és a folyamat jellemzőiről.



### Chef mód

A főzőlap felosztható 3 nagyméretű főzőzónára gyors és normál főzésre, illetve melegen tartásra. Az edényeket gyorsan mozgathatja a főzőzónák között, így a forrásban lévő étel pillanatok alatt lassú főzésre válthat.



### MaxiSense Pure

A vezérlőpanel és a főzőzónák csak akkor látszódnak, amikor szükség van rájuk. Amikor a főzőlap ki van kapcsolva, csak egy nagy tiszta, fekete felület látszik.



# HOB2HOOD FŐZŐLAPOK

A Hob2Hood rendszerű főzőlapok automatikusan kommunikálnak a Hob2Hood rendszerű elszívókkal. Amikor bekapcsolja a főzőlapot, automatikusan bekapcsolódik a páraelszívó, és az elszívás intenzitása folyamatosan igazodik a főzőlapon beállított teljesítményfokozatokhoz.



#### Vezeték nélküli kapcsolat

A Hob2Hood rendszerű főzőlapok infravörös kapcsolaton keresztül, automatikusan kommunikálnak a hasonló rendszerű páraelszívókkal. Amint bekapcsolja a főzőlapot, azonnal megkezdődik a kommunikáció a két készülék között.




#### Automatikus teljesítményszabályozás

Amikor több edényben is főz egyszerre, a páraelszívó a főzőlapon beállított legmagasabb hőfokozathoz igazítja az elszívás intenzitását. Ahogy változtatja a főzőlapon a teljesítményfokozatot, úgy változik az elszívás intenzitása is.


## HK956970FB

A Chef mód bekapcsolásával három eltérő hőmérsékletű, nagy főzőfelületet aktiválhat egyszerre ezen a 90 cm széles, indukciós főzőlapon. Az edényeket gyorsan mozgathatja a különböző hőmérsékletű (gyorsmelegítés, intenzív főzés, melegen tartás) főzőzónák között, így a forrásban lévő étel pillanatok alatt lassú főzésre válthat.



### Négy oldalon csiszolt, MaxiSense Pro indukciós főzőlap

- 90 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Chef mode**
- **Bridge** funkció
- Egyéb funkciók:
  - automatikus gyorsfelfűtés,
  - gyerekzár,
  - üzemidő-visszajelző (Count-up timer),
  - Eco timer,
  - funkciózár,
  - percszámláló,
  - kikapcsolható hangjelzés,
  - Stop+go funkció



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
880x490x50

\*beépítés helye




## HK894400FG

Színes MaxiSight kijelző, melyen folyamatosan nyomon követheti, hogy állnak az egyes zónák: mennyi ideje fő az étel, mennyi idő van még hátra az előre beállított programból; melyik zóna milyen hőfokon működik; elegendő-e az adott zónán a maradék hő a főzéshez vagy már csak melegen tartáshoz használható.



### Négy oldalon csiszolt, MaxiSight® indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- TFT-kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfűtés
- **Cook Assist** szenzoros sütés
- **Bridge** funkció
- Egyéb funkciók:
  - automatikus gyorsfűtés,
  - gyerekzár,
  - üzemidő-visszajelző (Count-up timer),
  - Eco timer,
  - funkciózár,
  - percszámláló,
  - kikapcsolható hangjelzés,
  - Stop+go funkció



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
750x490x50

\*beépítés helye



## HKP85410XB

80 cm széles, érintőkapcsolós indukciós főzőlap, FlexiBridge zónával és Hob2Hood kapcsolattal. A két bal oldali főzőzónát egy gombnyomással összekapcsolhatja egy nagy főzőfelületté. Hasznos megoldás, ha nagy vagy hosszúkás edényben főznie valamit. Ha nincs rá szükség, használhatja két önálló főzőzónaként is. Használhatja Hob2Hood rendszerű páraelszívóval, így az elszívás intenzitása automatikusan igazodik a főzőlapon beállított teljesítményfokozathoz.



### Promise XL keretes, MaxiSense FlexiBridge indukciós főzőlap

- 3 főzőzóna
- 80 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **FlexiBridge** funkció
- **Hob2Hood**
- Egyéb funkciók:
  - automatikus gyorsfelfűtés,
  - gyerekzár,
  - üzemidő-visszajelző (Count-up timer),
  - Eco timer,
  - funkciózár,
  - percszámláló,
  - PowerSlide,
  - kikapcsolható hangjelzés



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
750x490x50

\*beépítés helye


## HK874400FB

A MaxiSense Pure indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű, fekete üvegfelület, mely nagyon jól mutat a munkapultban. Nincs felfestve rá sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. Amikor bekapcsolja, akkor válik láthatóvá a piros, köríves, érintőkapcsolós kezelőfelület, amellyel pontosan és precízen állíthatja be a hőmérsékletet. Bármilyen méretű vagy formájú edényt használhat rajta, csak arra figyeljen, hogy az edény fenéke takarja a főzőlapon megjelenő keresztet.



### Négy oldalon csiszolt, MaxiSense® Pure indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Körcsúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző,
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge funkció**
- Egyéb funkciók:
  - automatikus gyorsfelfűtés,
  - gyerekzár,
  - üzemidő-visszajelző (Count-up timer),
  - Eco timer,
  - funkciózár,
  - percszámláló,
  - kikapcsolható hangjelzés,
  - Stop+go funkció



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
750x490x50

\*beépítés helye

## HKM85411FB



### Négy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Cook Assist** szenzoros sütés
- **Hob2Hood**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer,

funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

## HK774400FB




### Négy oldalon csiszolt, MaxiSense Pure indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 68 cm széles
- **Körcsúszkás vezérlés**, 14 teljesítményfokozat, osztott, piros kijelző,
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge** funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár,

percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):


750x490x50



\*beépítés helye

### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

680x490x55



\*beépítés helye



## HK764400FB



### Négy oldalon csiszolt, MaxiSense indukciós főzőlap

kikapcsolható hangjelzés,  
Stop+go funkció

- 4 főzőzóna
- 68 cm széles
- DirektTouch csúszkás vezérlés (függőleges), osztott, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Hob2Hood
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár, percszámláló,

## HKP65410FB




### Négy oldalon csiszolt, MaxiSense FlexiBridge indukciós főzőlap

funkciózár,  
percszámláló,  
PowerSlide,  
kikapcsolható hangjelzés


- 3 főzőzóna
- 60 cm széles
- DirektTouch csúszkás vezérlés (függőleges), 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- FlexiBridge funkció
- Hob2Hood
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer,

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
680x490x55



\*beépítés helye

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
680x490x55



\*beépítés helye

## HK654400XB



### Promise XL keretes, MaxiSense indukciós főzőlap

percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemi idő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár,

## HKL65410FB





### Négy oldalon csiszolt, MaxiSense indukciós főzőlap

Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat van
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemi idő-visszajelző (Count-up timer),

### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):



560x490x55



\*beépítés helye

### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

560x490x55



\*beépítés helye

## HK6542H0XB




### Promise XL keretes indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfűtés
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat van
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár,

percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
560x490x55



\*beépítés helye


## HK634200XB



### Promise XL keretes indukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- **Booster** – gyorsfűtés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfűtés, gyerekzár, funkciózár, percszámláló, Stop+go funkció, időzítő

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
560x490x55



\*beépítés helye

HK634150XB




## Promise XL keretes félindukciós főzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- 9 teljesítményfokozat,  
piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók:  
hangjelzés,  
automatikus gyorsfelfűtés,  
gyerekzár,  
funkciózár,  
percszámláló,  
Stop+go funkció,  
időzítő

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

560x490x55



\*beépítés helye





INDUCTION

**AEG**

Control panel features:

- Power level sliders with scales from 0 to 14 P.
- Icons for power level selection: a square, a chef's hat, and a grid.
- A digital display showing **25**.
- Buttons for power on/off (circle with a vertical line) and temperature adjustment (+ and -).

## HK955070XB


Extra széles, 5 zónás elektromos főzőlap, középen 3 körös Paella zónával. Az ovális formájú és a nagyobb méretű edényeket is kényelmesen használhatja ezen a professzionális kialakítású főzőlapon. Az OptiHeat kontroll 3 szintű maradékhő-kijelzése segít önnek az energiatakarékos főzésben.



### Promise XL keretes kerámia főzőlap

- 5 főzőzóna
- 90 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
880x490x50



\*beépítés helye


## HK365407XB



### Promise XL keretes kerámia főzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekszár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
560x490x38



\*beépítés helye


## HK634021XB



### Promise XL keretes kerámia főzőlap

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekszár, funkciózár, percszámláló, Stop+go funkció, időzítő

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
560x490x38



\*beépítés helye





# GÁZFŐZŐLAPOK

A gázfőzőlapok gyorsan melegítenek, gazdaságosak és pontosan szabályozhatók. Formatervezésének köszönhetően központi eleme lesz a konyhájának.



## Gas on Glass dizájn (gáz üvegen)

A legújabb dizájn. Stílusos, öntöttvas edénytartók, sima, esztétikus üvegkerámia felületen. Sokoldalú és precíz főzés, gázfőzőlapon.



## Félig süllyesztett főzőlapok

Félig süllyesztett Gas on Glass főzőlapjaink azt a látszatot keltik, mintha a munkapultba lennének süllyesztve, így harmonikus képet mutatnak minden konyhában.



## OptiFit® prémiumkeret

Az új OptiFit® keret egy prémium rozsdamentes acélkeret, mely megkönnyíti a beépítést és védi a főzőlap felületét.

## HG795450XB

Elegáns, 5 égős Gas on Glass gázfőzőlap, nagy teljesítményű wokégővel. A kiváló teljesítmény és a gyönyörű dizájn találkozása. A kezelőpanelt LED-lámpák világítják meg, hogy mindig pontos képet kapjon a hőfokbeállításokról.




### Promise XL keretes Gas on Glass főzőlap

- 5 főzőzóna
- 70 cm széles
- Forgatógombos, piros kijelző
- 5 öntöttvas edénytartó



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
680x490x50



HG694550XB



**Promise XL keretes  
Gas on Glass főzőlap**

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Forgatógombos, piros kijelző
- 4 öntöttvas edénytartó


HG654550SM




**Gázfőzőlap**

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Forgatógombos, piros kijelző
- 2 öntöttvas edénytartó

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
560x490x40



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
560x480x33







# CRYSTALLINE DOMINÓ FŐZŐLAPOK

A CrystalLine főzőlapokkal saját igényeihez igazodva alakíthatja ki konyháját. Választhat indukciós wokot, üvegkerámia lapot vagy akár Teppanyakit is.



1



2



3



4

CrystalLine modulok:

- 1 üvegkerámia főzőlap
- 2 FlexiBridge főzőlap
- 3 wok főzőlap
- 4 Teppanyaki főzőlap


## HC452601EB



### Keret nélküli indukciós főzőlap

- 2 Teppanyaki főzőzóna
- 36 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: gyerekzár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés


## HC451501EB




### Keret nélküli indukciós főzőlap

- 1 wok főzőzóna
- 36 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: gyerekzár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
340x490x55



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
340x490x125




## HC452401EB



### Keret nélküli, MaxiSense indukciós főzőlap

- 2 főzőzóna
- 36 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- **Bridge funkció**
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekszár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
340x490x55



\*beépítés helye


## HC451221EB



### Keret nélküli indukciós főzőlap


- 1 Paella főzőzóna
- 36 cm széles
- **DirektTouch** csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző, 7 szegmenses kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- **Booster** – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekszár, üzemidő-visszajelző (Count-up timer), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
340x490x55



\*beépítés helye


HC452021EB



## Keret nélküli kerámia főzőlap

- 2 főzőzóna (egy háromkörös)
- 36 cm széles
- **DirektTouch**  
csúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés,  
gyerekzár,  
üzemidő-visszajelző  
(Count-up timer),  
Eco timer,  
funkciózár,  
percszámláló,  
kikapcsolható hangjelzés,  
Stop,  
Stop+go funkció

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
340x490x38



\*beépítés helye



Wokszett – 944 189 328




Woktartó és wokserpenyő  
Indukciós főzőlapokhoz

Grill-lap – 944 189 326




Grill-lap  
Bridge funkciós indukciós főzőlapokhoz

TR3LFSTV H – 944 189 419



3 pár kihúzható sütősín  
Gőzsütőkhöz

TR3LV H – 944 189 416



3 pár kihúzható sütősín  
72 literes űrtartalmú sütőkhöz  
(kivéve gőzsütő)

BF6070-M – 902 979 620



Dízléc teleszkópos elszívóra  
X66164MP1-hez, rozsdamentes acél  
kivitel, 60 cm széles

PBOX-6IR – 944 189 313



Túlmelegedésvédő biztonsági alap  
60 cm széles indukciós és kerámia  
főzőlaphoz

PBOX-7IR8I – 944 189 314



Túlmelegedésvédő biztonsági alap  
70 cm széles indukciós és kerámia  
főzőlaphoz, 80 cm széles indukciós  
főzőlaphoz

PBOX-8R9I – 944 189 315



Túlmelegedésvédő biztonsági alap  
80 cm széles kerámia főzőlaphoz  
és 90 cm széles indukciós főzőlaphoz

PBOX-9R – 944 189 316



Túlmelegedésvédő biztonsági alap  
90 cm széles kerámia főzőlaphoz



BAEG

# SZAGELSZÍVÓK

Az üveg és a rozsdamentes acél precíz egyensúlya jellemzi az AEG szagelszívókat, melyek tökéletesen illenek a konyha többi készülékéhez.

## Jelmagyarázat

 55 cm széles	 Érintőkapcsolós vezérlés	 Direct Touch érintővezérlés
 60 cm széles	 Levegőkeringetés	 Inverter motor
 90 cm széles	 Légekivezetés	 LED-világítás
 100 cm széles	 Extra csendes	 Hob2Hood



### Hob2Hood

A főzőlap automatikusan bekapcsolja az elszívó világítását és beállítja a megfelelő teljesítményfokozatot – így a konyhában mindig friss lesz a levegő főzés közben is.



### LED-világítás

Erős, ragyogó fény vagy kellemes hangulatvilágítás? Egy érintéssel beállíthatja a megfelelő fényerőt.



**reddot design award**  
winner 2013

iF design díj 2013  
Elszívóink elnyerték a tekintélyes iF design díjat. Az elismert szakértőkből és dizájnerekből álló zsűri az egyedülálló formatervezési megoldásainkat értékelte a díj megítélésével.



### Direkt Touch kijelző

Az érintőkapcsolós üveg kezelőfelület biztosítja a közvetlen vezérlést.


## X79464MI1

Az ActiveHeat érzékelő folyamatosan méri, hogy mennyire tiszta a levegő a főzőlap felett a konyhában, és automatikusan szabályozza az elszívás intenzitását. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.



### Sziget páraelszívó

- Rozsdamentes acél kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- Világítás: 4 db LED
- Zsírszűrő: 3 db
- Aktívszén-szűrő 1 db, rendelhető (TYPE15 - 942122164)



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
620x898x609




## X68165BV10

A rozsdamentes acél és a fekete üveg gyönyörű kombinációja. Ez a 80 cm széles falra szerelhető elszívó központi dizájneleme lesz a konyhának. Levegőkeringtetéses és légkivezetéses módban is használhatja. Rendkívül csendes, a spotlámpák pedig szépen megvilágítják a főzőlapot, így mindig látni fogja, hogy állnak az ételek az edényekben.



### Kéményes dizájn elszívó

- Rozsdamentes + üveg (fekete) kivitel
- 80 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Vezérlés: mechanikus nyomógomb
- Világítás: 2 db halogén spot, 2x20 W
- Zsírűrő: 2 db
- Aktívszén-szűrő 1 db, rendelhető (TYPE57 - 942122624)



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
513x800x339

## X79464MK1



### Kürtös páraelszívó

- Rozsdamentes acél kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 3 db
- Aktívszén-szűrő 1 db, rendelhető (TYPE15 - 942122164)

## X99384MD02




### Kürtös páraelszívó

- Rozsdamentes acél kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- Fokozatmentes csúszókapcsoló
- Vezérlés: digitális csúszka
- Világítás: 2 db LED (elsötétedő), 5 W
- Zsírszűrő: 3 db
- Tartozékok: aktívszén-szűrő (EFF72 - 942492262)
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)


### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

620x898x609



### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

790x898x470




## X69454MD10



### Kürtös páraelszívó

- Rozsdamentes acél kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- **Hob2Hood**
- Világítás: 2 db LED, 1,1 W
- Zsírszűrő: 3 db
- Tartozékok: aktívszén-szűrő (EFF72 - 942492262)
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
790x898x470




## X69264MK1



### Kürtös páraelszívó

- Rozsdamentes acél kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 2 + 2 intenzív, Breeze funkció teljesítményfokozat
- Vezérlés: mikrokapcsoló
- **Hob2Hood**
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Aktívszén-szűrő 1 db, rendelhető (TYPE15 - 942122164)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
665x898x500



## X66264MD1



### Kürtős páraelszívó

- Rozsdamentes acél kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 2 + 2 intenzív teljesítményfokozat
- Vezérlés: mikrokapcsoló
- **Hob2Hood**
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 1 db
- Aktívzén-szűrő 1 db, rendelhető (TYPE15 - 942122164)

## X66453MD10




### Kürtős páraelszívó

- Rozsdamentes acél kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- Világítás: 2 db LED (elsötétedő), 1,1 W
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: szénzsűrő (EFF72 - 942492262)
- Távirányító: rendelhető (942492467 - RM10000)


### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

645x598x500



### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

790x598x470



## X66164MP1



### Kihúzható páraelszívó

- Szürke
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Vezérlés: mikrokapcsoló
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Aktívszén-szűrő 1 db, rendelhető (TYPE60 - 902979621)


## DL6250-ML




### Álkürtőbe építhető páraelszívó

- Szürke
- 55 cm széles
- 2 motor
- Fokozatmentes csúszókapcsoló
- Vezérlés: csúszka
- Világítás: 1 kompakt fénycső, 11 W
- Zsírszűrő: 1 db
- Aktívszén-szűrő 1 db, rendelhető (TYPE150 - 942121988)

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
598x280



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
142x548x302







# MOSOGATÁS

Egy igazi szakács soha nem töpreng azon, hogy a mosogatógép vajon képes lesz-e elmosogatni az extra méretű serpenyőt vagy nagy tálalóedényt. A ProClean™ mosogatógépekbe akár 15 terítéknyi edényt is bepakolhat, és azok még a gép sarkában lévő edényeket is tökéletesen tisztára mossák. Ráadásul a finom üvegpoharait is a lehető legkíméletesebben mosogatják el.

---

## Mosogatógépek

60 cm széles, beépíthető mosogatógépek	84
60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	86
45 cm széles, beépíthető mosogatógépek	88
45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógépek	89



# MOSOGATÓGÉPEK

Fantasztikus ételek készítéséhez megfelelő eszközökre van szükség. Ám ugyanígy szüksége lesz egy olyan mosogatógépre, mely nem csak a hagyományos lábasokat és serpenyőket képes elmosni. A ProClean™ mosogatógépek mindent megoldanak.

## Jelmagyarázat

 9 teríték	 A+ energiaosztály	 XXL CAPACITY XXL belső tér
 13 teríték	 A++ energiaosztály	 TIME SAVER Time Saver – programrövidítés
 15 teríték	 A+++ energiaosztály	 REMOVABLE TRAY Kivehető felső polc
 45 cm széles	 SOFT GRIP Soft Grip – borospohár-rögzítő gumigyűrű	 INVERTER MOTOR Inverter motor
 60 cm széles	 SOFT SPIKES Soft Spikes – pohárrögzítő gumitüskék	 ENTER HYGIENE Extra Hygiene opció







# PROCLEAN™

Az új generációs ProClean™ mosogatógépek innovatív megoldásaikkal új szintre emelik a mosogatást. Olyan erővel bírnak, mely a legnagyobb kihívásoknak is megfelel. Ugyanakkor annyira kíméletesek, hogy a legértékesebb poharakat is rájuk bízhatja.



### Még nagyobb és rugalmasabb pakolótér

A ProClean™ mosogatógépekben mindennek van helye. A 10 literrel nagyobb belső térben 25 százalékkal több edény fér el. A kosarak magasságát felfelé és lefelé is állíthatja, hogy a nagy vagy egyedi formájú edények is elférjenek alattuk.



### Tökéletes mosogatás

Az 5 szintről érkező vízszugár, a kétszeres hatékonysággal dolgozó extra szatelit vízkar, és a mosogatóprogramot a töltethez igazító AutoSense rendszer gondoskodik arról, hogy az edények minden alkalommal tökéletesen tiszták legyenek.



### Tökéletes védelem a poharaknak

Most már a legvékonyabb üvegpoharakat is biztonságosan tisztíthatja a gépben. A speciális üvegprogram, a pohárrögzítő gumitüskék és gumigyűrűk, melyek stabilan a helyükön tartják a poharakat, kivételesen biztonságos mosogatást tesznek lehetővé.

# 60 cm széles, beépíthető mosogatógépek <sup>84</sup>


## F88720IM0P – ProClean

ProClean mosogatógép akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. A nagyobb belső tér és az extra szatelit szűrőkar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. Akkor is, ha zsúfolásig tele van a gép. Ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny, értékes poharait is a gépbe, hiszen a gumikarok és -tüskék stabilan a helyükön tartják azokat.



### 60 cm széles, beépíthető mosogatógép

- Kezelőpaneles
- 60 cm széles
- 15 teríték
- **A+++** energiasztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **ProClean**
- **Szatelit** szűrőkar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 7 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50, Extra csendes, Üveg 45, PRO 70 °C, Öblítés-tartás
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- XtraDry
- Belső világítás
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + Inox fogantyú
- Felső kosár: 12 **Soft Grips** pohárrögzítő gumigyűrű, 2 lehajtható tányértartó, 2 lehajtható pohártámasztó, 4 **Soft Spikes** pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó, Inox fogantyú
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, söröspohártartó, lehajtható csészetartó + 6 **Soft Grips** pohárrögzítő gumigyűrű, Inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető




## F88710IM0P – ProClean

ProClean mosogatógép akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. A nagyobb belső tér és az extra szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatóról. Akkor is, ha zsúfolásig tele van a gép. Ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny, értékes poharait is a gépbe, hiszen a gumikarok és -tüskék stabilan a helyükön tartják azokat.



### 60 cm széles, beépíthető mosogatógép

- Kezelőpaneles
- 60 cm széles
- 15 teríték
- **A+++** energiasztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **ProClean**
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 7 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50, Extra csendes, Üveg 45, PRO 70 °C, Öblítés-tartás
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- XtraDry
- Belső világítás
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + Inox fogantyú
- Felső kosár: 12 **Soft Grips** pohárrögzítő gumigyűrű, 2 lehajtható tányértartó, 2 lehajtható pohártámasztó, 4 **Soft Spikes** pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó, Inox fogantyú
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, söröspohártartó, lehajtható csészetartó + 6 **Soft Grips** pohárrögzítő gumigyűrű, Inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x596x575

## F99725VI1P – ProClean

## F88700VI1P – ProClean



### 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Integrált
- 60 cm széles
- 15 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- Magyar nyelvű, szöveges LCD-kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **ProClean**
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 8 program
- 5 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50, Extra csendes, Üveg 45, Pro 70 °C, Pro Zone, Öblítés-tartás

- **My Favorite**
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- XtraDry
- **Time Beam** – hátralévő idő kijelzés a padlón
- Belső világítás
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + Inox fogantyú
- Felső kosár: **12 Soft Grips** pohárrögzítő gumigyűrű, 2 lehajtható tányértartó, 2 lehajtható pohártámasztó, **4 Soft Spikes** pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó, Inox fogantyú
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, söröspohártartó, lehajtható csészetartó + **6 Soft Grips** pohárrögzítő gumigyűrű, Inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Csúszózsánér
- Magasra beépíthető



### 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Integrált
- 60 cm széles
- 15 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **XXL**-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- **ProClean**
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 8 program
- 5 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C; 60 perc 55 °C; AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50, Extra csendes, Üveg 45, PRO 70 °C, Öblítés-tartás
- **TimeSaver** programrövidítő opció

- **ExtraHygiene** opció
- XtraDry
- **Time Beam** - hátralévő idő kijelzés a padlón
- Belső világítás
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + Inox fogantyú
- Felső kosár: **12 Soft Grips** pohárrögzítő gumigyűrű, 2 lehajtható tányértartó, 2 lehajtható pohártámasztó, **4 Soft Spikes** pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó, Inox fogantyú
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó, söröspohártartó, lehajtható csészetartó + **6 Soft Grips** pohárrögzítő gumigyűrű, Inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsánér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x596x550

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x596x550



## F56390V11



### 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Integrált
- 60 cm széles
- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Time Saver
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 6 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50, PRO 70 °C, Öblítés-tartás
- TimeSaver programrövidítő opció
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón

- Felső kosár: 2 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó, műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Csúszózsanér

## F55600V11P – ProClean




### 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép


- Integrált
- 60 cm széles
- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- ProClean
- Szatelit szórókar
- Felső zuhany
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50, PRO 70 °C, Öblítés-tartás
- TimeSaver programrövidítő opció
- XtraDry

- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó, 2 lehajtható pohártámasztó, lehajtható csészetartó, műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x596x550



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x596x550





## F55340VIO



### 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Integrált
- 60 cm széles
- 13 teríték
- **A++** energiaosztály
- **Inverter motor** – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **Time Saver**
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 5 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50, PRO 70 °C, Öblítés-tartás
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- XtraDry
- Felső kosár: 2 **Soft Spikes** pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó, műanyag fogantyú

- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető


## F55310VIO




### 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Integrált
- 60 cm széles
- 13 teríték
- **A+** energiaosztály
- **Aszinkron motor**
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **PRO INTENSIV**
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 5 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50 °C, PRO 70 °C, Öblítés-tartás
- XtraDry
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x596x555



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x596x555



# 45 cm széles, beépíthető mosogatógép, teljesen beépíthető mosogatógépek

## F78460IM0P – ProClean




### 45 cm széles, beépíthető mosogatógép


- Kezelőpanelek
- 45 cm széles
- 9 teríték
- **A+++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **ProClean**
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 8 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50 °C, Extra csendes, Üveg 45 °C, PRO 70 °C, PRO ZONE, Öblítés-tartás
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció

- XtraDry
- Felső kosár: 2 **Soft Spikes** pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Billenőzsanér

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x446x570



## F88450VI1P – ProClean




### 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Kezelőpanelek
- 45 cm széles
- 9 teríték
- **A+++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: **AirDry** technológia
- **ProClean**
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 8 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50 °C, Extra csendes, Üveg 45 °C, PRO 70 °C, PRO ZONE, Öblítés-tartás
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció

- XtraDry
- **Time Beam** – hátralévő idő kijelzés a padlón
- Felső kosár: 2 **Soft Spikes** pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- Csúszózsanér
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x446x550



## F78420VI1P – ProClean



### 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Integrált
- 45 cm széles
- 9 teríték
- **A++** energiaosztály
- **Inverter** motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **ProClean**
- **Szatelit** szórókar
- Felső zuhany
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 8 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50 °C, Extra csendes, Üveg 45 °C, PRO 70 °C, PRO ZONE, Öblítés-tartás
- **TimeSaver** programrövidítő opció
- **ExtraHygiene** opció
- Multitab
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 **Soft Spikes** pohárrögzítő gumitüske, lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszer
- Magasra beépíthető


## F55410VI1




### 45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- Integrált
- 45 cm széles
- 9 teríték
- **A+** energiaosztály
- Aszinkron motor
- 3 karakteres kijelző érintőkapcsolóval
- Szárítás: maradék hővel
- **AutoOff** – automatikus kikapcsolás
- 5 program
- 4 hőmérséklet
- Programok: 30 perc 60 °C, AutoSense 45 °C-70 °C, Eco 50 °C, PRO 70 °C, Öblítés-tartás
- Multitab
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: lehajtható csészetartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszer
- Magasra beépíthető

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x446x550



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
818x446x550











# HŰTÉS, FAGYASZTÁS

Kinek van manapság arra ideje, hogy mindennap boltba menjen friss élelmiszerekért? ProFresh Plus kombi hűtőszekrényeinknek köszönhetően mégis naponta friss ételeket ehet. A Twintech hűtőrendszer gondoskodik arról, hogy az élelmiszerek hosszabb ideig maradjanak frissek – így gusztusosabbak és jobb ízűek maradnak.

---

## Hűtőszekrények


Alulfagyasztós kombinált hűtők 98



# HŰTŐSZEKRÉNYEK

Az AEG hűtők és fagyasztók kiemelkedő energiahatékonysággal működnek. A széles termékválasztékban megtalálja azt a készüléket, mely tökéletesen megfelel igényeinek.

## Jelmagyarázat

 177 cm magas	 Érintővezérlés LCD-kijelzővel	 Coolmatic – gyorshűtés
 176 cm magas	 LED-világítás	 Frostmatic – gyorsfagyasztás
 A++ energiaosztály	 Finoman csukódó ajtó	 Low Frost statikus technológia
 A+ energiaosztály	 Dynamic Air – ventilátoros hűtés	 No Frost jegesedésmentes technológia





# PROFRESH

A német SGS Institut Fresenius GmbH\* tesztjei igazolták, hogy a ProFresh hűtőszekrényekben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. Ha a salátát beteszi a hűtőbe, egy hét múlva is ugyanolyan ropogós és ízletes lesz, mint amikor megvette.

\*A tesztet az SGS Institut Fresenius GmbH végezte Németországban.  
A részletes teszteredmények elérhetők az Electrolux ügyfélszolgálatán.



### LCD-kijelző

Az érintőkapcsolós kezelőfelületen egyszerűen beállíthatja a hőmérsékletet és a különböző funkciókat. A kijelzőn mindig ellenőrizheti az aktuális beállításokat.



### LED-világítás

A világítás jövője a LED-technológia. A LED-izzók tökéletesen bevilágítanak minden sarkot és szegletet. Szépek és energiatakarékosak.



### Frissítően alacsony energiafogyasztás

A kiváló teljesítményhez nem kell sok energia. ProFresh készülékeink legalább A+, de akár A++ energiaosztályúak.






## SCT71800S1

A ProFresh kombinált hűtőszekrényben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A CleanAir filter szén-szűrője gondoskodik arról, hogy a hűtőtérben mindig tiszta legyen a levegő, és az ételek ne vegyék át egymás illatát. A vakációfunkció bekapcsolásával még alacsonyabb lesz a hűtő energiafogyasztása. Amikor nincs otthon, és napokig nem nyitogatja a hűtőajtót, akkor a hűtő alacsonyabb energiafogyasztás mellett is fenntartja a megfelelő hőfokot.



### Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

- 177 cm magas
- Csúszószanéros
- A+ energiasztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: **statikus**
- Ventilátor (FanHigh)
- Fagyasztótér-technológia: jegesedésmentes **NoFrost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- 1 + váltószelep-kompresszor
- **Coolmatic** intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás hang + fény)
- **Frostmatic** gyorsfagyasztás (LCD)
- **LED**-világítás
- 3 + 1 Flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó



Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
1772x540x549

## SCS81800CO



### Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

- 176 cm magas
- Door-on-door, ajtóra szerelt – **Soft Closing**
- **A++** energiaosztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: **statikus**
- Fagyasztótér-technológia: statikus **Low Frost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- 1 + váltószelep-kompresszor
- **Coolmatic** intenzív hűtés
- Vakációfunkció

- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- **Frostmatic** gyorsfagyasztás (LCD)
- **LED**-világítás
- 3 + 1 Flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó

## SCZ71800F1




### Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

- 176 cm magas
- Door-on-door, ajtóra szerelt – **Soft Closing**
- **A+** energiaosztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: **dinamikus**
- 2 Ventilátor
- Fagyasztótér-technológia: statikus **Low Frost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- 1 + váltószelep-kompresszor
- **Coolmatic** intenzív hűtés

- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- **Frostmatic** gyorsfagyasztás (LCD)
- **LED**-világítás
- 3 + 1 Flexi üvegpolc
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó


### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

1769x556x549



### Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

1769x556x549




## SCS71800CO



### Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

- 176 cm magas
- Door-on-door, ajtóra szerelt – **Soft Closing**
- **A+** energiaosztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: **statikus**
- Fagyasztótér-technológia: statikus **Low Frost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- 1 + váltószelep-kompresszor
- **Coolmatic** intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- **Frostmatic** gyorsfagyasztás (LCD)
- **LED**-világítás
- 3 + 1 Flexi üvegpól
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
1769x556x549




## SCS51800S1



### Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

- 177 cm magas
- Csúszózsánéros
- **A+** energiaosztály
- Csúszózsánéros
- Belül, mechanikus vezérlés
- Hűtőtér-technológia: **statikus**
- Fagyasztótér-technológia: statikus **Low Frost**
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- 1 kompresszor
- **LED**-világítás
- 4 üvegpól
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):  
1772x540x549







# MOSÁS, SZÁRÍTÁS

Az AEG mosó-szárító gépben a legfinomabb anyagokból készült ruháit is biztonságosan moshatja és száríthatja. Úgy terveztük meg, hogy a lehető legkíméletesebben bánjon a ruhákkal, így azok sokáig jó formában maradnak.

---

## Mosó-szárító gép

## L61470WDBI

Ez a beépíthető mosó-szárító gép extra méretű dobbal rendelkezik. Ezért nagy mennyiségű ruhát is gyönyörűen tisztára tud mosni benne, s az összes darabot tökéletesen szárazon veheti ki belőle.



### Egy nagy kapacitású, ugyanakkor kisméretű mosó-szárító gép

Ebben a beépíthető készülékben egyszerre akár 7 kg ruhát is moshat vagy 4 kg ruhát száríthat, s az közben észrevétlenül beleolvad konyhájába.

Az Aqua-Control vízellenőrző rendszer megállítja az elfolyó vizet, és riasztja önt.

Az 1400 fordulat/perces centrifugálási sebességnek köszönhetően ez a mosógép szuperhatékonyan centrifugál, így időt spórolhat szárítógépe számára.




### Teljesen beépíthető mosó-szárító gép

- Mosási kapacitás: 7 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási kapacitás: 4 kg
- Késleltetett indítás opció
- A kézi mosás program lehetővé teszi, hogy a „kézzel mosható” címkével ellátott ruhaneműk gépben is moshatók legyenek
- A gyapjúprogrammal moshatók a „gyapjú” címkével ellátott ruhaneműk
- Programok: On/off, pamut 95 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C gazdaságos, pamut 40 °C, pamut 30 °C, pamut 95 °C előmosással, pamut 60 °C előmosással, pamut 40 °C előmosással, műszál 60 °C, műszál 50 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, műszál 40 °C vasaláskönyítítő, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, gyapjú/kézi mosás 30 °C, gyapjú/kézi mosás hideg vízben, kímélő öblítés, áztatás, centrifuga, műszálszárítás, pamutszárítás, frissítő, pamut 60 °C gazdaságos

Méret, mag.xszél.xmély. (mm):

820x596x544





## Beépíthető sütők



Modell	BS836680HM	BS836480RM	BS731470HM	BP501350HM	BE300350NM	BY931460NM
Termékszám (PNC)	944 187 541	944 187 493	944 187 358	944 187 415	944 187 376	944 187 514
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	BS836680HM	BS836480RM	BS731470HM	BP501350HM	BE300350NM	BY931460NM
Energiaosztály	A+	A+	A+	A+	A	A+
Energiafogyasztás statikus (kW/h)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Energiafogyasztás multifunkciós (kW/h)	0,69	0,69	0,69	0,79	0,79	0,69
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	71 l	71 l	71 l	72 l	72 l	72 l
Sütőtér típusa	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy
Sütési idő statikus üzemmódnál (perc)	44	44	44	48	51	48
Sütési idő multifunkciós üzemmódnál (perc)	46	46	46	43	47	43
Max. teljesítmény (W)	3500	3500	3500	3500	3500	3680
Grillteljesítmény (W)	2300	2300	2300	2300	2100	2300
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Zajszint (dB)	53	53	53	48	47	48
Stand-by fogyasztás (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Legnagyobb tepsi mérete (cm <sup>2</sup> )	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Beépítési méret, mag.xszél.xmély. (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Nettó súly (kg)	44	44	43,5	39,5	35,5	41,5



BP931460HM	BE731410HM	BP501310HM	E501310HM	BE3003001M
944 187 505	944 187 265	944 187 568	944 187 566	944 185 952
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
BP931460HM	BE731410HM	BP501310HM	BE501310HM	BE3003001M
A+	A+	A+	A+	A
0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
0,69	0,69	0,79	0,79	0,79
72 l	72 l	72 l	72 l	72 l
nagy	nagy	nagy	nagy	nagy
48	48	48	48	48
43	41	43	43	43
3680	3500	3500	3500	3500
2300	2300	2300	2300	2100
2400	2400	2400	2400	2400
48	47	48	47	47
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424
590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
42	39	39,5	39,5	35



## Beépíthető mikrohullámú sütők



Modell	MCD2664E-M	MSD2543S-M	MC1763E-M
Termékszám (PNC)	947 608 579	947 607 417	947 608 577
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	MCD2664E-M	MSD2543S-M	MC1763E-M
Összteljesítmény (W)	1900	1900	800
Zajszint dB(A)	60	0	60
Magasság (mm)	459	388	371
Szélesség (mm)	594	595	594
Mélység (mm)	417	400	296
Beép. magasság (mm)	450	380	360
Beép. szélesség (mm)	562	560	562
Beép. mélység (mm)	500	500	300
Nettó súly (kg)	18,5	18,5	15,5

## Kompakt gőzsütő



Modell	KS8454801M
PNC	944 066 124
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	KS8454801M
Kategória	Kompakt gőzsütő
Energiaosztály	A
Energiafogyasztás készenléti állapotban (W)	0,99
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W)	0,99
Max. teljesítmény (W)	3000
Grillteljesítmény (W)	1900
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	1650
Mikrohullám-teljesítmény (W)	-
Zajszint [dB(A)]	52
Beépítési magasság (mm)	450
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	35,2

## Kompakt mikrohullámú sütő



Modell	KM8403101M
PNC	944 066 186
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	KM8403101M
Kategória	Kompakt mikrohullámú sütő
Energiaosztály	A
Energiafogyasztás készenléti állapotban (W)	0,99
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W)	0,99
Max. teljesítmény (W)	3000
Grillteljesítmény (W)	1900
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	1650
Mikrohullám-teljesítmény (W)	1000 l
Zajszint [dB(A)]	52
Beépítési magasság (mm)	450
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	38,5

## Kompakt kávéfőző



Modell	PE4571-M
PNC	942 401 217
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	PE4571-M
Kategória	Kompakt kávéfőző
Vízartály úrtartalma (l)	2 l
Kávébaltartály kapacitása (g)	200
Összteljesítmény (W)	1350
Szivattyúnyomás (bar)	15
Beépítési magasság (mm)	450
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	23

## Kompakt vákuumoló



Modell	VS91404-M
PNC	947 727 278
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	VS91404-M
Beépítési magasság (mm)	139
Beépítési szélesség (mm)	550
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	35

## Indukciós főzőlapok




Modell	HK956970FB	HK894400FG	HKP85410XB	HK874400FB	HKM85411FB	HK774400FB
Termékszám (PNC)	949 595 076	949 595 289	949 597 089	949 595 198	949 595 410	949 597 106
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	HK956970FB	HK894400FG	HKP85410XB	HK874400FB	HKM85411FB	HK774400FB
Szélesség (mm)	910	780	766	780	780	710
Mélység (mm)	520	520	516	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	50	50	50	50	50	55
Kivágásszélesség (mm)	880	750	750	750	750	680
Kivágásmélység (mm)	490	490	490	490	490	490
Max. teljesítmény (W)	11100	7400	7400	7400	7400	7400
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 220 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Középső hátsó zóna	indukciós	-	indukciós	-	-	-
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	0 W/0 mm	2300/3200 W/ 210 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Jobb hátsó zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	0 W/0 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Bal első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 220 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Középső első zóna	indukciós	-	-	-	-	-
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Jobb első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	1800/2800 W/ 180 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 210 mm
Nettó súly (kg)	16,32	13,16	12,78	11,96	12,36	11,52



HK764400FB	HKP65410FB	HK654400XB	HKL65410FB	HK6542H0XB	HK634200XB	HK634150XB
949 595 032	949 597 076	949 595 191	949 597 024	949 597 014	949 595 021	949 595 095
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
HK764400FB	HKP65410FB	HK654400XB	HKL65410FB	HK6542H0XB	HK634200XB	HK634150XB
710	590	576	590	576	576	576
520	520	516	520	516	516	516
55	55	55	55	55	55	55
680	560	560	560	560	560	560
490	490	490	490	490	490	490
7400	7400	7400	7400	7400	7400	7300
0	0	0	0	0	0	0
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	Hilight
2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 220 mm	1800/2600 W/ 180 mm	2300/3200 W/ 210 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1200 W/145 mm
-	-	-	-	-	-	-
0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	kiterjeszhető, ovális Hilight zóna
2300/3200 W/ 210 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2600 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1800/2800 W/ 180 mm	1500/2400 W/ 170x265 mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200 W/ 210 mm	2300/3200 W/ 220 mm	1800/2600 W/ 180 mm	2300/3200 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm	2300/3700 W/ 210 mm
-	-	-	-	-	-	-
0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200 W/ 210 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1800/2600 W/ 180 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm	1400/2500 W/ 145 mm
12,28	11,98	10,88	10,76	10,76	10,84	9,76

## Kerámia főzőlapok

## Gázfőzőlapok



Modell	HK955070XB	HK365407XB	HK634021XB	HG795450XB	HG694550XB	HG654550SM
Termékszám (PNC)	949 595 020	949 595 301	949 595 115	949 630 686	949 640 372	949 640 401
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	HK955070XB	HK365407XB	HK634021XB	HG795450XB	HG694550XB	HG654550SM
Szélesség (mm)	896	576	576	696	576	595
Mélység (mm)	516	516	516	516	516	510
Beépítési magasság (mm)	50	38	38	53	53	40
Kivágásszélesség (mm)	880	560	560	680	560	560
Kivágásmélység (mm)	490	490	490	490	490	480
Max. teljesítmény (W)	7900	7100	6300	0	0	0
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	10500	7700	9000
Bal hátsó zóna telj. (W)	Hilight	Hilight	Hilight	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú közepes gázégő
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	2000 W/70 mm
Középső hátsó zóna	háromkörös Hilight zóna	-	-	Emelt hatékonyságú wokégő	-	-
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Jobb hátsó zóna	kiterjeszhető, ovális Hilight zóna	kiterjeszhető, ovális Hilight zóna	kiterjeszhető, ovális Hilight zóna	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú közepes gázégő
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1400/2200 W/170x265 mm	1500/2400 W/170x265 mm	700/1700 W/120/180 mm	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	2000 W/70 mm
Bal első zóna	Hilight zóna	háromkörös Hilight zóna	kiterjeszhető, ovális Hilight zóna	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú wokégő	Emelt hatékonyságú wokégő
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800 W/180 mm	800/1600/2300 W/120/175/210 mm	750/2200 W/120/210 mm	1900 W/70 mm	3800 W/122 mm	4000 W/122 mm
Középső első zóna	-	-	-	-	-	-
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Jobb első zóna	Hilight zóna	Hilight zóna	Kis gázégő	Emelt hatékonyságú kis gázégő	Emelt hatékonyságú kis gázégő	Emelt hatékonyságú kis gázégő
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800 W/180 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
Nettó súly (kg)	11,78	7,84	7,26	14,1	11,8	9,6



## CrystalLine



Modell	HK955070XB	HK365407XB	HK634021XB	HG795450XB	HG694550XB
Termékszám (PNC)	949 595 445	949 595 441	949 595 444	949 595 440	949 595 442
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	HK955070XB	HK365407XB	HK634021XB	HG795450XB	HG694550XB
Szélesség (mm)	360	360	360	360	360
Mélység (mm)	520	520	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	55	125	55	55	38
Kivágásszélesség (mm)	340	340	340	340	340
Kivágásmélység (mm)	490	490	490	490	490
Max. teljesítmény (W)	2800	3200	3700	3700	3500
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	-	-	-	-	-
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Középső hátsó zóna	indukciós	-	Fish zóna, indukciós	-	-
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1400 W/1x145 mm	0 W/0 mm	2300/3200 W/ 170x265 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Jobb hátsó zóna	-	-	-	-	háromkörös Hilight zóna
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm
Bal első zóna	-	-	-	-	Hilight
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	1200 W/145 mm
Középső első zóna	indukciós	indukciós	indukciós (szögletes)	indukciós (Paella)	-
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1400 W/1x145 mm	2300W/3200 W/ 300 mm	2300/3200 W/ 170x265 mm	1800/2800/ 3500/3700 W/ 180/280 mm	0 W/0 mm
Jobb első zóna	-	-	-	-	-
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Nettó súly (kg)	9,2	9,72	7,56	7,06	5,34

Sziget

Kéményes

Kürtős



Modell	X79464MI1	X79464MK1	X79464MK1	X99384MD02	X69454MD10	X69264MK1
Termékszám (PNC)	942 150 478	942 150 489	942 150 453	942 492 751	942 492 814	942 150 408
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	X79464MI1	X68165BV10	X79464MK1	X99384MD02	X69454MD10	X69264MK1
Energiaosztály	B	C	B	A	C	A
Kapacitás max. m <sup>3</sup> /óra	713	647	713	840	510	625
Kapacitás intenzív fokozat (m <sup>3</sup> /óra)	713		713	840	510	625
Kapacitás magas fokozat (m <sup>3</sup> /óra)	-	647	-	630	480	-
Kapacitás alacsony fokozat (m <sup>3</sup> /óra)	288	256	288	200	275	256
Zajszint intenzív fokozaton [dB(A)]	73	67	73	73	70	69
Zajszint alacsony fokozaton [dB(A)]	-	47	-	42	57	-
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	45	50	50	50	50
Min. távolság gázfőzőlaptól (cm)	65	45	65	65	65	65
Nettó súly (kg)	10	16,8	10	16,2	16,2	16,6

Kihúzható      Álkürtőbe  
építhető



X66264MD1	X66453MD10	X66164MP1	DL6250-ML
942 150 405	942 492 854	942 150 441	942 122 535
AEG	AEG	AEG	AEG
X66264MD1	X66453MD10	X66164MP1	DL6250-ML
A	C	A	E
625	510	603	352
625	510	-	0
-	470	-	352
256	275	224	165
69	70	-	-
-	46	-	53
50	50	50	65
65	65	65	65
11,5	14,4	12,5	8,45

60 cm, beépíthető

60 cm, teljesen beépíthető



Modell	F88720IM0P	F88710IM0P	F99725VI1P	F88700VI1P	F56390VI1	F55600VI1P
Termékszám (PNC)	911 427 320	911 427 318	911 438 314	911 437 301	911 536 163	911 436 300
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	F88720IM0P	F88710IM0P	F99725VI1P	F88700VI1P	F56390VI1	F55600VI1P
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében)	15	15	15	15	13	13
Energiatartékonysági osztály	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Éves energiafogyasztás "kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."	241	241	241	270	234	262
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,857	0,857	0,857	0,961	0,832	0,932
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éves vízfogyasztás "liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ."	3080	3080	3080	3080	2775	2860
Szárítótartékonysági osztály "szárítótartékonysági osztály a G-től (legkevesebbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán."	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram "Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. A program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program."	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	225	225	225	225	240	225
Zajszint [dB(A)]	39	42	39	43	42	46
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Méreték, mag.xszél.xmély. (mm)	818x596x575	818x596x575	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Nettó súly (kg)	39,57	39,57	45,57	38,67	36,92	38,4

45 cm, beépíthető    45 cm, teljesen beépíthető



F55340VI0	F55310VI0	F78460IM0P	F88450VI1P	F78420VI1P	F55410VI1
911 536 106	911 536 082	911 064 009	911 077 001	911 074 013	911 076 029
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
F55340VI0	F55310VI0	F78460IM0P	F88450VI1P	F78420VI1P	F55410VI1
13	13	9	9	9	9
A++	A+	A+++	A+++	A++	A+
262	295	176	176	197	222
0,932	1,05	0,625	0,625	0,7	0,789
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2775	3080	2775	2775	2775	2660
A	A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
195	195	240	240	218	225
44	47	44	44	45	47
beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
818x596x555	818x596x555	818x446x570	818x446x550	818x446x550	818x446x550
35,74	38,82	38,18	36,98	32,3	32,8



## Alulfagyasztós kombinált hűtők



Modell	SCT81800S1	SCT71800S1	SCS81800C0	SCZ71800F1	SCS71800C0	SCS51800S1
Termékszám (PNC)	925 501 001	925 501 000	925 511 003	925 514 000	925511000	925 503 000
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Típusazonosító	SCT81800S1	SCT71800S1	SCS81800C0	SCZ71800F1	SCS71800C0	SCS51800S1
Kategória	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó
Energihatékonysági osztály	A++	A+	A++	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás "kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától."	233	297	230	296	293	297
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	200	200	192	112	192	202
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	63	63	75	51	75	75
Hűtőtér-technológia	Statikus	Statikus	Statikus	Dinamikus	Statikus	Statikus
Ventilátor	Ventilátor (FanHigh)	Ventilátor (Fan5)	-	2 Ventilátor	-	-
Fagyasztótér-technológia	Jegesedésmentes (Frost free)	Jegesedésmentes (Frost free)	Statikus (low frost)	Statikus (low frost)	Statikus (low frost)	Statikus (low frost)
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	21	21	24	24	24	22
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	10	10	12	8	12	4
Klímaosztály	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Zajszint [dB(A)]	39	39	35	38	35	36
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Totál bruttó űrtartalom (l)	280	280	273	256	273	280
Méreték mag.xszél.xmély. (mm)	1772x540x549	1772x540x549	1769x556x549	1769x556x549	1769x556x549	1772x540x549
Nettó súly (kg)	58	58	60	63	60	54

## Mosó-szárító gép



<b>Modell</b>	<b>L61470WDBI</b>
Termékszám (PNC)	914 606 020
Terméktípus	mosó-szárító
Beszállító védjegye	AEG
Típusazonosító	L61470WDBI
Energiaosztály	B
Energiafogyasztás mosás/szárítás (kWh)	5,67
Energiafogyasztás mosás (kWh)	1,05
Mosási hatékonyság	A
Visszamaradó nedvesség (%)	52
Maximális centrifuga-fordulatszám ford./perc	1400
Maximális töltőtömeg (kg)	7
Szárítási kapacitás (kg)	4
Vízfogyasztás (l)	99
Vízfogyasztás – pamut 60 °C program	49
Szekrényszárász pamutprogram ideje	320
Éves energiafogyasztás – mosás/szárítás (kWh)	1134
Éves vízfogyasztás – mosás/szárítás (l)	19 800
Éves energiafogyasztás – mosás (kWh)	210
Éves vízfogyasztás mosás (l)	9800
Zajszint – mosás [dB(A)]	56
Zajszint – centrifuga [dB(A)]	74
Zajszint – szárítás [dB(A)]	62
Kivitel	Beépíthető

A large grid of horizontal lines for taking notes. The grid consists of 30 rows of lines, with a margin at the top. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

A large grid of horizontal lines for taking notes. The grid consists of 30 rows of lines, providing a structured space for writing.

A large grid of horizontal lines for taking notes. The grid consists of 30 rows of lines, with a larger margin at the top for the header. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.





Az AEG 125 éve fejleszt a háztartásoknak élenjáró technológiai megoldásokat. Míg mások igyekeznek felzárkózni, addig mi megint egy lépéssel előrébb járunk. Mindig egy ötlettel mások előtt járunk – mint az új mosogatógépekben most megjelenő megoldásokkal, melyekkel legkényesebb borospoharait is nyugodtan elmoshatja készülékeinkben.

Szóval, ha tényleg tudni akarja, melyek most az elérhető legjobb megoldások, lapozzon bele a katalógusba.

Az AEG legújabb konyhagépeiről részletes információt talál a [www.aeg-electrolux.hu](http://www.aeg-electrolux.hu) oldalon.

Electrolux Lehel Kft.  
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.  
Telefon: (1) 467-3200  
Fax: (1) 467-3204  
[www.aeg-electrolux.hu](http://www.aeg-electrolux.hu)

TANÁCSADÁS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

