



BOSCH

Életre tervezve

Bosch beépíthető készülékek

2017/2018



Készülékek minden igényre.

Hogy megkönnyítsük döntését a vásárlásnál, készülékeinket négy kategóriába osztottuk, melyek a következők: Serie8, Serie6, Serie4 és Serie2. Minden kategória más felszereltséggel rendelkezik, így könnyedén megtalálja, melyik készülék széria felel meg leginkább az Ön szükségleteinek és elvárásainak.



Serie | 8

Önnek fontos, hogy minden olyan kifogástalanul működjön, mint ahogyan látszik és szeretné, hogy ez érzékelhető is legyen az Ön otthonában egészen a legapróbb részletekig kidolgozottan. Az elsőosztályú és kiváló minőségű háztartási készülékek is ezt mutatják, melyeknél az egyszerű és kényelmes kezelhetőség hozzájárul a tökéletes eredmény eléréséhez.

Ebben az esetben Önnek a Bosch Serie8 készülékeire van szüksége.

Serie | 6

Ön aktív és megfontolt életvitelt folytat és fontos számára az időtálló formatervezés. Nem engedi, hogy az ideiglenes trendek befolyásolják és egy háztartási készülék megvásárlásánál olyan márkát választ, amely megbízható tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkezik. **A Bosch Serie 6 készülékei tökéletes választás az Ön számára.**

Serie | 4

Ön családcentrikus és valódi szervező. A legnagyobb káoszt is átlátja és figyeli a rendre. Ezért egy olyan háztartási készülékre van szüksége, amely könnyen kezelhető és leveszi a gondokat a válláról, egy olyan márkára, amely tisztában van szükségleteivel és igényeivel. **Válassza a Serie4 készülékeket a Bosch-tól!**

Serie | 2

Önnek sok hobbija van, szabadidejében igyekszik minél többet kikapcsolódni, így a házimunka nem tartozik a prioritásai közé. Az Ön számára a háztartási készülékek az élethez szükséges használati tárgyak, ugyanakkor ezen a területen is fontos a jó ár-érték arány. **A Bosch Serie2 háztartási készülékek Önnek lettek kifejlesztve.**

Bosch minőség minden apró részletben.

A Bosch szeretné, ha mindig jól érezné magát a konyhában, ezért olyan beépíthető készülékeket fejlesztett ki, amelyek ismételten új mércét jelentenek a konyhatechnikában, tartósan tökéletesítik és megkönnyítik az Ön életét. A kiváló, időtálló design, a legmagasabb műszaki minőség és a hatékonyság, mind a hosszú élettartamú használatot és a folyamatos kényelmet szolgálja az Ön számára. Eközben semmit sem bízunk a véletlenre, minden részlet mögött – a legkisebb alkatrésztől a teljes készülékig – évtizedes kutatás, valamint tesztek és vizsgálatok sorai állnak. Így alakul ki a Bosch-ra jellemző minőség és tökéletesség, amelyre mindig 100%-ban rábízhatja magát.

Megszámlálhatatlan előny a Bosch-tól.

Megbízható minőség.

A minőség többet jelent számunkra, mint készülékeink első osztályú működése, anyaga és kidolgozottsága. Minden területen egészen az első tervtől az ügyfélszolgálatig ugyanolyan figyelemmel, szenvedéllyel és aprólékossággal fordulunk a termékeink és vásárlóink felé. Így alakul ki a Bosch-ra jellemző hosszú élettartam és minőség, amire több mint 125 éve rábízhatják magukat vásárlóink.

Maximális teljesítmény.

Mindig jobbnak lenni, ez a Bosch mottója kezdettől fogva. Célunk, hogy folyamatosan olyan innovációkkal vértessük fel termékeinket, amelyek újra és újra gondoskodnak az elérhető legjobb eredményekről az Ön számára. Erre jó példa az új PerfectBake sütőszensor a Serie8 sütőinkben, amelyekkel a sütemény és a kalács egy gombnyomásra tökéletesen készül el.

Optimális hatékonyság.

Folyamatosan olyan technológiákat szeretnénk fejleszteni, amelyek mind a hétköznapijait, mind a jövőjét fenntartható módon tökéletesítik. Ezért állandóan új lehetőségeket keresünk, amelyek növelik termékeink hatékonyságát és eddig elképzelhetetlen eredményeket érnek el a víz- és áramfogyasztásban. Mindezt úgy tesszük, hogy sohasem kötünk kompromisszumokat a teljesítmény terén.

Tökéletes komfort.

A Bosch szeretné megkönnyíteni az életét innovatív háztartási gépekkel, amelyek az első pillanatban könnyen megérthetőek és egyszerűen, intuitív módon kezelhetőek. Valamint intelligens automatika-funkciókkal rendelkeznek, amelyek mindig a legjobb eredményt érik el, ezzel sok munkát, időt és pénzt megtakarítva Önnek.



Beépíthető sütők.

Mindegy, milyen bonyolultnak tűnik is egy recept, az elkészítés mostantól gyerekjáték a Serie8 sütők számtalan különleges funkciójának segítségével. Igény szerint a készülék folyamatosan méri és ellenőrzi a sütési beállításokat és ennek következtében akár önállóan is el tudja végezni az étel elkészítését. Szárnyas, hús, hal, vegetáriánus ételek, sütemények vagy édességek – kedvenc fogása mindig pontosan és tökéletesen készül el, az Ön számára legkényelmesebb módon. Hiszen Ön mellett még egy mesterszakács is áll a konyhában, az Ön sütője.

Beépíthető sütők forradalmian új funkciókkal.



Assist-funkció

A hőmérsékletre és főzési időkre vonatkozó pontos adatok nem szerepelnek sok szakácskönyvben és családi receptben sem, hiába keresi. A Bosch Assist segítségével azonban minden pontosan szabályozható: egyszerűen válassza ki a kívánt ételfajtát és a sütő automatikusan beállítja az ideális sütési módot, a hőmérsékletet és az elkészítési időt, hogy a lehető legtökéletesebb végeredményt érje el. Ezeket a beállításokat természetesen egyszerűen magunk is elvégezhetjük, amennyiben az adott sütési feladathoz nem kívánjuk az automatikus programokat használni.



PerfectRoast maghőmérő

A PerfectRoast maghőmérő segítségével minden sült úgy sikerül, mintha egy professzionális éttermi konyhán készült volna – az Ön ráfordítása viszont lényegesen kevesebb. Az intelligens szenzor több rendkívül érzékeny mérőponton keresztül állapítja meg a maghőmérsékletet a sült belsejében és ez a maximális mérési pontosság bármikor tökéletes eredményt garantál a sütésnél.



PerfectBake sütőszenzor

Még soha sem volt ilyen egyszerű a sütés. Az egyedülállóan pontos PerfectBake sütőszenzor a sütés során folyamatosan méri a sütőtér levegőjének összetételét és ennek megfelelően automatikusan szabályozza a sütési folyamatot. Így Önnek nem kell mást tennie, mint kiválasztani a megfelelő ételfajtát és elindítani a készüléket. Az eredmény pedig mindig tökéletes lesz, legyen szó akár kenyérfélékről, akár egyszerűbb süteményekről vagy tésztafélékről.

A sütés új dimenziói.

Az új Serie8 egyes készülékei egy klasszikus sütő tulajdonságait egyesítik egy gőzpároló vagy éppen egy mikrohullámú sütő minden előnyével. Az újszerű, tökéletes eredmény mellett természetesen a tisztítás olyan egyszerű és kényelmes, mint ahogyan azt már megszokhatta a Bosch készülékektől.

Sütők AddedSteam hozzáadott gőz funkcióval.



A klasszikus sütési módokkal való elkészítésnél az ételek még jobban sikerülnek, ha azok időről időre kevés nedvességet kapnak. Pontosan ezt végzi az AddedSteam gőzbefűvés funkció, és mindezt automatikusan. Ez a funkció egyszerűen előre hozzákapcsolható a kiválasztott sütési módhoz – akár az ételek felmelegítésénél, akár a tészta kelesztésénél vagy a sütésnél. A gőzbefűvés manuálisan és különböző intenzitási fokozatokban is szabályozható.

Sütők teljesértékű gőz funkcióval.



A gőz funkcióval az ételekhez a klasszikus sütési módokkal való elkészítés közben folyamatosan és automatikusan nedvességet juttatunk, vízgőz formájában. Így a sülték belül szaftosak maradnak, míg kívül ropogósra sülnek, a kenyerek és péksütemények pedig szép barnára pirulnak. A gőz funkcióval rendelkező sütőink emellett a zöldség és a hal klasszikus párolására is kiválóak.

Sütők mikrohullám funkcióval.



A mikrohullám funkcióval rendelkező Serie8 sütőkkel többé nem lehet probléma az ételek elkészítésének ideje. Mindegy, hogy gyorsan szeretne valamit sütni, vagy csak melegíteni – a hagyományos sütési módok és a hozzá kapcsolható mikrohullám kombinációjával a legrövidebb idő alatt is tökéletes eredmények születnek. Ezzel akár felére csökkentheti az elkészítési időt, miközben energiát is megtakarít és a végeredmény: tökéletes íz.

4D hőlégbefűvés



A 4D hőlégbefűvésnek köszönhetően ételeit mostantól tetszőlegesen helyezheti el az 1-4 szinteken, hiszen az eredmény mindig tökéletes lesz. Az új, nemesacélból készült ventilátor az intelligens vezérlésnek köszönhetően mindkét irányba tud forogni, melynek eredményeképpen az ételek egyenletesebben sülnek, és akár több szinten is készülhetnek egyszerre.

Alsó/felső sütés Eco



A klasszikus alsó/felső sütés mellett most egy új, további változat is rendelkezésre áll. Ez a fűtémód sütőjét különösen gazdaságos üzemelésre állítja be, így a piskótát, kuglófot, a kényes aprósüteményt, kenyeret és zsemlet mindig kíméletesen és kitűnően készíti el, mindeközben még áramot is megtakarít.

Aszalás



Az aszalás sütési mód a szupermarketekben kapható szárított gyümölcs egészséges alternatívája. Mindegy, hogy pl. aszalt almát szeretne a müzlihez, vagy szárított paradicsomot az olaszos előételekhez, mindezt sütője – saját maga – egészen egyszerűen elkészíti, ráadásul rendkívül ízletesen és tartósítószer nélkül.













Beépíthető gőzsütők



	HSG636XS6	HSG656XS1	HSG656RS1
	Serie8 beépíthető gőzsütő, nemesacél	Serie8 beépíthető gőzsütő, nemesacél	Serie8 beépíthető gőzsütő, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> Beépíthető gőzsütő 14 sütési funkcióval További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Beépíthető gőzsütő 14 sütési funkcióval: További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Beépíthető gőzsütő 12 sütési funkcióval További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás Pontos hőfokszabályozás: 30-250 °C Sütőtér térfogata: 71 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> EcoClean öntisztítás: hátfal Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> EcoClean öntisztítás: hátfal, tető, oldalfalak EcoClean tisztítási program Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> EcoClean öntisztítás: hátfal, tető, oldalfalak Teleüveg sütőajtó
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: távoli vezérlés TFT kijelző TouchControl felülettel Felfűtés-ellenőrzés PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor Aktuális hőmérséklet-kijelzés Elektronikus óra DishAssist: az optimális sütési funkció 	<ul style="list-style-type: none"> 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel Hőmérséklet beállítási javaslatok, aktuális hőmérséklet-kijelzés, felfűtés-ellenőrzés DishAssist: az optimális sütési funkció PerfectBake sütőszenzor PerfectRoast maghőmérő 	<ul style="list-style-type: none"> 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes érintésvezérléssel Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés DishAssist: az optimális sütési funkció PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor
Kihúzó-rendszer	<ul style="list-style-type: none"> Teleszkópos sütősín, 3-szintű, Stop funkcióval 	<ul style="list-style-type: none"> Teleszkópos sütősín, 3-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval 	<ul style="list-style-type: none"> Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Zománcozott sütőlap, 1 x Perforált párolóedény, S méret, 1 x Perforált párolóedény, XL méret, 1 x Perforálatlan párolóedény, S méret, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, XL méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Rostély, 3 x különböző párolóedény, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Gyermekzár Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás, Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,6 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585-595 x 560-568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,6 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm
Listaár	849 990 Ft*	799 990 Ft*	719 990 Ft*

⁽¹⁾ A készülékek várhatóan 2017 májusától elérhetőek.



	HSG636BS1	HSG636BB1	HSG636BW1
	   	   	   
	Serie8 beépíthető gőzsütő, nemesacél	Serie8 beépíthető gőzsütő, fekete	Serie 8 beépíthető gőzsütő, fehér
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető gőzsütő 12 sütési funkcióval • További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás • Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető gőzsütő 12 sütési funkcióval • További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás • Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető gőzsütő 12 sütési funkcióval • További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás • Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> • Eco Clean öntisztítás: hátfal • Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • Eco Clean öntisztítás: hátfal • Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • Eco Clean öntisztítás: hátfal • Teleüveg sütőajtó
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5” méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel • DishAssist: az optimális sütési funkció • Elektronikus óra • LED világítás, kikapcsolható • Vízartály: 1 l • Vízartály telítettség-kijelzéssel 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5” méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel • DishAssist: az optimális sütési funkció • Elektronikus óra • LED világítás, kikapcsolható • Vízartály: 1 l • Vízartály telítettség-kijelzéssel 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5” méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel • DishAssist: az optimális sütési funkció • Elektronikus óra • LED világítás, kikapcsolható • Vízartály: 1 l • Vízartály telítettség-kijelzéssel
Kihúzó-rendszer	<ul style="list-style-type: none"> • Tepsi-tartó állvánnyal, Sütősín tartozék-ként rendelhető 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepsi-tartó állvánnyal, Sütősín tartozék-ként rendelhető 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepsi-tartó állvánnyal, Sütősín tartozék-ként rendelhető
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforált, XL méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforált, XL méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforált, XL méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, biztonsági kikapcsolás • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, biztonsági kikapcsolás • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, biztonsági kikapcsolás • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40°C)
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel 3.6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel 3.6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel 3.6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
Listaár	679 990 Ft*	689 990 Ft*	689 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Beépíthető sütők mikrohullámmal



	HNG6764S6	HMG6764S1	HMG656RS1
	Serie8 beépíthető sütő mikrohullámmal és AddedSteam hozzáadott gőzzel	Serie8 beépíthető sütő mikrohullámmal, nemesacél	Serie8 beépíthető sütő mikrohullámmal, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> Sütő mikrohullámmal 14 sütési funkcióval Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C Sütőtér térfogata: 67 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Beépíthető sütő mikrohullámmal 12 sütési funkcióval: Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C Sütőtér térfogata: 67 l Mikrohullámú teljesítmény: 800 W, 5 fokozat (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W), Inverter technológiával 	<ul style="list-style-type: none"> Beépítő sütő 12 sütési funkcióval Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C Sütőtér térfogata: 67 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> Pirolitikus öntisztítás Pirolitikusan tisztítható tartozékok 	<ul style="list-style-type: none"> Pirolitikus öntisztítás Pirolitikusan tisztítható tartozékok (sütő-tepsi és tepsitartó sín) 	<ul style="list-style-type: none"> EcoClean öntisztítás: oldalfalak, hátfal, tető
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: távoli vezérlés TFT kijelző TouchControl felülettel Aktuális hőmérséklet-kijelzés SoftClose csillapított záródás SoftOpen csillapított nyitás PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor LED világítás, minden szinten 4D hőlégbefúvás: egyenletes hőeloszlás a sütőtérben 	<ul style="list-style-type: none"> 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel DishAssist: optimális sütési funkció PerfectRoast maghőmérő PerfectBake sütőszenzor Elektronikus óra LED világítás, kikapcsolható 	<ul style="list-style-type: none"> 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes érintésvezérléssel Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás DishAssist: az optimális sütési funkció PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor
Kihúzórendszer	• Teleszkópos sütősín, 1-szintű	• Teleszkópos sütősín, 1-szintű, pirolitikusan tisztítható	• Teleszkópos sütősín, 1-szintű
Tartozékok	• 1 x Zománczott sütőlap, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő	• 1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő	• 1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Univerzális serpenyő
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> Gyermekzár, nyitott ajtó érzékelés Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> ,A' energiasztály Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,6 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585-595 x 560-568 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,6 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm
Listaár	999 990 Ft*	734 990 Ft*	679 990 Ft*

Beépíthető sütők



	HRG6769S2	HRG656XS2	HBG676ES6
	Serie8 beépített sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel, nemesacél	Serie8 beépíthető sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel, nemesacél	Serie8 beépíthető sütő, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> Beépíthető sütő 15 sütési funkcióval: További funkciók gőzzel: Regenerálás, Forralás Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Beépíthető sütő 15 sütési funkcióval Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C Sütőtér térfogata: 71 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzális kezelőgyűrű Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> Pirolitikus öntisztítás Pirolitikusan tisztítható tartozékok Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> EcoClean öntisztítás: hátfal, tető, oldalfalak Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> Pirolitikus öntisztítás Teleüveg sütőajtó
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel DishAssist: optimális sütési funkció PerfectBake sütőszenzor PerfectRoast maghőmérő Elektronikus óra LED világítás, világítás minden szinten, kikapcsolható 	<ul style="list-style-type: none"> 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes érintésvezérléssel Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás DishAssist: az optimális sütési funkció PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: távoli vezérlés TouchControl felület DishAssist: az optimális sütési funkció PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás 4D hőlégbefúvás
Kihúzórendszer	Sütőtér, kihúzórendszerrel, 3-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval	Teleszkópos sütősin, 3-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval	Tepsi-tartó állvánnyal
Tartozékok	1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő	1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő	1 x Zománcozott sütőlap, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A Gyermekzár, nyitott ajtó érzékelés Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás, nyitott ajtó érzekeles Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Gyermekzár, nyitott ajtó érzékelés, biztonsági kikapcsolás Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30 °C)
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,6 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítményfelvétel: 3,6 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Listaár	774 990 Ft*	719 990 Ft*	599 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Beépíthető sütők



	HBG6764S1	HBG6764B1	HBG656RS1
	Serie8 beépíthető sütő, nemesacél	Serie8 beépíthető sütő, fekete	Serie8 beépíthető sütő, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sütő 13 sütési funkcióval: • Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 30-300 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> • Pirolitikus öntisztítás • Pirolitikusan tisztítható tartozékok • Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • Pirolitikus öntisztítás • Pirolitikusan tisztítható tartozékok • Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • EcoClean öntisztítás: hátfal, tető, oldalfalak • Teleüveg sütőajtó
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel • DishAssist: optimális sütési funkció • PerfectBake sütőszenzor, PerfectRoast maghőmérő • Elektronikus óra • Nemesacél ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel • DishAssist: optimális sütési funkció • Beépíthető sütő PerfectBake sütőszenzorral és PerfectRoast maghőmérővel • Elektronikus óra • Nemesacél ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes érintésvezérléssel • Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés • DishAssist: az optimális sütési funkció • PerfectRoast maghőmérő, PerfectBake sütőszenzor
Kihúzó-rendszer	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval, pirolitikusan tisztítható 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval, pirolitikusan tisztítható 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, biztonsági kikapcsolás, maradákhő kijelzés, Start/Stop gomb, nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, biztonsági kikapcsolás, maradákhő kijelzés, Start/Stop gomb, nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3.6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3.6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm
Listaár	574 990 Ft*	574 990 Ft*	509 990 Ft*












	HBG6750S1/HBG6750B1/ HBG6750W1	HBG655NS1	HBG635NS1
	Serie8 beépíthető sütő, nemesacél/fehér	Serie8 beépíthető sütő, nemesacél	Serie8 beépíthető sütő, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 30-300 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 30-300 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 30-300 °C • Sütőtér térfogata: 71 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> • Pirolitikus öntisztítás • Pirolitikusan tisztítható tartozékok 	<ul style="list-style-type: none"> • EcoClean öntisztítás: tető, oldalfalak, hátfal • EcoClean tisztítási program 	<ul style="list-style-type: none"> • EcoClean öntisztítás: hátfal • Teleüveg sütőajtó
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" méretű színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintőgombokkal • Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés • SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás • AutoPilot automata programok • Nemesacél ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" méretű színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintőgombokkal • Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés • SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás • AutoPilot automata programok • Elektronikus óra, Gyorsfelfűtés 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" méretű színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintőgombokkal • Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés • SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás • AutoPilot automata programok • Elektronikus óra, Gyorsfelfűtés
Kihúzó-rendszer	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható, Stop funkcióval
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Gyermekezár, Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm
Listaár	429 990 Ft*	374 990 Ft*	349 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Beépíthető sütők



	HBA74S350E/HBA74S360E	HBA74R252E	HBB43C350
	  	 	   
	Serie6 beépíthető sütő, nemesacél/fekete	Serie6 beépíthető sütő, nemesacél	Serie6 beépíthető sütő, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 50-270 °C • Sütőtér térfogata: 57 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 50-270 °C • Sütőtér térfogata: 57 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunkciós sütő 7 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 50-270 °C • Sütőtér térfogata: 60 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett gombok • GranitEmail zománcbevonat 	<ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett gombok • GranitEmail zománcbevonat 	<ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett gombok • GranitEmail zománcbevonat
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> • Teleüveg sütőajtó • Pirolitikus öntisztítás 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleüveg sütőajtó • Pirolitikus öntisztítás • Pirolitikusan tisztítható tartozékok 	<ul style="list-style-type: none"> • EcoClean öntisztítás: hátfal, tető, oldalfalak • Teleüveg sütőajtó
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Gyorsfelfűtés • Elektronikus óra • Sütővilágítás • Hűtőventilátor • Biztonsági kikapcsolás • Elektronikus funkcióválasztó és TouchControl érintőgombok 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyorsfelfűtés • Elektronikus óra • Sütővilágítás • Hűtőventilátor • Biztonsági kikapcsolás • Elektronikus funkcióválasztó és TouchControl érintőgombok 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatikus gyorsfelfűtés • Elektronikus óra • Sütővilágítás • Hűtőventilátor • Elektronikus funkció- és hőmérsékletválasztó, valamint TouchControl érintőgombok
Kihúzó-rendszer	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos sütősín, 2-szintű, Stop funkcióval 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos sütősín, 1-szintű, Stop funkcióval 	<ul style="list-style-type: none"> • Sütőkocsi
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő (pirolitikusan tisztítható) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő (pirolitikusan tisztítható), 1x Sütőtepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A • Gyermekezár • Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,58 kW • Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,58 kW • Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,58 kW • Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm
Listaár	254 990 Ft*	239 990 Ft*	199 990 Ft*



	HBG43T350R/HBG43T360R/ HBG43T320R	HBA42S350E	HBN532E5
	Serie6 beépíthető sütő, nemesacél/fekete/fehér	Serie6 beépíthető sütő, nemesacél	Serie2 beépíthető sütő, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunkciós sütő 7 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 50-270 °C • Sütőtér térfogata: 60 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunkciós sütő 7 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 50-270 °C • Sütőtér térfogata: 60 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval • Hőfokszabályozás: 50-270 °C • Sütőtér térfogata: 66 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett gombok • GranitEmail zománcbevonat 	<ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett gombok • GranitEmail zománcbevonat 	<ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett gombok • Zománcozott belső tér (barna)
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> • EcoClean öntisztítás: hátfal, oldalfalak • Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • EcoClean öntisztítás: oldalfalak, hátfal • Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • Katalitikus öntisztítás: hátfal • Teleüveg sütőajtó
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatikus gyorsfűtés • Elektronikus óra • Sütővilágítás • Lehajtható grill-fűtőszál • SoftClose csillapított záródás • Hűtőventilátor • Elektronikus funkció- és hőmérsékletválasztó, valamint TouchControl érintőgombok 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatikus gyorsfűtés • Elektronikus óra • Sütővilágítás • Lehajtható grill-fűtőszál • Hűtőventilátor • Elektronikus funkció- és hőmérsékletválasztó, valamint TouchControl érintőgombok 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronikus óra • Gyorsfűtés • Levehető sütőajtó • Hűtőventilátor • Belső világítás • Sütőtérből eltávolítható tejszitartó • Funkció- és hőmérsékletválasztó tekerőgomb, valamint nyomógombok
Kihúzó-rendszer	• Teleszkópos sütősín, 3-szintű	• Teleszkópos sütősín, 2-szintű	• Teleszkópos sütősín, 2-szintű
Tartozékok	• 1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő	• 1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács	• 1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Kombirács
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A • Gyermekezár • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A • Gyermekezár • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A • Gyermekezár • Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,58 kW • Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,58 kW • Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 515 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 2,9 kW • Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm
Listaár	179 990 Ft / 194 990 Ft / 194 990 Ft*	174 990 Ft*	139 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Beépíthető kompakt készülékek















	CSG656BS1	CDG634BS1	CTL636ES6
	Serie8 kompakt gőzsütő, nemesacél	Serie8 beépíthető kompakt gőzpároló, nemesacél	Serie8 beépíthető automata kávéfőző, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • 12 sütési funkció • További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás • Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C • Sütőtér térfogata: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás • Pontos hőfokszabályozás: 30-100 °C • Sütőtér térfogata: 38 liter 	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér belső bevonata: nemesacél 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5" méretű TFT kijelző, érintésvezérléssel • Kivehető víztartály: 2,4 liter • Külön tartály az őrölt kávé számára • Kivehető forrázó egység
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> • Eco Clean öntisztítás: tető, hátfal, oldalfalak • EcoClean tisztítási program • Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleüveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • SinglePortion Cleaning funkció a tökéletes izharmóniáért és higiéniaért • Calc'n'clean rendszer: automata vízkötelenítő és tisztító program
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel • DishAssist: optimális sütési funkció • Elektronikus óra • LED világítás, kikapcsolható • Víztartály: 1 l • Víztartály telítettség-kijelzéssel • SoftClose csillapított záródás • SoftOpen csillapított nyitás 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" méretű színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintőgombokkal • Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés • További funkciók: automatikus párasítás, Automatikus forráspont-ellenőrzés, Szárító funkció • SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás • AutoPilot20 automata programok • Elektronikus óra, Belső világítás 	<ul style="list-style-type: none"> • AromaPro Concept: ideális nyomás az optimális aroma kinyeréshez • „One-touch” funkció: latte macchiato, cappuccino, tejeskávé elkészítése egy gombnyomásra • AromaDouble Shot • MyCoffee: mentse el 8 különböző kedvenc italát • Magas minőségű kerámia SilentCeram • Drive kávéörlő rendszer
Kihúzó-rendszer	<ul style="list-style-type: none"> • Tepsitartó állvánnyal, Sütősín tartozékként rendelhető 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepsitartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető 	
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás, maradákhő kijelzés, nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C) • Start/Stop gomb 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyermekzár • Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,3 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 1,9 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Teljesítmény: 1600 W • Vízpumpa, 19 bar nyomás
Listaár	669 990 Ft*	469 990 Ft*	929 990 Ft*



	CMG656BS1	CMG633BS1	BIC630NS1
	Serie8 kompakt sütő mikrohullámmal, nemesacél	Serie8 kompakt sütő mikrohullámmal, nemesacél	Serie8 beépíthető melegentartó fiók, nemesacél
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • Beépíthető kompakt sütő • Mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés • Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C • Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W • Sütőtér térfogata: 45 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal kombinált üzemmód • Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 275 °C • Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W), Inverter technológiával • Sütőtér térfogata: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 funkció: kelesztés, felolvasztás, melegentartás, tányér-előmelegítés, befőzés • Hőmérséklet-szabályozás: kb. 30-80 °C (az üveglap felületén) • Sütőtér térfogata: 20 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben 	<ul style="list-style-type: none"> • Push&Pull nyitás és zárás • Edzett üveg fűtőlappal
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> • EcoClean öntisztítás: tető, oldalfalak, hátfal • EcoClean tisztítási program 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleüveg sütőajtó 	
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes érintésvezérléssel • Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés • SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás • Dish Assist: optimális sütési funkció 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintő-gombokkal • Hőmérséklet beállítási javaslatok, aktuális hőmérséklet-kijelzés, felfűtés-ellenőrzés • Elektronikus óra • SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás • AutoPilot 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhelhető 25 kg-ig • Max. terhelés, presszó csésze: 64 darab vagy Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab
Kihúzó-rendszer	<ul style="list-style-type: none"> • Tepsi-tartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepsi-tartó állvánnyal, Sütősín tartozékként rendelhető 	<ul style="list-style-type: none"> • Teleszkópos kihúzó-rendszer
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Gyermekezár, Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyermekezár, biztonsági kikapcsolás, maradékhő kijelzés, nyitott ajtó érzékelés • Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40°C) • Start/Stop gomb 	<ul style="list-style-type: none"> • Hideg ajtó
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3,65 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 3.6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Hálózati kábel hossza: 150 cm • Maximális teljesítményfelvétel: 0,81 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 140 x 560-568 x 550 mm
Listaár	549 990 Ft*	479 990 Ft*	279 990 Ft*

Mikrohullámú készülékek



	CFA634GS1	BFL634GS1/BFR634GS1	BFL634GW1
	   	   	   
	Serie8 kompakt mikrohullámú sütő	Serie8 beépíthető mikrohullámú sütő	Serie8 beépíthető mikrohullámú sütő
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W mikrohullámú sütő • 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Sütőtér térfogata: 36 liter • Inverter technológiával 	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W mikrohullámú sütő • 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Sütőtér térfogata: 21 liter • Inverter technológiával 	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W mikrohullámú sütő • 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Sütőtér térfogata: 21 liter • Inverter technológiával
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • 45 cm-es készülékmagasság • Lefelé nyíló ajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • BFL634GS1, nemesacél balra nyíló • BFR634GS1, nemesacél jobbra nyíló • 38 cm-es készülékmagasság 	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • BFL634GW1, fehér balra nyíló • 38 cm-es készülékmagasság
Tisztítás	• Teleüveg sütőajtó	• Teleüveg sütőajtó	• Teleüveg sütőajtó
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" méretű színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintőgombokkal • AutoPilot automata programok • Automata programok száma: 7 • LED világítás • Elektronikus nyitógomb • Súlyautomatika • Memória funkció 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" méretű színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintőgombokkal • AutoPilot automata programok • Automata programok száma: 7 • LED világítás • Elektronikus nyitógomb • Súlyautomatika • Memória funkció 	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" méretű színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintőgombokkal • AutoPilot automata programok • Automata programok száma: 7 • LED világítás • Elektronikus nyitógomb • Súlyautomatika • Memória funkció
Környezet és biztonság	• Start/Stop gomb	• Start/Stop gomb	• Start/Stop gomb
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 1,22 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 1,22 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 362-382 x 560-568 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 1,22 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 362-382 x 560-568 x 300 mm
Listaár	409 990 Ft*	279 990 Ft*	279 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.



	BFL634GB1	HMT84G654	HMT84M654/HMT84M664
	Serie8 beépíthető mikrohullámú sütő	Serie6 beépíthető mikrohullámú sütő	Serie6 beépíthető mikrohullámú sütő
Sütőtípus / sütési módok	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W mikrohullámú sütő • 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Sütőtér térfogata: 21 liter • Inverter technológiával 	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W mikrohullámú sütő • 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Grill funkció, 1200W • Sütőtér térfogata: 25 liter 	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W mikrohullámú sütő • 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W • Sütőtér térfogata: 25 liter
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Univerzális kezelőgyűrű • BFL634GB1, fekete balra nyíló • 38 cm-es készülékmagasság 	<ul style="list-style-type: none"> • Forgó kapcsoló, Süllyesztett gombok, TouchControl érintőszenzoros kezelés • Sütőtér belső bevonata: nemesacél • Magasszékrenybe építhető • 38 cm-es készülékmagasság • Nemesacél 	<ul style="list-style-type: none"> • Forgó kapcsoló, Süllyesztett gombok, TouchControl érintőszenzoros kezelés • HMT84M654, nemesacél balra nyíló • HMT84M664, fekete balra nyíló • Sütőtér belső bevonata: nemesacél • Magasszékrenybe építhető • 38 cm-es készülékmagasság
Tisztítás	<ul style="list-style-type: none"> • Üveg sütőajtó 	<ul style="list-style-type: none"> • Üveg sütőajtó balra nyíló ajtóval, panoráma ablakkal 	<ul style="list-style-type: none"> • Üveg sütőajtó balra nyíló ajtóval, panoráma ablakkal
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5" méretű színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl érintőgombokkal • AutoPilot automata programok • Automata programok száma: 7 • LED világítás • Elektronikus nyitógomb • Súlyautomatika • Memória funkció 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési idő és napi idő jelzésére • Felhasználóbarát elektronika: könnyű és kényelmes kezelés • AutoPilot, Memória funkció • Automata programok száma: 7 • Belső világítás • Nyitógomb 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési idő és napi idő jelzésére • Felhasználóbarát elektronika: könnyű és kényelmes kezelés • AutoPilot, Memória funkció • Automata programok száma: 7 • Belső világítás • Nyitógomb
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Start/Stop gomb 	<ul style="list-style-type: none"> • Start/Stop gomb 	<ul style="list-style-type: none"> • Start/Stop gomb
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 1,22 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 362-382 x 560-568 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 1,45 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 380 x 560 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítményfelvétel: 1,45 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 380 x 560 x 550 mm
Listaár	279 990 Ft*	174 990 Ft*	149 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.



Beépíthető főzőlapok.

A főzőlap a konyha lelke, ezért szeretnénk egy praktikus segítőt adni, hogy főzés közben minden az Ön elképzelései szerint alakuljon. Válasszon akár indukciós, akár hagyományos üvegkerámia, akár gázfőzőlapot, garantáljuk, hogy maradéktalanul meg lesz elégedve döntésével.



Beépíthető főzőlapok számos praktikus tulajdonsággal.

A felhasználóbarát kezelésnek és a praktikus funkcióknak köszönhetően a siker az Ön kezében van. A készülékek design tekintetében is rendkívül jól illeszkednek bármilyen konyhabútorba.



PerfectFry automatikus sütőszenzor.

Az automatikus sütőszenzor segítségével mindig az adott ételnek megfelelő hőmérsékletet tudja beállítani a főzőzónán 5 fokozatban, amelyet az automatika a teljes folyamat során egyenletes értéken tart.



PerfectCook automatikus főzőszenzor.

Egy vezeték nélküli hőmérő segítségével a főzőlap elektronikája folyamatosan ellenőrzi a főzőedény hőmérsékletét és folyamatosan egyenletes szinten tartja, így biztos lehet benne, hogy az étel mindig a neki megfelelő hőmérsékleten készül.



TFT kijelző Assist-funkcióval.

A színes érintőkijelzőn gyerekszámítógépes a funkciók beállítása, a képekkel illusztrált Assist menü segítségével pedig bármely étel egyszerűen elkészíthető a főzőlap automatikus érzékelőinek segítségével.



DirectSelect Premium kezelőfelület.

Exkluzív, nagyméretű kezelőfelület és digitális kijelzés jellemzi ezt a vezérlési módot, ahol minden funkció könnyen vezérelhető és minden beállítási érték egy szempillantás alatt ellenőrizhető.



FlexInduction technológia.

Mostantól nem számít, hogy egy, kettő vagy három lábasban vagy egy nagy serpenyőben kell az ebédnek elkészülnie, a Bosch FlexInduction technológia teljes rugalmasságot biztosít Önnek. A zónák páronként összekapcsolhatóak vagy külön vezérelhetők, egyes modellekben pedig a bal- és a jobboldali zónák között még kiegészítő FlexInduction zónákat is találunk a még nagyobb rugalmasság érdekében.



MoveMode.

Automatikus teljesítmény szabályozás a FlexInduction vagy CombiInductionzónákon. A főzőlap az edény helyzetétől függően állítja be a teljesítményfokozatot, elől 9-es, közepén 5-ös hátul pedig 1-es fokozatra (az értékek természetesen módosíthatóak).

**PanBoost.**

Speciálisan serpenyőkhöz kifejlesztett Boost fokozat, amely intenzíven felmelegíti a serpenyőt de 30 másodperc elteltével kikapcsol, hogy megakadályozza a teflon vagy egyéb érzékeny bevonat károsodását.

**QuickStart – indítás egy szempillantás alatt.**

A főzőlap bekapcsolásakor automatikusan az a főzőzóna aktiválódik, amelyre edényt helyezett, így Önnek már csak a teljesítményfokozatot kell megadnia a főzés elkezdéséhez.

**CombiInduction**

A két egymás mögött található indukciós zóna egy gombnyomással összekapcsolható, így nagyobb méretű edények is ráhelyezhetőek, és a kívánt teljesítmény egyszerre állítható.

**ReStart – újraindítási memória.**

Amennyiben a főzőlapot kikapcsolja, a beállított értékek még 4 másodpercig tárolódnak a készülék memóriájában, így ezen időn belüli visszakapcsolás után a főzőlap felveszi a kikapcsolás előtti beállításokat.

**Energiafogyasztás kijelzése.**

A főzőlap a kikapcsolás után megjeleníti az adott ciklusban felhasznált teljesítmény értékét, így Ön mindig pontosan értesül a készülék fogyasztásáról.

**Keret nélküli kivitel.**

Praktikus designnal kialakított főzőlap, mely egyszerűen tisztítható, köszönhetően annak, hogy tökéletesen ráfekszik a munkapultra, és annak síkjából csak minimálisan emelkedik ki.

**Csiszolt szélű kivitel.**

Ez a kialakítás abban tér el a keret nélküli variációtól, hogy élei ferdén csiszoltak, így még elegánsabb a készülék megjelenése.

**Körbefutó keret.**

Az ilyen főzőlapok széles, elegáns szegélye lefedi a kerámialap éleit. Ezzel védelmet biztosít az esetleges sérülések ellen, illetve megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a főzőlap széle alá.

**Komfort-Profil.**

Ezzel az elegáns designnal rendelkező főzőlap a legmodernebb konyhákba is tökéletesen illeszkedik, oldalt nemesacél szegély, elől elvékonyodó él teszi kifinomulttá és esztétikussá.

Bosch főzőlap és páraelszívó. Tökéletes kombináció egy készüléken belül.

Főzőlap, ami tökéletes páraelszívóként működik? Páraelszívó, ami tökéletesen főz? Döntse el Ön!

A tökéletes konyhának rengeteg különböző funkciója van: biztosítja Önnek a kényelmes, nyugodt főzést, étkezést a családdal, vagy csak egyszerűen kellemes baráti beszélgetéseknek ad helyet. Az új Bosch páraelszívóval integrált indukciós főzőlap elhossa Önnek a szabadság és kényelem új dimenzióját otthonába. Mindegy, hogy éppen főz vagy beszélget, esetleg a konyháját tervezi. Legújabb főzőlapunkkal észrevétlenül érheti el a legtökéletesebb eredményeket.

Az indukciós főzőlap innovatív funkciói mint, a PerfectCook és a PerfectFry szenzorok megkönnyítik kedvenc fogása tökéletes elkészítését, miközben a PerfectAir érzékelő automatikusan beállítja a páraelszívó szükséges teljesítményszintjét és onnan vezeti ki a gőzt, illetve a szagokat, ahol azok keletkeznek. Így Ön nyugodtan koncentrálhat arra, ami valóban fontos: a főzésre.

A készülék rugalmasságát mi sem bizonyítja jobban, mint könnyű tervezhetőségük és hozzáférhetőségük, hiszen teheti őket bárhova, akár egy felső szekrény, ferde mennyezet vagy ablak alá, biztos lehet benne, hogy tökéletes eredményeket ér el, miközben konyhája a legújabb designt követi.




FlexInduction főzőlapok





	PXX875D34E	PXY875KW1E	PXV975DV1E
	Serie8 FlexInduction főzőlap beépített elszívóval, 80 cm	Serie8 FlexInduction főzőlap, 80 cm	Serie8 FlexInduction főzőlap, 90 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül • Keringtetéses és kivezetéses üzemmódban is használható (tartozék megvásárlása szükséges) 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 automatikus FlexInduction főzőzóna • DirectSelect Premium • TopControl kezelőpanel • PerfectFry: sütés a beépített szenzorok segítségével minden Flex zóna esetén • Időzítő minden főzőmezőhöz • Melegentartó funkció, minden zónánál • ReStart funkció, QuickStart funkció • PerfectAir szenzor: automatikus elszívó vezérlés • Clean Air, szűrő telítettségének kijelzése 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: távoli felügyelet és vezérlés • 2 automatikus FlexInduction főzőzóna • Kiegészítő FlexInduction zóna: főzőzónák összekapcsolása • FullTouch teljes érintésvezérlésű TFT kijelző • TopControl digitális kijelzés • Időzítő minden főzőmezőhöz • Melegentartó funkció, minden zónánál • PerfectCook és PerfectFry szenzor • ReStart funkció • Assist funkció: automatikus főzési idő és teljesítmény beállítás 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect: távoli felügyelet és vezérlés • 5 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel • Kiegészítő FlexInduction zóna: főzőzónák összekapcsolása • 1 háromkörös főzőzóna • QuickStart funkció • TopControl digitális kijelzés • PerfectFry szenzor, 5 hőmérséklet beállítással • DirectSelect Premium • Időzítő, kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz • Melegentartó funkció, minden zónánál
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekzár • Elektromos fogyasztás kijelzése 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekzár • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén 	<ul style="list-style-type: none"> • Edényfelismerés • Törlési védelem • Gyermekzár • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost funkció, minden főzőzónához • PanBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény • PanBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost funkció, minden főzőzónához • PanBoost funkció
Méret és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,4 kW • Beépítési méretek (ma x szé x mé): 198 x 816 x 527 mm • Elszívási teljesítmény: EN 651 szerint intenzív fokozaton 690 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,4 kW • Beépítési méretek (ma x szé x mé): 51 x 750 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 11,1 kW • Beépítési méretek (ma x szé x mé): 51 x 880 x 490 mm
Listaár	1 229 990 Ft*	659 990 Ft*	479 990 Ft*

FlexInduction főzőlapok



	PXY875DE3E	PXY675DE3E	PXX675DC1E
	   	   	   
	Serie8 FlexInduction főzőlap, 80 cm	Serie8 FlexInduction főzőlap, 60 cm	Serie8 FlexInduction főzőlap, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 automatikus FlexInduction főzőzóna • MoveMode (3 szint) • DirectSelect Prémium • TopControl digitális kijelzés • 2 kiegészítő FlexInduction zóna • Időzítő minden főzőmezőhöz • ReStart funkció • PerfectCook: megakadályozza az étel kifutását • PerfectFry szenzor, 5 hőmérséklet beállítással 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 automatikus FlexInduction főzőzóna • 1 kiegészítő FlexInduction zóna • DirectSelect Premium kezelőfelület • PerfectFry automatikus sütőszenzor minden főzőzónához • PerfectCook automatikus főzőszenzor • MoveMode, automatikus teljesítmény szabályozás • Timer, CountDown és CountUp funkciók minden főzőzónához • QuickStart, ReStart 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 automatikus FlexInduction főzőzóna • DirectSelect Prémium • TopControl digitális kijelzés • MoveMode (3 szint) • Időzítő minden főzőmezőhöz • ReStart funkció, QuickStart funkció • PerfectFry
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekzár • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Gyermekzár, törlési védelem • Biztonsági kikapcsolás • PowerManagement Funkció • Energiafogyasztás kijelzése • Automatikus edényfelismerés 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekzár • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény • PanBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost minden főzőzónához • PanBoost 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény • PanBoost
Méreték és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,4 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 750-780 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,4 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,2 kW
Listaár	474 990 Ft*	429 990 Ft*	369 990 Ft*

FlexInduction és CombiInduction főzőlapok




	PXE651FC1E	PVS611FC1E	PVS645FB1E
	  	   	   
	Serie6 FlexInduction főzőlap, 60 cm	Serie6 CombiInduction főzőlap, 60cm	Serie6 CombiInduction főzőlap, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> Csiszolt szélű kivitel HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélküli 	<ul style="list-style-type: none"> Keret nélküli kivitel HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélküli 	<ul style="list-style-type: none"> Nemesacél keret HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélküli
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 1 automatikus FlexInduction főzőzóna 2 hagyományos főzőzóna DirectSelect kezelőfelület PerfectFry automatikus sütőszenzor minden főzőzónához Timer, CountDown és CountUp funkciók minden főzőzónához QuickStart, ReStart 	<ul style="list-style-type: none"> 1 összekapcsolható CombiZone főzőzóna 2 hagyományos főzőzóna DirectSelect kezelőfelület TopControl digitális kijelzés Időzítő minden főzőmezőhöz QuickStart funkció PerfectFry 	<ul style="list-style-type: none"> 1 összekapcsolható CombiZone főzőzóna 2 hagyományos főzőzóna DirectSelect kezelőfelület MoveMode Timer, CountDown funkciók minden főzőzónához QuickStart, ReStart
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Gyermekzár, törlési védelem Biztonsági kikapcsolás PowerManagement funkció Energiafogyasztás kijelzése Automatikus edényfelismerés 	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Edényfelismerés Biztonsági kikapcsolás Gyermekzár Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén 	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Gyermekzár, törlési védelem Biztonsági kikapcsolás PowerManagement Funkció Energiafogyasztás kijelzése Automatikus edényfelismerés
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost minden főzőzónához 	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény 	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost minden főzőzónához
Méretetek és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 7,4 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 6,9 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 6,9 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500
Listaár	314 990 Ft*	269 990 Ft*	269 990 Ft*


* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Indukciós főzőlapok



	PIV975DC1E	PIF675DE3E	PIF672FB1E
	Serie8 indukciós főzőlap, 90 cm	Serie8 indukciós főzőlap, 60 cm	Serie6 indukciós főzőlap, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 5 indukciós főzőzóna • DirectSelect Premium kezelőfelület • 17 fokozat • PerfectFry automatikus sütőszenzor minden főzőzónához • Timer, Countdown és CountUp funkciók minden főzőzónához • QuickStart, ReStart 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukciós főzőzóna, ebből 1 sütőzóna • DirectSelect Premium kezelőfelület • PerfectFry automatikus sütőszenzor minden főzőzónához • PerfectCook automatikus főzőszenzor • Timer, Countdown és CountUp funkciók minden főzőzónához • QuickStart, ReStart 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukciós főzőzóna, ebből 1 sütőzóna • DirectSelect kezelőfelület • Timer, Countdown funkciók minden főzőzónához • QuickStart, ReStart
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • 2 -okozatú digitális maradékhő jelzés • Gyermezkár, törlési védelem • Biztonsági kikapcsolás • PowerManagement Funkció • Energiafogyasztás kijelzése • Automatikus edényfelismerés 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Gyermezkár, törlési védelem • Biztonsági kikapcsolás • PowerManagement Funkció • Energiafogyasztás kijelzése • Automatikus edényfelismerés 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Gyermezkár, törlési védelem • Biztonsági kikapcsolás • PowerManagement Funkció • Energiafogyasztás kijelzése • Automatikus edényfelismerés
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost minden főzőzónához • Automatikus PanBoost serpenyők felmelegítésére 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost minden főzőzónához • Automatikus PanBoost serpenyők felmelegítésére 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost minden főzőzónához
Méretetek és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 11,1 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 880-880 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,4 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,4 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500
Listaár	439 990 Ft*	334 990 Ft*	319 990 Ft*





	PIF675FC1E	PIF651FC1E	PIF645FB1E
	Serie6 indukciós főzőlap, 60 cm	Serie6 indukciós főzőlap, 60 cm	Serie6 indukciós főzőlap, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciszolt szélű kivitel • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Nemesacél keret • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel • 1 bővíthető sütőzóna • DirectSelect Basic kezelőfelület • TopControl digitális kijelzés • Időzítő minden főzőmezőhöz • ReStart funkció, QuickStart funkció • PerfectFry: a sülték tökéletes színéért 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukciós főzőzóna, ebből 1 sütőzóna • DirectSelect kezelőfelület • PerfectFry automatikus sütőszenzor • Timer, CountDown funkciók minden főzőzónához • QuickStart, ReStart 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukciós főzőzóna, ebből 1 sütőzóna • DirectSelect kezelőfelület • Timer, CountDown funkciók minden főzőzónához • QuickStart, ReStart
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekzár • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Gyermekzár, törlési védelem • Biztonsági kikapcsolás • PowerManagement Funkció • Energiafogyasztás kijelzése • Automatikus edényfelismerés 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Gyermekzár, törlési védelem • Biztonsági kikapcsolás • PowerManagement Funkció • Energiafogyasztás kijelzése • Automatikus edényfelismerés
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost minden főzőzónához 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost minden főzőzónához
Méretetek és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,2 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,4 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 7,2 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 55 x 560-560 x 490-500
Listaár	259 990 Ft*	249 990 Ft*	239 990 Ft*


* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Indukciós főzőlapok



	PIE645FB1E	PUE652FB1E	PUE611FB1E
	Serie6 indukciós főzőlap, 60 cm	Serie6 indukciós főzőlap, 60 cm	Serie6 Indukciós főzőlap, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> Nemesacél keret HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> Csiszolt szélű kivitel HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> Keret nélküli kivitel HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukciós főzőzóna DirectSelect kezelőfelület Timer, CountDown funkciók minden főzőzónához QuickStart, ReStart 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel DirectSelect kezelőfelület TopControl digitális kijelzés Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz CountDown funkció™ QuickStart funkció ReStart funkció 	<ul style="list-style-type: none"> 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel DirectSelect kezelőfelület TopControl digitális kijelzés Időzítő minden főzőmezőhöz ReStart funkció, QuickStart funkció
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Gyermekzár, törlési védelem Biztonsági kikapcsolás PowerManagement Funkció Energiafogyasztás kijelzése Automatikus edényfelismerés 	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Edényfelismerés PowerManagement Funkció Biztonsági kikapcsolás Gyermekzár Törlési védelem™ Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén 	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Edényfelismerés Biztonsági kikapcsolás Gyermekzár Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost minden főzőzónához 	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost: akár 50% nagyobb teljesítmény a gyorsabb melegítésért. 	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény
Méreték és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 7,2 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 55 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 4,6 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 4,6 kW Beépítési méretek: (ma x szé x mé) 51 x 560-560 x 490-500
Listaár	229 990 Ft*	219 990 Ft*	189 990 Ft*




	PUE631BB2E	PUE645BB1E	PUE611BB1E
	Serie4 indukciós főzőlap, 60 cm	Serie4 indukciós főzőlap, 60 cm	Serie4 indukciós főzőlap, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Elöl csiszolt kivitel • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Nemesacél keret • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Keret nélküli kivitel • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel • TouchSelect vezérlés • TopControl digitális kijelzés • Időzítő minden főzőmezőhöz • ReStart funkció, QuickStart funkció 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel • TouchSelect vezérlés • TopControl digitális kijelzés • Időzítő minden főzőmezőhöz • ReStart funkció, QuickStart funkció 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel • TouchSelect vezérlés • TopControl digitális kijelzés • Időzítő minden főzőmezőhöz • ReStart funkció, QuickStart funkció
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekezár 	<ul style="list-style-type: none"> • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekezár 	<ul style="list-style-type: none"> • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekezár
Gyorsaság	• PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény	• PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény	• PowerBoost: akár 50%-kal nagyobb teljesítmény
Méreték és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 4,6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 4,6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 55 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 4,6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500
Listaár	174 990 Ft*	169 990 Ft*	159 990 Ft*


* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Üvegkerámia főzőlapok



	PKM675DP1D	PKN675DP1D	PKN645FP1E
	Serie8 üvegkerámia főzőlap, 60 cm	Serie8 üvegkerámia főzőlap, 60 cm	Serie6 üvegkerámia főzőlap, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> Komfort-Profil HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> Komfort-Profil HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> Keretes kivitel HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna 1 kétkörös főzőzóna 1 CombiZone: nagyobb flexibilitás két főzőzóna összekapcsolásával DirectSelect Premium vezérlés TopControl digitális kijelzés Időzítő minden főzőmezőhöz Melegentartó funkció, minden zónánál ReStart funkció 	<ul style="list-style-type: none"> 4 szupergyors „HighSpeed” üvegkerámia főzőzóna 1 sütőzóna 1 kétkörös főzőzóna DirectSelect Premium kezelőfelület Timer, CountDown és CountUp funkciók minden főzőzónához ReStart, Melegentartó funkció 	<ul style="list-style-type: none"> 4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna 1 kétkörös főzőzóna 1 bővíthető sütőzóna Roaster Zóna: sütőzóna a nagyméretű edényekhez DirectSelect Basic kezelőfelület TopControl digitális kijelzés Időzítő minden főzőmezőhöz ReStart funkció
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Működésjelző lámpa Biztonsági kikapcsolás Gyermekzár, törlési védelem Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén 	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Gyermekzár, törlési védelem Biztonsági kikapcsolás Energiafogyasztás kijelzése Törlési védelem 	<ul style="list-style-type: none"> 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés Működésjelző lámpa Biztonsági kikapcsolás Gyermekzár, törlési védelem Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost funkció 	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost 2 főzőzónához 	<ul style="list-style-type: none"> PowerBoost funkció
Méret és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 7,8 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 44 x 560-560 x 500-500 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 8,6 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 44 x 560-560 x 500-500 	<ul style="list-style-type: none"> Maximális teljesítmény: 8,3 kW Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 48 x 560-560 x 490-500
Listaár	194 990 Ft*	174 990 Ft*	136 990 Ft*



	PKF651B17E	PKE645D17E
	Serie4 üvegkerámia főzőlap, 60 cm	Serie4 üvegkerámia főzőlap, 60 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Csiszolt szélű kivitel • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Keretes kivitel • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna (1 kétkörös főzőzóna) • 17 fokozat • TouchSelect vezérlés • CountDown funkció • Zónaátkapcsolás külön szenzorgombbal • Időzítő minden főzőmezőhöz • TopControl digitális kijelzés 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna • TouchSelect vezérlés • 17 fokozat • TopControl digitális kijelzés
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Gyermekzár • ReStart funkció • Működésjelző lámpa • Biztonsági kikapcsolás 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Gyermekzár • ReStart funkció • Működésjelző lámpa • Biztonsági kikapcsolás
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • HighSpeed főzőzóna 	<ul style="list-style-type: none"> • HighSpeed főzőzóna
Méreték és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 6,6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-560 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 6,6 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 48 x 560-560 x 490-500
Listaár	119 990 Ft*	94 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.
Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

A láng ereje. A Bosch precizitása. Szemmérték helyett tökéletes pontosság 9 fokozatban.

FlameSelect

Sok minden történt azóta, hogy az ember feltalálta a tüzet. Az innovatív FlameSelect funkcióval rendelkező Bosch gázfőzőlap a tökéletes bizonyíték erre. A forradalmian új, szabadalmaztatott szelep technológia teljesen új szintre emeli a gázfőzőlappal való főzési élményt azáltal, hogy különböző szinteken, lépcsőzetesen szabályozza a gáz kimenetét, akár csak egy elektromos főzőlap esetén. A funkció segítségével a lángok erősségét könnyen és pontosan lehet beállítani a 9 meghatározott teljesítményszint szerint, melyeket a tekerőgombokon látható nyomtatott számok jelölnek. Így Önnek nincs szüksége a lángok intenzitásának folyamatos ellenőrzésére és nyugodtan rábízhatja magát főzőlapjára, melynek tisztítása is nagyon könnyű.



Gázfőzőlapok






	PRS9A6D70	PRP6A6N70	PPQ7A6B90
			
	Serie8 gázfőzőlap, 90 cm, üvegkerámia	Serie8 gázfőzőlap, 60 cm, üvegkerámia	Serie6 gázfőzőlap, 75 cm, edzett üveg, fekete
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos és 1 dupla Wok égő 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos és 1 Wok égő
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • TopControl digitális kijelzés • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács • Üvegkerámia felület 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • TopControl digitális kijelzés • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács • Üvegkerámia felület 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • Egykezes gyújtás • Egyedi öntöttvas edénytartó • Edzett üveg, fekete
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Termoelektromos égésbiztosító • 5-szörös maradékhő kijelzés 	<ul style="list-style-type: none"> • Termoelektromos égésbiztosító • 4-szörös maradékhő kijelzés • Gyerekzár 	<ul style="list-style-type: none"> • Termoelektromos égésbiztosító
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • Bal: Wok 6 kW • Hátsó közepén: 1,1 kW • Elöl közepén: 1,9 kW • Hátsó jobb: 2,8 kW (nagy teljesítményű égő) • Elöl jobb: 1,9 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Hátsó bal: 1,1 kW • Elöl bal: 1,9 kW • Hátsó jobb: 2,8 kW (nagy teljesítményű égő) • Elöl jobb: 1,9 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Hátsó bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1 kW • Közepén: Wok 4 kW • Elöl közepén: 1,9 kW • Hátsó jobb: 3 kW (nagy teljesítményű égő) • Elöl jobb: 1,75 kW
Méret és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1,5 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 850-852 x 490-502 	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 490-502 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492
Listaár	419 990 Ft*	249 990 Ft*	199 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.




Edzett üveg gázfőzőlapok



	PPH6A6B20	PPP6A6B80	PNP6B6B80
			
	Serie6 gázfőzőlap, 60 cm, edzett üveg, fekete	Serie6 gázfőzőlap, 60 cm, edzett üveg, fekete	Serie4 gáz főzőlap, 60 cm, edzett üveg, fekete
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gázégő • 1 gyors, 1 normál, 1 takarékos és 1 Wok égőfej 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • Tekerőgomb • Egykezes gyújtás • Egyrészes, öntöttvas edénytartó rács • Edzett üveg, fekete 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • Tekerőgomb • Egykezes gyújtás • Edénytartó rács • Edzett üveg, fekete 	<ul style="list-style-type: none"> • Tekerőgomb • Egykezes gyújtás • Zománczott edénytartó rács • Edzett üveg, fekete
Környezet és biztonság	• Termoelektromos égésbiztosító	• Termoelektromos égésbiztosító	• Termoelektromos égésbiztosító
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • Hátul bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1,75 kW • Hátul jobb: Wok 3,5 kW • Elöl jobb: 1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Hátul bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1,75 kW • Hátul jobb: 3 kW (nagy teljesítményű égő) • Elöl jobb: 1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Hátul bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1,75 kW • Hátul jobb: 3 kW (nagy teljesítményű égő) • Elöl jobb: 1 kW
Méret és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492
Listaár	149 990 Ft*	124 990 Ft*	119 990 Ft*

Nemesacél gázfőzőlapok






	PCS7A5M90	PCQ7A5B80	PCH6A5B90
			
	Serie6 gázfőzőlap, 75 cm, nemesacél	Serie6 gázfőzőlap, 75 cm, nemesacél	Serie6 gázfőzőlap, 60 cm, nemesacél
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos és 1 dupla Wok égőfej 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos és 1 Wok égőfej 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gázégő • 1 gyors, 1 normál, 1 takarékos és 1 Wok égőfej
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • Dupla Wok égőfej: kétkörös lángrendszer • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Nemesacél • Főkapcsoló: a teljes főzőlapot egyetlen gombbal ki lehet kapcsolni 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • Egykezes gyújtás • Edénytartó rács • Tekerőgomb • Nemesacél 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Tekerőgomb • Nemesacél
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Termoelektromos égésbiztosító • Gyerekzár 	<ul style="list-style-type: none"> • Termoelektromos égésbiztosító 	<ul style="list-style-type: none"> • Termoelektromos égésbiztosító
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • Bal: Wok 5 kW • Hátral közepén: 1,75 kW • Elöl közepén: 1 kW • Hátral jobb: 3 kW (nagy teljesítményű égő) • Elöl jobb: 1,75 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Hátral bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1 kW • Elöl közepén: Wok 4 kW • Hátral jobb: 3 kW (nagy teljesítményű égő) • Elöl jobb: 1,75 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Hátral bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1,75 kW • Hátral jobb: Wok 3,5 kW • Elöl jobb: 1 kW
Méret és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492
Listaár	194 990 Ft*	149 990 Ft*	119 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.


Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Nemesacél gázfőzőlapok



	PCP6A5B90	PGH6B5B60	PGP6B5B60
			
	Serie6 gázfőzőlap, 60 cm, nemesacél	Serie4 gázfőzőlap, 60 cm, nemesacél	Serie4 gázfőzőlap, 60 cm, nemesacél
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gázégő • 1 gyors, 1 normál, 1 takarékos és 1 Wok égőfej 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 gázégő • 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Tekerőgomb • Nemesacél 	<ul style="list-style-type: none"> • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Tekerőgomb • Nemesacél 	<ul style="list-style-type: none"> • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Tekerőgomb • Nemesacél
Környezet és biztonság	• Termoelektromos égésbiztosító	• Termoelektromos égésbiztosító	• Termoelektromos égésbiztosító
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • Hátsó bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1,75 kW • Hátsó jobb: 3 kW (nagytejesítményű égő) • Elöl jobb: 1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Hátsó bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1,75 kW • Hátsó jobb: Wok 3,3 kW • Elöl jobb: 1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Hátsó bal: 1,75 kW • Elöl bal: 1,75 kW • Hátsó jobb: 3 kW (nagytejesítményű égő) • Elöl jobb: 1 kW
Méret és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492
Listaár	116 990 Ft*	109 990 Ft*	96 990 Ft*

Serie2 gázfőzőlapok





	POH6B6B10	PBP6B5B80H
		
	Serie2 gázfőzőlap, 60 cm, edzett üveg, fekete	Serie2 gázfőzőlap, 60 cm, nemesacél
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Gázégő • 2 normál-, 1 takaré-, 1 Wok-égő 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Gázégő • 1 erős-, 2 normál-, 1 takaré-égő
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Egykezes gyújtás • Egyedi edénytartó rácsok 	<ul style="list-style-type: none"> • Egykezes gyújtás • Öntöttvas hatású edénytartó gumilábakkal
Környezet és biztonság	• Termoelektromos égésbiztosító	• Termoelektromos égésbiztosító
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • Elöl bal: Wok 3,3 kW • Hátul bal: 1,7 kW • Hátul jobb: 1,7 kW • Elöl jobb: 1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Elöl bal: 3 kW (nagyteljesítményű égő) • Hátul bal: 1,7 kW • Hátul jobb: 1,7 kW • Elöl jobb: 1 kW
Méreték és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Dugós csatlakozókábel: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 43 x 560-562 x 480-492
Listaár	114 990 Ft*	69 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Domino főzőlapok



	PIB375FB1E	PKF375FP1E	PKY475FB1E
	Serie6 indukciós főzőlap, komfort-profil	Serie6 üvegkerámia domino főzőlap, 30 cm	Serie6 Teppan Yaki domino főzőlap, 40 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül • Komfort Design-nal rendelkező lapokkal összeépíthető 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül • Kombinálható komfort design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlappal
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel • DirectSelect érintő vezérlés • TopControl digitális kijelzés • Időzítő minden főzőmezőhöz • ReStart funkció, QuickStart funkció • Kombinálható 60, 70, 80 és 90 cm széles főzőlapokkal 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna (1 kétkörös főzőzóna) • DirectSelect érintő vezérlés • TopControl digitális kijelzés • Időzítő minden főzőmezőhöz • Üvegkerámia főzőlap • ReStart funkció 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagy, nemesacél sütőfelület • A sütőfelület fele és teljes egészében is fűthető • DirectSelect érintő vezérlés • TopControl digitális kijelzés • ReStart funkció • Melegentartó funkció 70 °C • Hőmérséklet-beállítás 10 °C-onként 160-240 °C között • Tisztító funkció 40 °C • 1 üvegkerámia fedél
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Főkapcsoló • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekezár • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés • Főkapcsoló • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekezár • Működésjelző lámpa • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén 	<ul style="list-style-type: none"> • Főkapcsoló • Osztott zónás főzőfelület • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekezár • Felfűtés kijelzése • Működésjelző lámpa • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost funkció, minden főzőzónához 	<ul style="list-style-type: none"> • PowerBoost funkció, minden főzőzónához 	<ul style="list-style-type: none"> • Domino Teppan Yaki: süssön és főzzön a hagyományos Japán módszerrel
Méreték és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 3,7 kW • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 270 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 3500 W • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 38 x 270 x 490 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: 1900 W • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 90 x 360 x 490
Listaár	249 990 Ft*	169 990 Ft*	499 990 Ft*



	PRB3A6D70	PRA3A6D70	PKU375FB1E
			
	Serie8 gázfőzőlap, üvegkerámia domino főzőlap, 30 cm	Serie8 gázfőzőlap, üvegkerámia domino főzőlap, 30 cm	Serie6 lávaköves grill, domino, 30 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Gázégő • 1 gyors és 1 normál égő 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 dupla kombi Wok-égő 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Profil • HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül • Kombinálható 60, 70, 80 és 90 cm széles főzőlapokkal
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • TopControl digitális kijelzés • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Tekerógomb • Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács • Üvegkerámia • Domino készülék 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: a láng teljesítményének egyenletes szabályozása 9 fokozatban • Dupla Wok égőfej: kétkörös lángrendszer a nagy teljesítményért • TopControl digitális kijelzés • Egykezes gyújtás • Öntöttvas edénytartó gumilábakkal • Tekerógomb • Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács • Üvegkerámia • Domino készülék 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 nagy grillfelület öntöttvasból • 1 üvegkerámia fedél • DirectSelect érintővezérlés • TopControl digitális kijelzés • Domino Lávaköves grill: intenzív grillezés a lávakövek segítségével • Lávaköves grill funkció: lávaköves vizes grillezéshez, vagy egyszerűen csak vizes grillezéshez • Vízleeresztő csap • ReStart funkció
Környezet és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Termoelektromos égésbiztosító • 2-szeres maradékhő kijelzés 	<ul style="list-style-type: none"> • Termoelektromos égésbiztosító • Maradékhő kijelzés 	<ul style="list-style-type: none"> • Főkapcsoló • Osztott zónás főzőfelület • Biztonsági kikapcsolás • Gyermekekzár • Működésjelző lámpa • Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
Gyorsaság	<ul style="list-style-type: none"> • Hátul közepén: 2,8 kW (nagy teljesítményű égő) • Elöl közepén: 1,9 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Középen: Wok 6 kW 	
Méreték és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 270 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Tápkábel hossza: 1 m • Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 270 x 490-500 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximális teljesítmény: • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 235 x 270 x 490
Listaár	174 990 Ft*	219 990 Ft*	289 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.



Páraelszívók.

A Bosch új páraelszívói tökéletesen illeszkednek az Ön konyhájába, kialakításuknak köszönhetően pedig alig hallható módon, kevés elektromos energiát felhasználva végzik a dolgukat.

Legyen szó akár kürtős akár beépíthető páraelszívóról, a Bosch kínálatában biztosan megtalálja az Ön igényeit kielégítő páraelszívót, mely akár a saját teljesítményét is szabályozza. A PerfectAir szenzor segítségével ugyanis a főzőlap képes a keletkező gőz érzékelésére és ennek megfelelően állítja be a teljesítményfokozatot.



Nem ismerjük az ízlését – de tudjuk mi illik Önhöz!

A páraelszívó akkor tökéletes, ha kielégíti az Ön igényeit mind a funkcionalitás mind a design tekintetében. Ezért kínál a Bosch eltérő kiviteli formákat, különböző design-sorozatokat és eltérő felszereltségű modelleket a nemesacél csúcstermékektől a láthatatlan beépített változatokig.



EcoSilence Drive motor.

Az új, EcoSilence Drive motorral felszerelt Bosch páraelszívók egy hagyományos készülékhez képest akár 80%-kal kevesebb elektromos energiával képesek működni. Az új technológiának köszönhetően a készülékek zajszintje is lényegesen lecsökkent, így mostantól gyakorlatilag hangtalanul tudja a nem kívánt szagokat eltüntetni a konyhájából.



Magas teljesítmény – alacsony energiafogyasztás.

A hatékonyabb motornak, az optimalizált belső kialakításnak és a LED munkapult világításnak köszönhetően az új Bosch páraelszívók fogyasztása jelentősen lecsökkent. Így ezek a készülékek az A vagy akár az A+ energiaosztály értékeit is képesek elérni, mellyel a ma kapható páraelszívók élvonalába tartoznak.



Perfect Air Sensor

A páraelszívóba épített érzékelő folyamatosan figyeli az elszívó által beszívott levegő összetételét és a szennyezettség függvényében állítja be a készülék teljesítményét. Így mindig az optimális elszívás és zajszint valósul meg, Önnek pedig csak a főzésre kell koncentrálnia.



Kétféle használati mód.

Akár van lehetősége a páraelszívót a lakáson kívülre vezetnie, akár nem, a Bosch mindkettőre szinte tökéletes megoldást kínál. Kivezetés esetén az elszívott pára és kellemetlen szagok kikerülnek a konyhából, így ebből a szempontból ez a legjobb megoldás. Amennyiben a kivezetés nem lehetséges, a páraelszívót fel lehet szerelni egy keringetési üzemmódra alkalmas szén-sűrővel (Starter-Kit) vagy egy még hatékonyabb CleanAir modulal.

Kürtös páraelszívók



	DWF97RV60	DWK98PR60	DWK98JQ60
	Serie8 kürtös páraelszívó, 90 cm	Serie8 kürtös páraelszívó, 90 cm	Serie6 kürtös páraelszívó
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető, kürtös páraelszívó Síkernyős Teljesen automata 	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető, kürtös páraelszívó Döntött üvegernyős Teljesen automata 	<ul style="list-style-type: none"> Falra felszerelhető, kürtös páraelszívó Döntött üvegernyős kivitel Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott
Működés és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A Átlagos éves energiafogyasztás: 37,2 kWh/év Zajszint (min./max.): 44/57 dB Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, \varnothing 15 cm esetén: normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív fokozaton 730 m³/h 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív 2 elszívási terület: elöl és alul Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után Elektronikus vezérlés, TouchControl PerfectAir szenzor, automatikus vezérlés 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Átlagos éves energiafogyasztás: 28 kWh/év Zajszint (min./max.): 41/54 dB Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, \varnothing 15 cm esetén: normál fokozatnál 500 m³/h, intenzív fokozaton 840 m³/h Elektronikus vezérlés, TouchControl 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív PerfectAir szenzor, automatikus vezérlés 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Átlagos éves energiafogyasztás: 25,2 kWh/év Zajszint (min./max.): 41/55 dB Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, \varnothing 15 cm esetén: normál fokozatnál 490 m³/h, intenzív fokozaton 840 m³/h 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív 2 elszívási terület: elöl és alul Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után Elektronikus vezérlés, TouchControl PerfectAir szenzor
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: távoli felügyelet és vezérlés Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható 2 x 3W LED PowerBoost pozíció Energiatakarékos BLDC technológia Fényerőszabályzó funkció 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: távoli felügyelet és vezérlés Extrém halk működés: speciális hangszigetelés 2 x 3W LED DirectSelect vezérlés: közvetlenül kiválasztható funkciók és világítási paraméterek 	<ul style="list-style-type: none"> Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható PowerBoost pozíció 2 x 1,5W LED Energiatakarékos BLDC technológia DirectSelect szabályozás
Méret	Méret: 1019-1289 x 890 x 263 mm	Méret: 957-1227 x 894 x 548 mm	Méret: 928-1198 x 890 x 499 mm
Energia címké	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A ** Megvilágítási hatékonyság: A ** Zsírkiszűrési hatékonyság: B ** Fényerő: 460 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A ** Megvilágítási hatékonyság: A ** Zsírkiszűrési hatékonyság: B ** Fényerő: 440 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 166 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A ** Megvilágítási hatékonyság: A ** Zsírkiszűrési hatékonyság: B ** Színhőmérséklet: 3500 °K Teljesítmény: 163 W Csatlakozási érték: 163 W
Listaár	469 990 Ft*	469 990 Ft*	369 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. ** az EU 65/2014 rendelete alapján.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Kürtős páraelszívók



	DWK97HM60	DWK67HM60	DIB091E51
	 	 	
	Serie4 kürtős páraelszívó, 90 cm	Serie4 kürtős páraelszívó, 60 cm	Serie6 sziget elszívó, nemesacél, 90 cm
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> • Kürtős páraelszívó • Döntött üvegnyós kivitel • Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott 	<ul style="list-style-type: none"> • Kürtős páraelszívó • Döntött üvegnyós kivitel • Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott 	<ul style="list-style-type: none"> • Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez • Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
Működés és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A • Átlagos éves energiafogyasztás: 52,5 kWh/év • Zajszint (min./max.): 50/57 dB • Légekivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, \varnothing 15 cm esetén: normál fokozatnál 390 m³/h, intenzív fokozaton 560 m³/h • 3 sebességfokozat plusz 1 intenzív • 2 elszívási terület: elöl és alul • Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után • Elektronikus vezérlés, TouchControl, LED jelzés 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A • Átlagos éves energiafogyasztás: 52,5 kWh/év • Zajszint (min./max.): 48/57 dB • Légekivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, \varnothing 15 cm esetén: normál fokozatnál 400 m³/h, intenzív fokozaton 660 m³/h • 3 sebességfokozat plusz 1 intenzív • 2 elszívási terület: elöl és alul • Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után • Elektronikus vezérlés, TouchControl, LED jelzés 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+* • Átlagos éves energiafogyasztás: 36,9 kWh/év* • Zajszint (min./max.): 46/60 dB* • Légekivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, \varnothing 15 cm esetén: max. normál fokozat 620 m³/h, intenzív fokozat 1000 m³/h • Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérléssel, Digitális kijelzés • 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív • Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás • Automata 10 perces utánfutás • Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor • Hatékony BLDC technológia
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Fém-zsírzsűrő, üveg felület • Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható • 2 x 1,5W LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Fém-zsírzsűrő, üveg felület • Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható • 2 x 1,5W LED • Energia hatékony motor 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x LED 3 W • Fényerőszabályzó funkció • Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható • A fém zsírzsűrő, illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
Méret	• Méretek: 929-1199 x 890 x 499 mm	• Méretek: 929-1199 x 590 x 499 mm	• Méretek: 744-924 x 900 x 600 mm
Energia címké	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrodinamikai hatékonyság: A ** • Megvilágítási hatékonyság: A ** • Zsírkiszűrési hatékonyság: C ** • Színhőmérséklet: 3500 °K • Csatlakozási érték: 263 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrodinamikai hatékonyság: A ** • Megvilágítási hatékonyság: A ** • Zsírkiszűrési hatékonyság: C ** • Fényerő: 90 lux • Színhőmérséklet: 3500 °K • Csatlakozási érték: 263 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrodinamikai hatékonyság: A** • Megvilágítási hatékonyság: A** • Zsírkiszűrési hatékonyság: C** • Fényerő: 888 lux • Színhőmérséklet: 3500 °K • Csatlakozási érték: 272 W
Listaár	289 990 Ft*	269 990 Ft*	314 990 Ft*



	DWB091K50	DWB098J50	DWA097A50
	Serie8 kürtös páraelszívó, nemesacél, 90cm	Serie8 kürtös páraelszívó, nemesacél, 90 cm	Serie4 kürtös páraelszívó, nemesacél, 90 cm
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető páraelszívó Kivezetéses és keringtetéses üzemmódokra is alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető páraelszívó Kivezetéses és keringtetéses üzemmódokra is alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető Üveg ernyő átlátszó üveggel Kivezetéses és keringtetéses üzemmódokra is alkalmazható
Működés és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A* Átlagos éves energiafogyasztás: 33,3 kWh/év** Zajsztint (min./max.): 44/66 dB** Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm esetén: max. normál fokozat 600 m³/h, intenzív fokozat 790 m³/h Elektronikus vezérlés, TouchControl vezérléssel, fokozatkijelzéssel EcoSensor automatikus teljesítmény-beállítással 3 sebességfokozat, plusz 2 intenzív Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás Automata 10 perces utánfutás Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor Hatékony BLDC technológia 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+*** Átlagos éves energiafogyasztás: 37,2 kWh/év** Zajsztint (min./max.): 46/55 dB** Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm esetén: max. normál fokozat 460 m³/h, intenzív fokozat 860 m³/h Elektronikus vezérlés, TouchControl vezérléssel, fokozatkijelzéssel 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás Automata 10 perces utánfutás Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor Hatékony BLDC technológia 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+*** Átlagos éves energiafogyasztás: 28,9 kWh/év Zajsztint (min./max.): 46/59 dB** Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm esetén: intenzív fokozat 690 m³/h Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérlés LED világítás Nagyteljesítményű ventilátor Hatékony BLDC technológia
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 3 x 3W LED Fényerőszabályzó funkció Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható Zsírszűrő telítettség kijelzése 	<ul style="list-style-type: none"> 3 x 3W LED Fényerőszabályzó funkció Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható Zsírszűrő telítettség kijelzése 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x LED 3W Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható Zsírszűrő telítettség kijelzése
Méret	• Méretek: 628-954 x 900 x 500 mm	• Méretek: 628-954 x 900 x 500 mm	• Méretek DWA097A50 (ma x szé x mé): 634-954 x 900 x 540 mm
Energia címké	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A** Megvilágítási hatékonyság: A** Zsír kiszűrési hatékonyság: B** Fényerő: 897 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A** Megvilágítási hatékonyság: A** Zsír kiszűrési hatékonyság: C** Fényerő: 897 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 169 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A** Megvilágítási hatékonyság: A** Zsír kiszűrési hatékonyság: C** Fényerő: 650 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 136W
Listaár	279 990 Ft*	279 990 Ft*	209 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. **az EU 65/2014 rendelete alapján.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Kürtős páraelszívók



	DWA067A50	DWB097A50	DWB067A50
	Serie4 kürtős páraelszívó, nemesacél, 60 cm	Serie4 kürtős páraelszívó, nemesacél, 90 cm ⁽¹⁾	Serie4 kürtős páraelszívó, nemesacél, 60 cm ⁽²⁾
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető Üveg ernyő átlátszó üveggel Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető páraelszívó Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető páraelszívó Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
Működés és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+** Átlagos éves energiafogyasztás: 28,9 kWh/év Zajszint (min./max.): 46/59 dB** Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, Ø 15 cm esetén: intenzív fokozat 690 m³/h Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérlés LED világítás Nagyteljesítményű ventilátor Hatékony BLDC technológia 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+** Átlagos éves energiafogyasztás: 32,5 kWh/év⁽¹⁾ Zajszint (min./max.): 45/55 dB⁽¹⁾ Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, Ø 15 cm esetén: max. normál fokozat 460 m³/h⁽¹⁾, intenzív fokozat 730 m³/h⁽¹⁾ Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérléssel 3 normál és 1 intenzív teljesítmény-fokozat Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor Hatékony BLDC technológia 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+** Átlagos éves energiafogyasztás: / 28,5 kWh/év⁽²⁾ Zajszint (min./max.): / 47/58 dB⁽²⁾ Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, Ø 15 cm esetén: max. normál fokozat 430 m³/h⁽²⁾, intenzív fokozat 680 m³/h⁽²⁾ Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérléssel 3 normál és 1 intenzív teljesítmény-fokozat Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor Hatékony BLDC technológia
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 x LED 3W Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható 	<ul style="list-style-type: none"> 3 x 3W LED Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható 	<ul style="list-style-type: none"> 3 x 3W LED Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
Méret	Méret DWA067A50 (ma x szé x mé): 634-954 x 600 x 540 mm	Méret DWB097A50 (maxszéxmé): 628-954 x 900 x 500 mm	Méret DWB067A50 (maxszéxmé): 628-954 x 600 x 500 mm
Energia címke	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A** Megvilágítási hatékonyság: A** Zsírkiszűrési hatékonyság: C** Fényerő: 650 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 136W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A** Megvilágítási hatékonyság: A** Zsírkiszűrési hatékonyság: C** Fényerő: 897 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 139 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A** Megvilágítási hatékonyság: A** Zsírkiszűrési hatékonyság: C** Fényerő: 897 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 139 W
Listaár	199 990 Ft*	209 990 Ft*	179 990 Ft*



	DWB06W452	DWW06W650	DWW06W450/DWW06W460
	Serie2 kürtös páraelszívó, nemesacél, 60 cm	Serie2 kürtös páraelszívó, fekete, 60cm	Serie2 kürtös páraelszívó, nemesacél/fekete, 60 cm
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető páraelszívó Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető páraelszívó Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető páraelszívó Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
Működés és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: D** Átlagos éves energiafogyasztás: 85,1 kWh/év** Zajszint (min./max.): 54/64 dB** Max. elszívóképesség: 460 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591 szerint mérve 3 teljesítményfokozat Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: C Átlagos éves energiafogyasztás: 109.8 kWh/év** Zajszint (min./max.): 49/69 dB** Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm esetén: max. normál fokozat 650 m³/h Nyomógombos vezérlés 3 sebességfokozat Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: D** Átlagos éves energiafogyasztás: 91,8 kWh/év** Zajszint (min./max.): 53/67 dB** Max. elszívóképesség: 390 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591 szerint mérve 3 teljesítményfokozat Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 30W halogén izzó Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 30 W halogénlámpa Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 30W halogén izzó Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható
Méreték	• Méretek: 642-954 x 600 x 500 mm	• Méretek: 799-976 x 600 x 500 mm	• Méretek: 799-976 x 600 x 500 mm
Energiacímke	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: D** Megvilágítási hatékonyság: G** Zsírakisűrési hatékonyság: D** Fényerő: 270 lux Színhőmérséklet: 2700 °K Csatlakozási érték: 160 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: C Megvilágítási hatékonyság: G Zsírakisűrési hatékonyság: D Fényerő: 270 lux Színhőmérséklet: 2700 °K Csatlakozási érték: 235 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: E** Megvilágítási hatékonyság: G** Zsírakisűrési hatékonyság: D** Fényerő: 270 lux Színhőmérséklet: 2700 °K Csatlakozási érték: 155 W
Listaár	99 990 Ft*	279 990 Ft*	89 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. **az EU 65/2014 rendelete alapján.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Beépíthető páraelszívók



	DIV016G50	DFS097A50	DFS067K50
	Serie 8 Domino páraelszívó	Serie4 kürtős páraelszívó, nemesacél, 90 cm ⁽¹⁾	Serie8 kihúzható páraelszívó, 60 cm
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> Munkapultba szerelhető Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható Belső keringtetéses üzemmódhoz ehhez tartozó modul szükséges. Nemesacél 	<ul style="list-style-type: none"> Falra szerelhető páraelszívó Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható 	<ul style="list-style-type: none"> 60 cm széles felsőszekrénybe építhető Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható Nemesacél előlap
Működés és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Átlagos éves energiafogyasztás: 37,4 kWh/év Zajsztint (minimum/maximum): 62/67 dB Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint: maximális normál fokozaton: 540 m³/h, intenzív fokozaton: 600 m³/h TouchSelect elektronikus vezérlés 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után Automatikus 15 perces utánfutás Automatikus 10 perces utánfutás Energiatakarékos BLDC technológia 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+** Átlagos éves energiafogyasztás: 32,5 kWh/év⁽¹⁾ / 28,5 kWh/év⁽²⁾ Zajsztint (min./max.): 45/55 dB⁽¹⁾ / 47/58 dB⁽²⁾ Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm esetén: max. normál fokozat 460 m³/h⁽¹⁾ / 430 m³/h⁽²⁾, intenzív fokozat 730 m³/h⁽¹⁾ / 680 m³/h⁽²⁾ Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérléssel 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor Hatékony BLDC technológia 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A** Átlagos éves energiafogyasztás: 34,1 kWh/év** Zajsztint (min./max.): 41/54 dB** Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm esetén: max. normál fokozat 400 m³/h, intenzív fokozat 700 m³/h Elektronikus vezérlés, TouchControl kezeléssel, fokozatkijelzéssel EcoSensor automatikus teljesítmény beállítással 3 sebességfokozat, plusz 2 intenzív Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás Automata 10 perces utánfutás Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor Hatékony BLDC technológia
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható Zsír- és szénzsűrő szűrő telítettség kijelzése 	<ul style="list-style-type: none"> 3 x 3W LED Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x LED 3 W Fényerőszabályzó funkció Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható Zsírzsűrő telítettség kijelzése
Méretek	<ul style="list-style-type: none"> Méret (Szé x Mé): 98 x 527 mm Szükséges munkapult mélység: 156 mm A méretek és a beépítési útmutatások megtalálhatóak a méretrajzokon. 	<ul style="list-style-type: none"> Beépítési méretigény (maxszéxmé): 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Beépítési méretigény(maxszéxmé): 385 x 524 x 290 mm
Energiaműködés	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A Zsír- és szénzsűrő hatékonyság: C Csatlakozási érték: 145 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A** Megvilágítási hatékonyság: A** Zsír- és szénzsűrő hatékonyság: C** Fényerő: 897 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 139 W 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrodinamikai hatékonyság: A** Megvilágítási hatékonyság: A** Zsír- és szénzsűrő hatékonyság: B** Fényerő: 683 lux Színhőmérséklet: 3500 °K Csatlakozási érték: 146 W
Listaár	649 990 Ft*	189 990 Ft*	239 990 Ft*



	DFS067A50	DFM064W50	DHL545S
	Serie4 kihúzható páraelszívó, 60 cm	Serie2 kihúzható páraelszívó, 60 cm	Serie4 kürtőbe építhető páraelszívó, ezüstmetál, 53 cm
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> • 60 cm széles felsőszekrénybe építhető • Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható • Nemesacél előlap (bútorlappal kiváltható) 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 cm széles felsőszekrénybe építhető • Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható • Nemesacél előlap 	<ul style="list-style-type: none"> • Előkészített felsőszekrénybe, kürtőbe stb, vagy főzősziget fölé szerelhető • Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
Működés és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A** • Átlagos éves energiafogyasztás: 35,3 kWh/év** • Zajszint (min./max.): 43/55 dB** • Légekivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, \varnothing 15 cm esetén: max. normál fokozat 400 m³/h, intenzív fokozat 740 m³/h • Elektronikus vezérlés, nyomógombos kezeléssel, LED kijelzéssel • 3 sebességfokozat, plusz 1 intenzív • Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás • Automata 10 perces utánfutás • Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor • Hatékony BLDC technológia 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: C** • Átlagos éves energiafogyasztás: 66,3 kWh/év** • Zajszint (min./max.): 59/68 dB** • Légekivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, \varnothing 15 cm esetén: max. normál fokozat 400 m³/h • Elektronikus vezérlés • 3 sebességfokozat 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: E** • Átlagos éves energiafogyasztás: 171,9 kWh/év** • Zajszint (min./max.): 53/61 dB** • Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint: maximális normál fokozat: 380 m³/h, intenzív fokozat: 490 m³/h • 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat • Tolókapcsoló • Két motoros kivitel
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x LED 3 W • Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható • Zsírzsűrő telítettség kijelzése 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x halogén 20 W • Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható 	<ul style="list-style-type: none"> • Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os halogénlámpával • Fém-zsírzsűrő alumínium kerettel, mosogatógépben mosható
Méreték	• Beépítési méretigény(maxszéxmé): 385 x 524 x 290 mm	• Beépítési méretigény(maxszéxmé): 162 x 526 x 290 mm	• Beépítési méretigény(maxszéxmé): 255 x 500 x 350 mm
Energiacímke	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrodinamikai hatékonyság: A** • Megvilágítási hatékonyság: A** • Zsírkiszűrési hatékonyság: B** • Fényerő: 683 lux • Színhőmérséklet: 3500 °K • Csatlakozási érték: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrodinamikai hatékonyság: C** • Megvilágítási hatékonyság: E** • Zsírkiszűrési hatékonyság: B** • Fényerő: 403 lux • Színhőmérséklet: 3500 °K • Csatlakozási érték: 145 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidrodinamikai hatékonyság: F** • Megvilágítási hatékonyság: F** • Zsírkiszűrési hatékonyság: B** • Fényerő: 335 lux • Színhőmérséklet: 2800 °K • Csatlakozási érték: 310 W
Listaár	134 990 Ft*	69 990 Ft*	89 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. ** az EU 65/2014 rendelete alapján.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Beépíthető mosogatógépek



PerfectDry

A Bosch mosogatógépek új generációja a tökéletes tisztítás mellett a szárítási eredmények tekintetében is kiemelkedő eredményekkel rendelkezik. A Zeolith™ szárítással támogatott PerfectDry rendszerrel működő Serie8 készülékek mellett a választék többi tagja is olyan speciális tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Extra szárítás opció, vagy a 40°C-os üvegprogram, melyek hatékony együttműködéséből minden esetben tökéletes eredmények születnek.



A műanyag edényeket minden mosogató el tudja mosni. A Bosch PerfectDry azonban meg is szárítja őket.

Legyen szó uzsonnás dobozról, salátás tálról vagy cumisüvegről – a műanyag edények és evőeszközök gyakran a legkézenfekvőbb megoldások a mindennapi élethez. De akármennyire is kézenfekvőnek tűnnek, tisztításuk nagyon körülményes, hiszen a legtöbb mosogatógépből sokszor még vizesen, nedvesen vesszük ki őket, a kézzel szárítás pedig még több erőfeszítést és időt igényel Öntől.

PerfectDry

A Bosch vadonatúj PerfectDry mosogatógépei mostantól a szárítási folyamatot is egyszerűen elvégzik Ön helyett. Mindez annak köszönhető, hogy az erős, mégis gyengéd 3D légáramlás a belső térben egyenletesen oszlatja el a Zeolith™ tartályból származó meleg levegőt és soha nem látott szárítási eredményeket garantál, akár a legnehezebben száradó anyagok esetében is.

Szükség esetén tovább növelhető a szárítási teljesítmény a PerfectDry mosogatógépek ExtraDry funkciójának segítségével, melynek köszönhetően a teljes étkezés tiszta és tökéletesen száraz lesz. A mosogatási program végeztével pedig az evőeszközök már kézi szárítást sem igényelnek.

Nem számít tehát, hogy milyen törekeny vagy igényes az étkezés: a Zeolith™ technológián alapuló PerfectDry garantáltan a legtökéletesebb szárítást fogja eredményezni a mosogatógép teljes élettartamán át.



Briliáns eredmények – határtalan lehetőségek

Ha Ön olyan mosogatógépet keres, amely nem csak kifogástalan tisztítással, hanem innovatív technológiákkal és kényelmes kezeléssel is rendelkezik, akkor most megtalálta a tökéletes megoldást.



TFT kijelző.

A Bosch új mosogatógépeinek kijelzőjén minden szükséges információt és beállítást megtalál, amely a készülék optimális üzemeltetéséhez szükséges. A program, a kiegészítő opciók és a kívánt befejezési idő beállítása után a kijelzőn megjelenő információk segítségével mindig tájékozódhat a mosogatási folyamat aktuális helyzetéről és a hátralévő időről.



VarioFlex Pro kosárrendszer.

Ezzel a rendszerrel mindig rugalmasan, az aktuális töltenek megfelelően alakíthatja a mosogatókosarak elrendezését. A lehetséges állítási pontok piros színnel vannak jelölve, így Önnek még egyszerűbb a dolga már az edények bepakolásakor is.



VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók.

Az ilyen fiókkal rendelkező készülékek belső tere még rugalmasabban alakítható, köszönhetően a még több állítási pontnak, melyek ebben a fiókban kaptak helyet.



TimeLight.

A teljesen integrálható mosogatógépek esetén nincs lehetőségünk a mosogatási folyamatot nyomon követni, hiszen nem látjuk a kijelzőt. Erre nyújt tökéletes megoldást a TimeLight funkció, mely kivetíti a padlóra a mosogatás aktuális stádiumát illetve a befejezésig hátralévő időt.

Alacsony zajszint.

A továbbfejlesztett hangszigetelésnek köszönhetően a Bosch mosogatógépei rendkívül csendesek, egyes modellek akár a 44 dB-es „csúcsértéket” is elérik.



SMV88TX36E



Serie8 Home Connect mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Energia-takarékos-ság és teljesítmény

- 13 teríték mosogatására alkalmas
- **Energiaosztály: A+++ -10%**; 10%-kal alacsonyabb energiafogyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében
- Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 211 kWh/év, 0,73 kWh/ciklus
- Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2100 l/év, 7,5 l/ciklus
- Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség

- **8 program:** intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, csendes 50 °C, rövid 60 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, előöblítés
- 5 speciális opció: Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás
- **Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal és egyszerű szöveggel**
- **PerfectDry szárítás Zeolith-tal**

Komfort és biztonság

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
- Időprogramozás 1-24 óra között
- **VarioFlex Pro kosárrendszer**
- 6 lehajtható rész a felső kosárban
- 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban
- 2 csészetartó a felső kosárban
- 2 csészetartó rész az alsó kosárban
- „RackMatic” rendszer
- Precíz üvegvédelmi technológia
- HomeConnect vezérlés

Műszaki adatok

- Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550

Listaár

529 990 Ft*

Teljesen integrálható mosogatógépek



	SMV68MX04E	SMV68MD02E	SMV68MX07E
	Serie6 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék	Serie6 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék	Serie6 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 237 kWh/év, 0,83 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 266 kWh/év, 0,93 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 262 kWh/év, 0,92 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 1820 l/év, 6,5 l/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, csendes 50 °C, rövid 60 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 4 speciális opció: Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • PerfectDry szárítás Zeolith-tal • TouchControl (fém) • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltőszélesszensor 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 4 speciális opció: Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • AquaSensor, töltőszélesszensor • EcoDrying: eco szárítás • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • TouchControl (fém) • OpenAssist 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 4 speciális opció: Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltőszélesszensor • EcoDrying: eco szárítás
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer • Elektronikus maradékidő jelzés percben • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • 2 csészetartó rész az alsó kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Elektronikus maradékidő jelzés percben • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • 2 csészetartó rész az alsó kosárban 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • XXL ezüst színű mosogatókosarak kihúzó fogantyúval • „RackMatic” rendszer
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	359 990 Ft*	344 990 Ft*	344 990 Ft*



	SMV68IX00E	SME46MX03E	SMV46MX01E
	Serie6 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék	Serie4 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék	Serie4 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 234 kWh/év, 0,82 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 266 kWh/év, 0,93 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 262 kWh/év, 0,92 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 1820 l/év, 6,5 l/ciklus • Zajszint: 46 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 4 speciális opció: Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoDrying: eco szárítás • InfoLight 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, előöblítés • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • InfoLight, 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, üveg 40 °C, TurboSpeed 20 min 60 °C, 1h 65 °C • 2 speciális opció: VarioSpeed Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttségszenzor • InfoLight
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • XXL ezüst színű mosogatókosarak kihúzó fogantyúval 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • 2 csészetartó rész az alsó kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • VarioHinge zsanér, alacsony lábazástú bútorokhoz 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer és VarioDrawer evőeszköztartó fiók • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • „RackMatic” rendszer • AquaMix, üvegvédelmi rendszer
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	312 990 Ft*	284 990 Ft*	279 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Teljesen integrálható mosogatógépek



	SMV46IX02E	SMV46KX00E	SMV45EX00E
	   	   	   
	Serie4 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék	Serie4 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék	Serie4 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 262 kWh/év, 0,92 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 262 kWh/év, 0,92 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2100 l/év, 7,5 l/ciklus • Zajszint: 46 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 262 kWh/év, 0,92 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 48 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, előöblítés • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Forró víz • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • ActiveWater vízrendszer • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltésszint érzékelő • InfoLight • Öntisztító szűrő 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, üveg 40 °C, TurboSpeed 20 min 60 °C, 1h 65 °C • 2 speciális opció: VarioSpeed Plus, Extra szárítás • Water management intelligens vízkezelési rendszer • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • ActiveWater vízrendszer • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • InfoLight 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C • 2 speciális opció: VarioSpeed Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • InfoLight
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • 2 AquaStop, garanciával, a hideg- és melegvíz csatlakozáshoz is • Időprogramozás 1-24 óra között • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • Elektronikus maradékidő jelzés percben • AquaMix, üvegvédelmi rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer és VarioDrawer evőeszköztartó fiók • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészertartó a felső kosárban • „RackMatic” rendszer • AquaMix, üvegvédelmi rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Vario kosárrendszer és VarioDrawer evőeszköztartó fiók • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 2 csészertartó a felső kosárban • „RackMatic” rendszer • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • ServoSchloss, könnyített ajtózárodás
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	274 990 Ft*	232 990 Ft*	209 990 Ft*



	SMV46AX04E	SMV25EX00E	SMV40C10EU
	Serie 4 mosogatógép, 60 cm, Teljesen integrálható készülék	Serie2 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék	Serie4 mosogatógép, 60 cm Teljesen integrálható készülék
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 12 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 258 kWh/év, 0,9 kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 294 kWh/év, 1,03 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 48 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+ • Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év, 1,02 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C: 3300 Liter/év, 11,8 liter/ciklus • Zajszint: 52 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Üveg 40 °C, 1h 65 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, Töltöttség szenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tabletták alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • InfoLight 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, üveg 40 °C • 1 speciális opció: VarioSpeed • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttség szenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tabletták alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • InfoLight 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C • 1 kiegészítő opció: VarioSpeed • LED-es programtápusz kijelzés • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilence Drive, csendes BLDC motor • Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel • Akusztikus programvége jelzés • InfoLight
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Elektronikus maradékidő jelzés percben • Vario kosárrendszer • Állítható magasságú felső kosár • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Evőeszköz tartó az alsó kosárban • 2 csészetartó rész a felső kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • ServoSchloss, könnyített ajtózárodás 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • LED-es programtápusz kijelzés • Vario kosárrendszer és VarioDrawer evőeszköztartó fiók • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • „RackMatic” rendszer • AquaMix, üvegvédelmi rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Vario kosárrendszer • XXL ezüst színű mosogatókosarak • Állítható magasságú felső kosár • 2 csészetartó rész a felső kosárban • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Evőeszköz tartó az alsó kosárban • Gyermekzár • AquaMix, üvegvédelmi rendszer
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	204 990 Ft*	199 990 Ft*	159 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Integrálható mosogatógépek



	SMI88TS36E	SMI68TS06E	SMI68MS02E
	Serie8 Home Connect mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél	Serie6 Home Connect mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél	Serie6 mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb energiafogyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 211 kWh/év, 0,73 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2100 l/év, 7,5 l/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 237 kWh/év, 0,83 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 266 kWh/év, 0,93 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, rövid 60 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 5 speciális opció: Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • PerfectDry szárítás Zeolith-tal • Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal és egyszerű szöveggel • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, rövid 60 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 4 speciális opció: Távoli indítás, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • PerfectDry szárítás Zeolith-tal • Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal és egyszerű szöveggel • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 4 speciális opció: Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • TouchControl kezelőpanel • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • EcoDrying: eco szárítás
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • HomeConnect vezérlés • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer és VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • 6 lehajtható rész a felső kosárban • 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban 	<ul style="list-style-type: none"> • HomeConnect vezérlés • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer és VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • 6 lehajtható rész a felső kosárban • 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Elektronikus maradékidő kijelzés percben • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • „RackMatic” rendszer
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	524 990 Ft*	419 990 Ft*	324 990 Ft*



	SMI68IS00E	SMI46CS01E	SMI46MS03E
	Serie6 mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél	Serie4 mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél	Serie4 mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 234 kWh/év, 0,82 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 234 kWh/év, 0,82 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 46 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 266 kWh/év, 0,93 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, gyors 45 °C, előöblítés • 4 speciális opció: Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • TouchControl kezelőpanel • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • EcoDrying: eco szárítás • auto 3in1 funkció: 3in1 tablettá alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttségszenzor • EcoDrying: eco szárítás • auto 3in1 funkció: 3in1 tablettá alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, előöblítés • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttségszenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tablettá alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban • „RackMatic” rendszer • AquaMix, üvegvédelmi rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Elektronikus maradékidő kijelzés percben • Vario kosárrendszer • Állítható magasságú felső kosár • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • 2 csészetartó rész a felső kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer és VarioDrawer evőeszköztartó fiók • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • 2 csészetartó rész az alsó kosárban
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	312 990 Ft*	284 990 Ft*	279 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.









Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Integrálható mosogatógépek



	SMI46KS01E	SMI46AS04E	SMI25AS02E
	   	   	   
	Serie4 mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél	Serie4 mosogatógép, 60 cm integrálható készülék - nemesacél	Serie2 mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél
Energia- takarékoság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 13 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 262 kWh/év, 0,92 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus⁽¹⁾, 2100 l/év, 7,5 l/ciklus⁽²⁾ • Zajszint: 46 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 258 kWh/év, 0,9 kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 258 kWh/év, 0,9 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 2660 l/év, 9,5 l/ciklus • Zajszint: 46 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C, előöblítés • 1 speciális opció: VarioSpeed Plus • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • DossierAssistant, új mosogatószer adagoló • Aqua Sensor, Töltöttségszenzor 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Üveg 40 °C, 1h 65 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistant, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, Töltöttségszenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 65 °C • 2 speciális opció: VarioSpeed Plus, Extra szárítás • Forgatógombos kezelés integrált „Start” gombbal • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel • Aqua Sensor, Töltöttségszenzor
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer és VarioDrawer evőeszköztartó fiók • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • „RackMatic” rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Vario kosárrendszer • Állítható magasságú felső kosár • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Evőeszköz tartó az alsó kosárban • 2 csészetartó rész a felső kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • ServoSchloss, könnyített ajtózárodás 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Vario kosárrendszer • Állítható magasságú felső kosár • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Evőeszköz tartó az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • ServoSchloss, könnyített ajtózárodás
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	194 990 Ft*	194 990 Ft*	179 990 Ft*



	SMI25AS00E	SMI24AS00E
	   	   
	Serie2 mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél	Serie2 mosogatógép, 60 cm Integrálható készülék - nemesacél
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 12 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 290 kWh/év, 1,02 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 3300 l/év, 11,7 l/ciklus • Zajszint: 48 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 290 kWh/év, 1,02 kWh/ciklus • Vízfelhasználás eco program 50 °C-on: 3300 l/év, 11,7 l/ciklus • Zajszint: 52 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 1h 65 °C, előöblítés • 1 speciális opció: VarioSpeed • Forgatógombos kezelés integrált „Start” gombbal • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, töltöttség-szenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tabletták alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 program: intenzív 70 °C, eco 50 °C, 1h 65 °C, előöblítés • LED-es programtáustusz kijelzés • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • auto 3in1 funkció: 3in1 tabletták alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Vario kosárrendszer • Állítható magasságú felső kosár • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban • Evőeszköz tartó az alsó kosárban • 2 csészetartó a felső kosárban 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Evőeszköz tartó az alsó kosárban • 2 csészetartó rész a felső kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • ServoSchloss, könnyített ajtózárodás
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	172 990 Ft*	161 990 Ft*









* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.
Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Teljesen integrálható 45 cm mosogatógépek



	SPV66TX01E	SPV66TX00E**	SPV46IX07E
	Serie6 Mosogatógép, 45 cm,	Serie6 Mosogatógép, 45 cm	Serie4 Mosogatógép, 45 cm
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 10 terítékes mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 188 kWh/év, 0,66 kWh/ciklus. • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év, 9,5l/ciklus • Zajszint: 43 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 terítékes mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 211 kWh/év, 0,7kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év, 9,5l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 197 kWh/év, 0,7kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2380 Liter/év, 8,5l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Rövid 60 °C, Üveg 40 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • PerfectDry szárítás Zeolith-tal • Akusztikus programvége jelzés auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • TimeLight 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Üveg 40 °C, 1h 65 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • AquaSensor, Töltöttség-szenzor 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Üveg 40 °C, 1h 65 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • Akusztikus programvége jelzés auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • InfoLight
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer piros színű érintési pontokkal • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 3 lehajtható tányértartó a felső kosárban • Csészetartó a felső kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex Pro kosárrendszer piros színű érintési pontokkal • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 3 lehajtható tányértartó a felső kosárban • Csészetartó a felső kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 2 lehajtható rész a felső kosárban • Csészetartó a felső kosárban • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • ServoSchloss, könnyített ajtózárodás • AquaMix, üvegvédelmi rendszer
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	329 990 Ft*	284 990 Ft*	239 990 Ft*



	SPV45MX02E**	SPV25CX02E
	   	   
	Serie4 Mosogatógép, 45 cm	Serie2 Mosogatógép, 45 cm
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 10 terítékes mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 237 kWh/év, 0,84kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év, 9,5l/ciklus • Zajszint: 46 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 220 kWh/év, 0.78 kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2380 Liter/év, 8,5l/ciklus • Zajszint: 48 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 5 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, 1h 65 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel • auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • Akusztikus programvége jelzés • InfoLight 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Üveg 40 °C, 1h 65 °C • 2 speciális opció: VarioSpeed Plus, Extra szárítás • LED-es programstátusz kijelzés • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel • InfoLight • Akusztikus programvége jelzés
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • VarioFlex kosárrendszer • VarioDrawer, evőeszköztartó fiók • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 2 lehajtható rész a felső kosárban • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Csészetartó a felső kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Vario kosárrendszer • XXL ezüst színű mosogatókosarak • Állítható magasságú felső kosár 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban • AquaMix, üvegvédelmi rendszer • ServoSchloss, könnyített ajtózárodás
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	219 990 Ft*	199 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

** Ez a termék várhatóan 2017. novemberétől lesz elérhető.





Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Integrálható 45 cm mosogatógépek



	SPI66TS01E	SPI66TS00E	SPI46IS07E
	Serie6 Mosogatógép, 45 cm,	Serie6 Mosogatógép, 45 cm	Serie4 Mosogatógép, 45 cm
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 10 terítékes mosogatóására alkalmas • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 188 kWh/év, 0,66kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év, 9,5l/ciklus • Zajszint: 43 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 terítékes mosogatóására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 211 kWh/év, 0,75kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év, 9,5l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 teríték mosogatóására alkalmas • Energiaosztály: A++ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 197 kWh/év, 0,7kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2380 Liter/év, 8,5l/ciklus • Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Rövid 60 °C, Üveg 40 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, Töltöttségszenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • PerfectDry szárítás Zeolith-tal 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Üveg 40 °C, 1h 65 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, Töltöttségszenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Üveg 40 °C, 1h 65 °C • 3 speciális opció: VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás • DossierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, Töltöttségszenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tableta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Elektronikus maradékidő kijelzés percben • VarioFlex Pro kosárrendszer piros színű érintési pontokkal • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 3 lehajtható tányértartó a felső kosárban • Csészetartó a felső kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Elektronikus maradékidő kijelzés percben • VarioFlex Pro kosárrendszer piros színű érintési pontokkal • VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 3 lehajtható tányértartó a felső kosárban • Csészetartó a felső kosárban • 4 lehajtható rész az alsó kosárban 	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Elektronikus maradékidő kijelzés percben • VarioFlex kosárrendszer • Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel • 2 lehajtható rész a felső kosárban • Csészetartó a felső kosárban • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550 	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	329 990 Ft*	284 990 Ft*	234 990 Ft*



SPI25CS03E	
	   
	Serie2 Mosogatógép, 45 cm
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • 9 teríték mosogatására alkalmas • Energiaosztály: A+ • Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 220 kWh/év, 0,78kWh/ciklus • Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2380 Liter/év, 8,5l/ciklus • Zajszint: 46 dB (re 1 pW)
Programok és felszereltség	<ul style="list-style-type: none"> • 5 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Üveg 40 °C, 1h 65 °C • 2 speciális opció: VarioSpeed Plus, Extra szárítás • DosierAssistent, új mosogatószer adagoló • EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor • AquaSensor, Töltöttségszenzor • auto 3in1 funkció: 3in1 tablettá alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik • Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer • Időprogramozás 1-24 óra között • Elektronikus maradékidő kijelzés percben • Vario kosárrendszer • Állítható magasságú felső kosár • 2 lehajtható rész az alsó kosárban • Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban • XXL ezüst színű mosogatókosarak • ServoSchloss, könnyített ajtózárodás
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán) • Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 815-875 x 600 x 550
Listaár	299 990 Ft*



* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.
Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.











Hűtés és fagyasztás.

Ezentúl a legmodernebb technológia már a villanyszámlán is kézzelfogható, hiszen a Bosch rendkívül energiatakarékos beépíthető hűtőkészülékeivel nagyon könnyű villamos energiát megtakarítani. Ezen kívül a készülékek olyan meggyőző tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekkel az ételek frissen tartása minden eddiginél tovább biztosítható.



Beépíthető kombinált hűtőkészülékek



	KIN86AF30	KIN86VF30	KIS87AD40
	   	 	   
	Serie6 beépíthető NoFrost hűtőkészülék alsó fagyasztóval, lapos zsanér	Serie4 beépíthető NoFrost hűtőkészülék alsó fagyasztóval, lapos ajtópánt	Serie6 beépíthető hűtőkészülék alsó fagyasztóval, lapos zsanér
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 221 kWh/év Nettó össztérfogat: 255 l Nettó hűtőtér: 188 l Nettó ***-fagyasztótér: 67 l Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 222 kWh/év Nettó össztérfogat: 255 l Nettó hűtőtér: 188 l Nettó ***-fagyasztótér: 67 l Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+++ Energiafelhasználás: 149 kWh/év Nettó össztérfogat: 269 l Nettó hűtőtér: 208 l Nettó ***-fagyasztótér: 61 l Zajszint: 35 dB (A) re 1 pW
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> LED belső világítás a hűtőtérben Supercool funkció FreshSense, állandó hőmérséklet Akusztikus nyitott-ajtó figyelmeztető rendszer TouchControl vezérlés 2 hűtőakku, 2 tojástartó, 1 jégkocka tartó 	<ul style="list-style-type: none"> TouchControl vezérlés Elektronikus hőmérséklet szabályozás, pontos digitális kijelzés 1 hűtőkör LED világítás a hűtőtérben 	<ul style="list-style-type: none"> LED belső világítás a hűtőtérben Két hűtőtér FreshSense, állandó hőmérséklet Holiday-mód TouchControl vezérlés 2 hűtőakku, 2 tojástartó, 1 jégkocka tartó
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> 5 rakodópolel biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú) 1 VarioShelf, 1 kihúzható 5 tároló rekesz az ajtóban, 1 tejtartó VitaFresh Plus fiók páratartalom és hőmérséklet-szabályozással 	<ul style="list-style-type: none"> 4 polel biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú) 4 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajtútartó MultiBox fiók zöldségek és gyümölcsök tárolására 	<ul style="list-style-type: none"> 5 rakodópolel biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú) 5 tároló rekesz az ajtóban, 1 tejtartó VitaFresh Plus fiók páratartalom és hőmérséklet-szabályozással Hydrofresh
Fagyasztótér	<ul style="list-style-type: none"> NoFrost rendszer Vario zóna, kivehető biztonsági üveg polelok, extra helyek 3 átlátszó fagyasztó fiók, 1 BigBox 	<ul style="list-style-type: none"> NoFrost rendszer Vario zóna - kivehető üvegpolelok, variálható belső tér 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox Fagyasztási naptár Szuperfagyasztás 	<ul style="list-style-type: none"> 2 átlátszó fagyasztó fiók LowFrost, kevesebb jégképződés
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 13 óra Fagyasztókapacitás: 8 kg/24 óra Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 13 óra Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 30 óra Fagyasztókapacitás: 9 kg/24 óra Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 x 56 x 55 cm
Listaár	492 990 Ft*	469 990 Ft*	532 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár. ⁽¹⁾ A készülékek várhatóan 2017 májusától elérhetőek. Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Beépíthető kombinált hűtőkészülékek



	KIS87AF30	KIS86AF30	KIV87VF30
	Serie6 beépíthető hűtőkészülék, alsó fagyasztóval, lapos ajtópánt	Serie6 beépíthető hűtőkészülék alsó fagyasztóval, lapos zsanér	Serie4 beépíthető hűtőkészülék alsó fagyasztóval, lapos zsanér
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 226 kWh/év • Nettó összterfogat: 272 l • Nettó hűtőtér: 211 l • Nettó ***fagyasztótér: 61 l • Zajszint: 35 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 218 kWh/év • Nettó összterfogat: 265 l • Nettó hűtőtér: 191 l • Nettó ***fagyasztótér: 74 l • Zajszint: 36 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 227 kWh/év • Nettó összterfogat: 272 l • Nettó hűtőtér: 209 l • Nettó ***fagyasztótér: 63 l • Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • TouchControl vezérlés – Elektronikus hőmérséklet szabályozás, pontos digitális kijelzés • Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre • Szuperhűtés • Szuperfagyasztás • LED világítás a hűtőtérben • Holiday-mód 	<ul style="list-style-type: none"> • LED belső világítás a hűtőtérben • Supercool funkció • Két Cooling System • FreshSense, állandó hőmérséklet • Akusztikus nyitott-ajtó figyelmeztető rendszer • Holiday-mód • TouchControl vezérlés • 2 hűtőakku, 2 tojástartó, 1 jégkocka tartó 	<ul style="list-style-type: none"> • LED belső világítás a hűtőtérben • FreshSense, állandó hőmérséklet • SafetyGlass: nagyon stabil polcok, könnyen tisztítható üveg • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás • 1 MultiBox átlátszó fiók, gyümölcsök és zöldségek tárolására • 2 hűtőakku, 2 tojástartó, 1 jégkocka tartó
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> • 5 rakodó polc biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú), ebből 1 osztott, 1 kihúzható polc • 5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajtartó • VitaFresh Plus fiók páratartalom szabályozással – Zöldségek és gyümölcsök frissentartása kétszer hosszabb ideig! 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 rakodópolc biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú) • 1 VarioShelf, 1 kihúzható • 5 tároló rekesz az ajtóban, 1 tejtartó • VitaFresh Plus fiók páratartalom és hőmérséklet-szabályozással 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 rakodópolc biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú) • 1 ajtópolc • Automatikus leolvasztás
Fagyasztótér	<ul style="list-style-type: none"> • LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás • Vario zóna - kivehető üvegpalcok, óriási hely! • 2 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox • Fagyasztási naptár 	<ul style="list-style-type: none"> • Vario zóna, kivehető biztonsági üveg polcok extra helyek • 3 átlátszó fagyasztó fiók, 1 BigBox • LowFrost, kevesebb jégképződés 	<ul style="list-style-type: none"> • Vario zóna, kivehető biztonsági üveg polcok extra helyek • 2 átlátszó fagyasztó fiók, 1 BigBox • Szuperfagyasztás
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Visszamelegedési idő: 26 óra • Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra • Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Visszamelegedési idő: 32 óra • Fagyasztókapacitás: 7 kg/24 óra • Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Visszamelegedési idő: 26 óra • Fagyasztókapacitás: 3 kg/24 óra • Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 x 56 x 55 cm
Listaár	414 990 Ft*	412 990 Ft*	359 990 Ft*

⁽¹⁾ A készülékek várhatóan 2017 májusától elérhetőek.



	KIV87VS30	KIV34V50	KIV34X20
	Beépíthető hűtőkészülék, alsó fagyasztóval, csúszo zsanér	Serie2 beépíthető hűtőkészülék alsó fagyasztóval, lapos zsanér	Serie2 beépíthető hűtőkészülék, lapos ajtópánt
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 227 kWh/év • Nettó összterfogat: 272 l • Nettó hűtőtér: 209 l • Nettó ***-fagyasztótér: 63 l • Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Energiafelhasználás: 275 kWh/év • Nettó összterfogat: 267 l • Nettó hűtőtér: 199 l • Nettó ***-fagyasztótér: 68 l • Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Energiafelhasználás: 280 kWh/év • Nettó összterfogat: 274 l
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Csúszo zsanér rögzítés technika • Elektronikus hőmérséklet szabályozás, LED-kijelzés • VitaControl – egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően • 1 kompresszor / 1 hűtőkör • Szuperfagyasztás • Automatikus leolvasztás a hűtőtérben 	<ul style="list-style-type: none"> • Könnyen tisztítható belső • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás • 1 MultiBox átlátszó fiók, gyümölcsök és zöldségek tárolására • 1 tojástartó, 1 jégkocka tartó 	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanikus hőmérséklet-szabályozás • 1 kompresszor / 1 hűtőkör • Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> • 5 biztonsági üvegpolec, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott • 1 ajtórekesz, nagy méretű • LED világítás • MultiBox hullámos aljzattal zöldségek és gyümölcsök tárolására 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 rakodópolec biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú) • 4 ajtópolec • Megvilágítás • Automatikus leolvasztható • Extra mély ajtópolecok 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 biztonsági üvegpolec, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott • Speciális, kivethető, krómozott palacktartó rács • MultiBox, átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal • 4 ajtórekesz, nagy méretű • Belső világítás
Fagyasztótér	<ul style="list-style-type: none"> • 2 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox • Fagyasztási naptár 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 átlátszó fagyasztó fiók 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 átlátszó fagyasztófiók • Fagyasztási naptár
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Visszamelegedési idő: 26 óra • Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra • Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Visszamelegedési idő: 16 óra • Fagyasztókapacitás: 3,5 kg / 24 óra • Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 x 56,2 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Visszamelegedési idő: 16 óra • Fagyasztókapacitás: 3,5 kg / 24 óra • Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 x 56,2 x 55 cm
Listaár	299 990 Ft*	263 990 Ft*	249 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.







Beépíthető egyajtós hűtőkészülékek



	KIL82AF30	KIL24V60	KIR81AD30
	Serie6 beépíthető hűtőkészülék, lapos zsanér	Serie2 beépíthető hűtőkészülék, lapos zsanér	Serie6 beépíthető hűtőszekrény, lapos ajtópánt
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 209 kWh/év Nettó összterfogat: 286 l Nettó hűtőtér: 252 l Nettó ***-fagyasztótér: 34 l Zajsint: 36 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 174 kWh/év Nettó összterfogat: 200 l Nettó hűtőtér: 183 l Nettó ***-fagyasztótér: 17 l Zajsint: 37 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 116 kWh/év Nettó hűtőtér: 319 l Zajsint: 37 dB (A) re 1 pW
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikus hőmérséklet-szabályozás Akusztikus nyitott-ajtó figyelmeztető rendszer 1 VitaFresh Plus fiók teleszkópos síneken, páratartalom és hőmérséklet-szabályozással 2 tojástartó, 1 jégkocka tartó, palacktartó EasyAccess polc, könnyű hozzáférés a polcokhoz 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 1 tojástartó 1 MultiBox átlátszó fiók, gyümölcsök és zöldségek tárolására 	<ul style="list-style-type: none"> TouchControl vezérlés Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés Szuperhűtés Automatikus leolvasztás LED világítás a hűtőtérben
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> 5 rakodópólcs biztonsági üvegből (4 db állítható magasságú) 1 VarioShelf, 1 kihúzható 5 ajtópolc, 1 tejtartó Megvilágítás Automatikusan leolvasztható 	<ul style="list-style-type: none"> 4 ajtópolc Megvilágítás 1 VarioShelf, 1 kihúzható Megvilágítás Automatikusan leolvasztható 	<ul style="list-style-type: none"> 7 polc biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú) 6 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó MultiBox fiók zöldségek és gyümölcsök tárolására 2 VitaFresh Plus fiók páratartalom szabályozással zöldségek és gyümölcsök tárolására
Fagyasztótér	1 kivehető polc biztonsági üveggel	„Pizza” fagyasztó, nagyobb ételek számára	
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 22 óra Fagyasztókapacitás: 3 kg/ 24 óra Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 10 óra Fagyasztókapacitás: 2 kg/ 24 óra Beépítési méret (ma x szé x mé): 122,5 x 56 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Beépítési méret (ma x szé x mé): 177,5 x 56 x 55 cm
Listaár	412 990 Ft*	305 990 Ft*	444 990 Ft*

⁽¹⁾ A készülékek várhatóan 2017 májusától elérhetőek.











	KUR15A65	KUL15A65
	   	 
	Serie6 aláépíthető hűtőkészülék, lapos zsanér	Serie6 aláépíthető hűtőszekrény
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 92 kWh/év • Nettó összterfogat: 137 l • Nettó hűtőtér: 137 l • Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 140 kWh/év • Nettó összterfogat: 125 l • Nettó hűtőtér: 110 l • Nettó ****-fagyasztótér: 15 l • Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás • 2 MultiBox átlátszó fiók, gyümölcsök és zöldségek tárolására • Akuszti nyitott-ajtó figyelmeztető rendszer • 1 tojástartó, palacktartó • SoftClosing ajtózárodás • SafetyGlass: nagyon stabil polcok, könnyen tisztítható üveg 	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanikus hőmérséklet-szabályozás • Automatikus leolvasztás a hűtőtérben • 1 kompresszor / 1 hűtőkör
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> • 3 rakodópólcbiztonsági üvegből (2 db állítható magasságú) • 3 ajtópolc • Megvilágítás: LED 1x25 W • Automatikusan leolvasztható • Nagy kihúzható tálca 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 rakodópólcbiztonsági üvegből, ebből 1 állítható magasságú • Kihúzható polc • MultiBox, átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal • 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón • Palacktartó az extra mély ajtórekeszben
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Beépítési méret (ma x szé x mé): 82 x 60 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Visszamelegedési idő: 12 óra • Fagyasztókapacitás: 2 kg / 24 óra • Beépítési méret (ma x szé x mé): 82 x 60 x 55 cm
Listaár	239 990 Ft*	229 990 Ft*

* Gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Az Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig terjedő skálán van meghatározva.

Beépíthető mosógépek



	WIW28540EU	WKD28541EU
	   	   
	Serie8 Beépíthető mosógép, Teljesen integrálható	Serie8 Beépíthető mosó-szárító gép, automata, Teljesen integrálható
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Töltő súly: 8 kg • Energiaosztály: A+++ • Energiafelhasználás: 137 kWh/év • Vízfelhasználás: 9900 liter/év • Mosási zajszint 41dB (re 1pW) • Centrifugálási zajszint 67dB (re 1pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhamennyiség (pamut): 7 kg mosás - 4 kg szárítás • Energiafelhasználás (mosás+szárítás): 5,5 kWh/ciklus • Vízfelhasználás: 105 l az energiacímke szerinti programon • Mosási zajszint: 57dB • Centrifugálási zajszint: 74dB
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • 11 speciális program • VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási program módosítás, kiváló mosási eredménnyel • ActiveWater™ Plus: víztakarékos mosás vezérlés • AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer • Túlhabzás figyelés • Dobkiegyensúlyozás 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 speciális program • Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosó- és speciális programokhoz • Elektronikus nedvességtartalom-szabályzás, Időzített programok • Súlyautomatika, Túlhabzás figyelés, Dobkiegyensúlyozás, Hangjelzés a program végén, Gyermekekzár, • AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 30 cm átmérőjű 130°-ban nyitható betöltőablak • Bútorelőlap ajtópánt, megfordítható • Fém ajtózároló kar • AntiVibration™ Design: extrém stabil és hihetetlenül halk hála a speciális rázkódásvédelemnek. • Nagy kijelző a programfutás, hőmérséklet, centrifugafordulatszám, hátralévő idő, 24 órás időzítés valamint a töltetajánlás kijelzésére 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagy LCD kijelző: programfutás- és hőmérsékletkijelzésre, 1-24 óra időprogramozás és maradékidő kijelzésre, a szárítás módjának kijelzésére • Dobtérfogat: 52 l • Üveg betöltőablak • Ajtónyitás iránya: balra nyíló • Fém ajtózároló kar • Mágneses betöltőablakzár
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Beépítési méret (ma x szé x mé): 82 x 60 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék méretei (ma x mé x szé): 820 x 595 x 584 mm
Listaár	349 990 Ft*	469 990 Ft*

Bosch háztartási készülékek Vevőszolgálat.

A Bosch nagy figyelmet fordít háztartási készülékeinek, valamint vevőszolgálatának minőségére. A sokévtény tapasztalatnak, valamint az országos szervizhálózatnak köszönhetően Ön minden esetben megbízhat vevőszolgálatunk szakértelmében.

Bármely kérdése lenne meglévő vagy kiválasztott készülékével kapcsolatban, keressen minket a lenti elérhetőségeken.



Call Center
+36 80 200 201



Call Center

Kérdése lenne készülékeinkkel, kapcsolatban, javításra, alkatrésze vagy termékinformációra van szüksége? Keressen minket az alábbi telefonszámon, és munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére: +36 80 200 201



Online szervizasszisztens

Problémája adódott készüléke kezelésével kapcsolatban? Látogasson el honlapunkra, ahol egy online asszisztens segítségével Ön is el tudja háritani a kisebb zavarokat: <http://www.bosch-home.com/hu/vevoszolgalat/tamogatas/szervizasszisztens>



Használati útmutatók

Nem tudja hova tette készüléke használati utasítását, vagy szüksége lenne annak elektronikus formájára? Látogasson el honlapunkra és töltsse le a kívánt leírást: <http://www.bosch-home.com/hu/vevoszolgalat/tamogatas/kezi-kereses>



MyBosch

Regisztrálja Bosch készülékét a MyBosch felületen és élvezze a szolgáltatás nyújtotta előnyöket: <http://www.bosch-home.com/hu/mybosch>



Bosch Home
1023, Budapest,
Árpád fejedelem útja 26-28.

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00

Bosch Márkaszerviz
1023 Budapest
Árpád fejedelem útja 26-28.

www.bosch-home.com/hu

Call Center: +36 80-200-201



Keressen minket a Facebook-on:
www.facebook.com/BoschHomeMagyarország